

alfain

AKČNÍ CENOVÁ NABÍDKA

PEGAS 160 E, 160 E DIGITAL, 160 E PFC, PINGL 160

**ZÁRUKA
3 ROKY**

Invertory pro svařování metodou MMA a TIG

- technologie IGBT
- kompaktní, lehké, přenosné
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- jističné a kompatibilní s elektrocentrálami

PEGAS 160 E

+ samost. kukla + kabely
+ velký box
42-080-Kč

**7 990 Kč
(319,60 €)**



PEGAS 160 E PFC

+ samost. kukla
43-680-Kč

11 990 Kč (479,60 €)

P = POWER, F = FACTOR, C = CORRECTION
ČESKÝ KOMPENZACE ÚČINIKU

VÝHODY:

dochází k velmi malé zátěži rozvodné sítě jalovým proudem, lze provozovat při napájecím napětí 95 – 270 V (cca - 60%, + 18%), lze provozovat na mimořádně dlouhých propojovacích kabelech, nehrozí riziko poškození invertoru provozovaných na generátorech proudu vlivem podpětí, při maximálním výkonu nevypne jistič 16 T A (v síti 230 V), na rozdíl od zařízení stejné amperáže bez PFC



PINGL 160 **3 999 Kč
(160,00 €)**

PINGL 160 + samost. kukla

5-889-Kč
**5 099 Kč
(204,00 €)**

ALFIN 150 TP
+ samost.kukla **45-280-Kč-**

**11 216 Kč
(448,60 €)**

Invertory pro svařování metodou MMA a TIG

- technologie IGBT
- kompaktní, lehké, přenosné
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- jističné a kompatibilní s elektrocentrálami



PEGAS 160 E DIGITAL
+ samost. kukla **41-950-Kč**

**8 520 Kč
(340,80 €)**

Je vybaven řízením ventilátoru. Tato funkce přináší několik výhod:

- nižší znečištění elektroniky proudem vzduchu
- úsporu energie
- nižší zatížení hlukem
- nižší opotřebení ventilátoru
- možnost přesnějšího nastavení proudu

VRD – voltage reduction device, česky ZSN – zařízení pro snížení napětí. Po ukončení svařování zařízení pro snížení napětí sníží napětí naprázdno na 15 V během 0,4 s . Naše invertory PEGAS 160 E DIGITAL generují napětí naprázdno 62 V, které je bezpečné z hlediska normy EN 60974-1. Nicméně v určitém prostředí může pociťovat svářeč velmi nepříjemné brnění. PEGAS 160 E DIGITAL je stroj, který nebude svářeče vystavovat takovým nepříjemným stavům.

Ceny uvedeny bez DPH 20%



ALF 180 BASIC aXe
+ hořák MB14 4m + ventil
+ samost.kukla 24-847-Kč

16 480 Kč
(659,20 €)

ALF 220 BASIC aXe
+ hořák ER240 4m + ventil
+ samost.kukla 29-007-Kč

20 460 Kč
(818,40 €)



SVAŘOVACÍ STROJE
MIG / MAG



Odsavač UNI FILTER T s aktivním C filtrem

35 000 Kč
(1 400 €)

Akční cena platí pouze při prodeji se svářečkou ALFA IN. Koncová cena při koupi bez svářečky ALFA IN je 47 900 Kč

Obzvláště vhodné pro TIG AC/DC svařování.

UNI FILTER je určen k místnímu odsávání škodlivin vzniklých při svaření. Filtr může být vybaven jedním nebo dvěma odsávacími rameny. Škodliviny ze vzduchu vznikající při svařování jsou přiváděny k trojdielné filtrační sadě, kde jsou zachyceny mechanické částice. U přístrojů vybavených čtvrtým filtračním stupněm s aktivním uhlím jsou zachycovány také plynné škodliviny. Posléze je vyčištěný vzduch pomocí ventilátoru vypouštěn zpět do pracovního prostoru.

Novinka

ODSÁVÁNÍ

Čtyřkladkový posuv

- robustní celokovová konstrukce
- výkonný motor podavače
- vrchní přítláčné klady hnané pomocí ozubených kol
- dvě přítláčná ramínka
- pro ALF 250, 260, 280, 320, 400

+ 990 Kč
(39,60 €)



Elektronika
Synergy



ke strojům
ALF 280, 320, 400

+ 990 Kč
(39,60 €)

ALF 250 MAJOR aXe
+ hořák ER 240 4m + ventil
+ samost. kukla 30-767-Kč

20 990 Kč
(839,60 €)

ALF 260 MAJOR aXe
+ hořák ER 240 4m + ventil
+ samost. kukla 36-357-Kč

23 240 Kč
(929,60 €)

ALF 280 MAJOR AXE
+ hořák ER 240 4m + ventil
+ samost. kukla 36-357-Kč

24 840 Kč
(993,60 €)

ALF 320 MAJOR aXe
+ hořák ER 240 4m + ventil
+ samost. kukla 39-507-Kč

27 970 Kč
(1 118,80 €)

ALF 400 MAJOR aXe
+ hořák ER 240 4m + ventil
+ samost. kukla 43-642-Kč

29 810 Kč
(1 192,40 €)

SVAŘOVACÍ STROJE MIG/MAG

Svařovací inventory pro svařování metodou TIG a MMA

- HF bezdotykové zapalování
- technologie IGBT
- 2-takt, 4-takt
- kompaktní, lehký, přenosný
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- jštěný a kompatibilní s elektrocentrálami
- rychlospojky 35-50 mm2 pro připojení kabelů

Pegas T PULSE HF a ALFIN 161W, 171 TIG MAX HF a 203W je navíc vybaven:

- digitální řízení
- TIG puls
- nastavitelný náběh a doběh, dofuk, konc. proud
- BILEVEL - dva proudy (ALFIN 171W TIG a 203W)
- synergie (ALFIN 171W TIG a 203W)

K INVERTORŮM
AC/DC, MMA, TIG,
MULTIFUKNČNÍM
DOPORUČJEME
ODSAVAČ UNI FILTER T



INVENTORY TIG

PEGAS 160 T HF + hořák TIG 4m **42-690-Kč**

9 990 Kč (399,60 €)

PEGAS 200 T HF + hořák TIG 4m **43-500-Kč**

11 990 Kč (479,60 €)

PEGAS 160 T PULSE HF + hořák TIG 4m + kabely + red.ventil MIDI + box **47-690-Kč**

15 990 Kč (639,60 €)

PEGAS 200 T PULSE HF + hořák TIG 4m + kabely + red.ventil MIDI + box **20-690-Kč**

18 990 Kč (756,00 €)

ALFIN 161 W + hořák TIG 17 4m + zemnicí kabel + plynová hadice **35-546-Kč**

20 990 Kč (839,60 €)

ALFIN 171 W MAX + hořák ABITIG 17 4m + plynová hadice **37-634-Kč**

33 900 Kč (1 356,00 €)

ALFIN 203 W (3x400V) + hořák ABITIG 26 4m + plynová hadice **46-789-Kč**

38 900 Kč (1 556,00 €)

Novinka

Ceny uvedeny bez DPH 20%

Svařovací invertor pro svařování hliníku, nerezí a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC

K INVERTORŮM AC/DC, MMA, TIG, MULTIFUNKČNÍM DOPORUČUJEME DOPORUČUJEME ODSAVAČ UNI FILTER T

PEGAS 200 AC/DC PULSE ~~33-000-Kč~~ **29 900 Kč (1 196,00 €)**

PEGAS 200 AC/DC PULSE + chladicí jedn. CS ~~47-500-Kč~~ **42 400 Kč (1 696,00 €)**

PEGAS 200 AC/DC ~~23-900-Kč~~ **14 990 Kč (599,60 €)**

PEGAS 200 AC/DC + chladicí jedn. CS ~~36-400-Kč~~ **27 490 Kč (1 099,60 €)**

ALFIN 200 AC/DC + chlazení CS + hořák ABITIG 20 4m ~~109-893-Kč~~ **73 579 Kč (2 943,20 €)**

ALFIN 220 AC/DC PFC + chlazení CS + hořák ABITIG 20 4m ~~444-993-Kč~~ **88 777 Kč (3 551,10 €)**

ALFIN 200 AC/DC + hořák ABITIG 26 4m ~~83-474-Kč~~ **55 264 Kč (2 210,60 €)**

ALFIN 220 AC/DC PFC + hořák ABITIG 26 4m ~~85-574-Kč~~ **69 444 Kč (2 777,80 €)**

INVENTORY AC/DC



Vozík

1 499 Kč (60,00 €)

Na vozík lze umístit každý typ **jednofázových Pegasů** a dále ALFIN 200/220 AC/DC (včetně chladicích jednotek). Vozík je dodávaný v krabici nesmontovaný, forma "IKEA".

Vozík svařecký pro invertor je určen pro umístění svařecího, jejich příslušenství a plynové láhve k svařovacímu pracovišti a pro manipulaci s nimi na krátké vzdálenosti.

Na vozík smí být umístěna maximálně jedna plynová láhev o maximálním průměru 20 cm a o maximální výšce 120 cm.

Nosnost vozíku je max. 45 kg.



Multifunkční svařovací invertory pro MIG/MAG svařování ocelí, nerezí a hliníku, TIG s dotykovým startem a MMA

ALFIN 250 MPK + hořák ER 240 4m + ventil + kukla ~~60-105-Kč~~



46 211 Kč (1 848,40 €)

PEGAS 160 MIG SYN **15 990 Kč (639,60 €)**

PEGAS 160 MIG MAN **13 990 Kč (559,60 €)**



Technologie IGBT
Kompaktní, lehký, přenosný
Digitální nastavování, skutečné hodnoty A+V (MIG)
Synergické programy u PEGAS 160 MIG SYN
Vysoká kvalita MIG/MAG, MMA, Lift ARC
TIG MAG svařování samoochranným drátem
Svařuje elektrodami do průměru 4,0 mm

Použité plasty na invertorech PEGAS jsou z odolného, pružného a nehořlavého materiálu NYLON - na rozdíl od levného a běžně používaného materiálu ABS, který neodpovídá evropské normě.

INVENTORY MULTIFUNKČNÍ

Bruska wolframových elektrod

NEUTRIX

- hmotnost 2,8kg
- výkon: 650W
- plynule regulovatelné otáčky
- plynule nastavitelný úhel broušení
- broušení elektrod pr. 1,0 - 4,0 mm
- integrovaný filtr
- nízké opotřebení brusného kotouče (3 brusné dráhy)
- možnost brousit elektrody od délky 15mm

16 990 Kč (679,60 €)



BRUSKA

Ceny uvedeny bez DPH 20%

Poříd'te si svého „CHOPPERA“ za cenu „odbočky“ (včetně kukly)

AXE 400 CHOPPER

COMPACT GAS AXE ~~59-388-Kč~~ **49 660 Kč (1 986,40 €)**

COMPACT H2O AXE ~~67-735-Kč~~ **58 660 Kč (2 346,40 €)**

velký grafický displej, sekundární invertor, synergie/plně manuální režim, okamžitý přístup ke třem/čtyřem proudům (poč. proud, dva hlavní proudy, konc. proud), ovládání v národních jazycích, 10 paměťových bank, každá na 10 úkolů (jobů), jednoduchá správa a popis jobů, vynikající charakteristiky pro svařování obalenou elektrodou a pro drážkování, elektronická tlumivka, plynulá regulace napětí, nastavitelný předtisk, dotuk, dohoření, počáteční rychlost ekologický režim chlazení, obalená elektroda do průměru 5,0mm, USB port, snadný update firmwaru, na přání ROBO INTERFACE



CHOPPER MIG / MAG, MMA, drážkování

IGBT PFC invertor

ABICOR BINZEL

PEGAS 40 plasma PFC + hořák + zemnicí kabel

19 990 Kč (799,60 €)

- možnost připojit ke zdroji 110 - 230V
- vysoká rychlost řezání
- kvalitní řez s minimální velikostí tepelné ovlivněné zóny
- menší deformace řezaného materiálu
- řezání prakticky jakéhokoliv elektricky vodivého materiálu
- nízké provozní náklady
- BINZEL hořák ABICUT 45 6m



PEGAS 40 plasma PFC + hořák + zemnicí kabel + kompresor

24 480 Kč (979,20 €)

PEGAS 100 plasma

+ hořák + kabel

~~47-043-Kč~~

41 163 Kč (1 646,50 €)

IGBT PFC invertor malý rozměry velký výkonem těžká strojírenská výroba průmyslová výroba možnost připojení na automatvčetně hořáku S 105 produktivní řez oceli do tl.25mm kvalitní řez oceli do tl.30mm



PLASMA

Novinka

Vyberte si variantu...

ARCTOS 3010V	23-943-Kč	22 113 Kč (885 €)
bud' s horní kapotází nebo s nerezovým rámem		
ARCTOS 3010H	23-269-Kč	21 469 Kč (859 €)
bud' s horní kapotází nebo s nerezovým rámem		
ARCTOS 5030H	37-950-Kč	34 890 Kč (1 396 €)
bud' s horní kapotází nebo s nerezovým rámem		
ARCTOS 8030H	45-090-Kč	41 840 Kč (1 674 €)
bud' s podvozkem s madly nebo s horní kapotází nebo s nerezovým rámem		
ARCTOS 8030V	53-445-Kč	43 095 Kč (1 724 €)
+ startovací sada Vanguard + PEGAS 160E		

Profesionální jednofázové elektrocentrály ARCTOS pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém a obdobném nasazení.



JEDNOFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY

Profesionální elektrocentrály WELDVED se svařovacími generátory jsou určeny pro aplikace, kde je nutné provádění svářecích prací bez dostupnosti elektrické energie z rozvodné sítě.

WELDVED DC 220H-AVR SE SVÁŘEČKOU	52 190 Kč (2 088 €)
+ kabely PEGAS 2x3m 35-50 200A	
+ podvozek pro ruční přesun 56-440-Kč	



ELEKTROCENTRÁLY SE SVÁŘEČKOU

**Záruka
3 roky**

na motory Vanguard



COMMERCIAL POWER

Profesionální třífázové elektrocentrály GRIZZLI pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém, krizovém a obdobném nasazení.



TŘÍFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY

Vyberte si variantu...

GRIZZLI 7030H	47-600-Kč	44 610 Kč (1 784 €)
bud' s horní kapotází nebo s elektrickým rozvaděčem		
GRIZZLI 14040H	447-400-Kč	102 750 Kč (4 110 €)
+ podvozek s madly + horní kapotáž + PEGAS 160 E DIGITAL		
GRIZZLI 16040V	444-628-Kč	128 768 Kč (5 151 €)
+ PEGAS 160 E DIGITAL + podvozek + polokošile Vanguard + motohodiny		
GRIZZLI 22040V	452-340-Kč	139 480 Kč (5 579 €)
+ PEGAS 160 E DIGITAL + podvozek + polokošile Vanguard + motohodiny		

Automatika

Automatický start generátoru při výpadku elektrické sítě

Programovatelný automatický test
Automatický sytič
Nabíječka baterií
Displej pro zobrazení elektrických veličin a alarmů



Elektrocentrála pro zemědělské využití, pro stavebnictví a veškeré aplikace, kde potřebujete dodávky elektrické energie nezávisle na distribuční síti a je k dispozici mechanizace se standardizovaným kardanovým spojením (traktor, ostatní mechanizace).

M-WATT 660-AVR-3000	97 450 Kč (3 898 €)
+ PEGAS 160 E DIGITAL 407-540-Kč	

ELEKTROCENTRÁLY POHÁNĚNÉ KARDANEM



Váš prodejce:

ALFA IN a.s.
Nová Ves 74,
675 21 Okříšky, CZ
www.alfain.eu
info@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009
fax.: +420 568 840 966

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

Ceny uvedeny bez DPH, foto ilustrační, vyhrazujeme si právo změn.

