



CENÍK MEDVED CZK – MED08-CZ



Doporučené koncové ceny. Platí od 10.3.2011

ARCTOS série – jednofázové

Obj. kód	Typ	Motor	Regul. napětí	Výkon (kVA)	Koncová cena bez DPH	Motohodiny se světelnou indikací napětí MM0220	Veliká palivová nádrž - 40 litrů MM0221	Duralový podvozek s madly pro ruční přesun MM0224	Samostatná madla (pár) MM0225	Horní lehká kapotáž (střecha) MM0266	Pružná výfuková hadice pozink (1 metr) MM227	Voltmetr a hertzmetr 400V MM0228	Příplatek za elektrický start MM0229	Nerezový rám MM0230	Podvozek skříňový zamýkací, 1100x850mm / 750kg MM0231	Podvozek Plato (bez bočnic), 1100x850mm / 750kg MM0232	Podvozek s bočnicemi 300 mm, 1100x850mm / 750kg MM0233	Podvozek s bočnicemi a plachtou, 1100x850mm / 750kg MM0234
3.0198	ARCTOS 3010H	GX200	kapacitní	3	21 469	890		2800	750	1790	598			1250				
3.0221	ARCTOS 3010V	13H3	kapacitní	3	20 985	890		2800	750	1790	598			1250				
3.0197	ARCTOS 3010K	CS6	kapacitní	3	20 680	890		2800	750	1790	598			1250				
3.0203	ARCTOS 5010H	GX270	kapacitní	4,2	29 985	890		2800	750	1790	598			1250				
3.0330	ARCTOS 5010V	20H13	kapacitní	4,2	28 860	890		2800	750	1790	598			1250				
3.0331	ARCTOS 5010K	CS8,5	kapacitní	4,2	28 420	890		2800	750	1790	598			1250				
3.0204	ARCTOS 5030H	GX270	AVR	4,5	34 890	890		2800	750	1790	598			1250				
3.0332	ARCTOS 5030V	20H13	AVR	4,5	32 520	890		2800	750	1790	598			1250				
3.0333	ARCTOS 5030K	CS8,5	AVR	4,5	32 290	890		2800	750	1790	598			1250				
3.0154	ARCTOS 8010H	GX390	kapacitní	6	35 632	890		2800	750	1790	598		11490	1250				
3.0334	ARCTOS 8010V	2454	kapacitní	6	34 840	890		2800	750	1790	598		7400	1250				
3.0335	ARCTOS 8010K	CS12	kapacitní	6	35 070	890		2800	750	1790	598		11490	1250				
3.0156	ARCTOS 8030H	GX390	AVR	6	41 840	890		2800	750	1790	598		11490	1250				
3.0336	ARCTOS 8030V	2454	AVR	6	38 989	890		2800	750	1790	598		7400	1250				
3.0337	ARCTOS 8030K	CS12	AVR	6	39 410	890		2800	750	1790	598		11490	1250				
3.0205	ARCTOS 9010H	GX390	kapacitní	8	44 730	890		2800	750	1790	598		11490	1250				
3.0338	ARCTOS 9010V	2454	kapacitní	8	43 770	890		2800	750	1790	598		7400	1250				
3.0339	ARCTOS 9010K	CS12	kapacitní	8	43 890	890		2800	750	1790	598		11490	1250				
3.0206	ARCTOS 9030H	GX390	AVR	8	47 998	890		2800	750	1790	598		11490	1250				
3.0340	ARCTOS 9030V	2454	AVR	8	45 230	890		2800	750	1790	598		7400	1250				
3.0341	ARCTOS 9030K	CS12	AVR	8	45 600	890		2800	750	1790	598		11490	1250				
3.0201	ARCTOS 12510V	V-Twin 14	kapacitní	10	93 640	890	4100	2800	750	1790	685			3800	46195	27717	31630	39456
3.0202	ARCTOS 12530V	V-Twin 14	AVR	10	105 780	890	4100	2800	750	1790	685			3800	46195	27717	31630	39456
3.0207	ARCTOS 20020H	GX690	kapacitní	18	124 480	890	4100	2800	750	1790	685			3800	46195	27717	31630	39456
3.0208	ARCTOS 20040H	GX690	AVR	18	127 490	890	4100	2800	750	1790	685			3800	46195	27717	31630	39456



CENÍK MEDVED CZK – MED08-CZ

GRIZZLI série – trojfázové

Obj. kód	Typ	Motor	Regul. napětí	Výkon (kVA)	Koncová cena bez DPH	Motohodiny se světelnou indikací napětí MM0220	Veliká palivová nádrž - 40 litrů MM0221	Duralový podvozek s madly pro ruční přesun MM0224	Samostatná madla (pár) MM0225	Horní lehká kapotáž (střecha) MM0266	Pružná výfuková hadice pozink (1 metr) MM0227	Voltmetr a hertzmetr 400V MM0228	Příplatek za elektrický start MM0229	Nerezový rám MM0230	Podvozek skříňový zamykatelný, 1100x850mm / 750kg MM0231	Podvozek Plato (bez bočnic), 1100x850mm / 750kg MM0232	Podvozek s bočnicemi 300 mm, 1100x850mm / 750kg MM0233	Podvozek s bočnicemi a plachtou, 1100x850mm / 750kg MM0234
3.0162	GRIZZLI 7010H	GX390	kompaundní	7	39 923	890		2800	750	1790	598		11490	1250				
3.0342	GRIZZLI 7010V	2454	kompaundní	7	39 096	890		2800	750	1790	598		7400	1250				
3.0343	GRIZZLI 7010K	CS12	kompaundní	7	39 560	890		2800	750	1790	598		11490	1250				
3.0164	GRIZZLI 7030H	GX390	AVR	7	44 610	890		2800	750	1790	598		11490	1250				
3.0344	GRIZZLI 7030V	2454	AVR	7	41 820	890		2800	750	1790	598		7400	1250				
3.0345	GRIZZLI 7030K	CS12	AVR	7	42 270	890		2800	750	1790	598		11490	1250				
3.0211	GRIZZLI 14020H	GX690	kompaundní	13,5	97 660	890	4100	2800	750	1790	598			3800	46195	27717	31630	39456
3.0346	GRIZZLI 14020V	V-Twin 27	kompaundní	13,5	92 810	890	4100	2800	750	1790	598			3800	46195	27717	31630	39456
3.0347	GRIZZLI 14020K	CH730GS	kompaundní	13,5	92 260	890	4100	2800	750	1790	598			3800	46195	27717	31630	39456
3.0212	GRIZZLI 14040H	GX690	AVR	13,5	102 750	890	4100	2800	750	1790	598			3800	46195	27717	31630	39456
3.0348	GRIZZLI 14040V	V-Twin 27	AVR	13,5	98 440	890	4100	2800	750	1790	598			3800	46195	27717	31630	39456
3.0349	GRIZZLI 14040K	CH730GS	AVR	13,5	98 070	890	4100	2800	750	1790	598			3800	46195	27717	31630	39456
3.0213	GRIZZLI 16020V	V-Twin 31	kompaundní	16	122 941	890	4100	2800	750	1790	685	1496		3800	46195	27717	31630	39456
3.0166	GRIZZLI 16040V	V-Twin 31	AVR	16	128 768	890	4100	2800	750	1790	685	1496		3800	46195	27717	31630	39456
3.0214	GRIZZLI 22020V	V-Twin 31	kompaundní	18	129 933	890	4100	2800	750	1790	685	1496		3800	46195	27717	31630	39456
3.0215	GRIZZLI 22040V	V-Twin 31	AVR	18	139 480	890	4100	2800	750	1790	685	1496		3800	46195	27717	31630	39456
3.0216	GRIZZLI 24020V	V-Twin 35	kompaundní	22	142 886	890	4100	2800	750	1790	685	1496		3800	46195	27717	31630	39456
3.0217	GRIZZLI 24040V	V-Twin 35	AVR	22	146 998	890	4100	2800	750	1790	685	1496		3800	46195	27717	31630	39456

WELDVED série – svářečky

3.0168	WELDVED DC220H	GX390	AVR	8	52 190	890		2800	750	1790	598		11490	1250				
3.0228	WELDVED DC220V	2454	AVR	8	49 860	890		2800	750	1790	598		7400	1250				
3.0229	WELDVED DC220K	CS12	AVR	8	50 370	890		2800	750	1790	598		11490	1250				



CENÍK MEDVED CZK – MED08-CZ

M-WATT série – třífázové alternátory poháněné kardanem

Obj. kód	Typ	Regul. napětí	Výkon (kVA)	Koncová cena bez DPH	Motodiny se světelnou indikací napětí MM0220	Velká palivová nádrž - 40 litrů MM0221	Duralový podvozek s madly pro ruční přesun MM0224	Samostatná madla (pár) MM0225	Horní lehká kapač (štěcha) MM0266	Pružná výfuková hadice pozink (1 metr) MM227	Voltmetr a hertzmetr 400V MM0228	Příplatek za elektrický start MM0229	Nerezový rám MM0230	Podvozek skříňový zamýkací, 1100x850mm / 750kg MM0231	Podvozek Plato (bez bočnic), 1100x850mm / 750kg MM0232	Podvozek s bočnicemi 300 mm, 1100x850mm / 750kg MM0233	Podvozek s bočnicemi a plachtou, 1100x850mm / 750kg MM0234
2-pólové (3000 ot./min.) s kapacitní regulací																	
3.0352	M-WATT 135-3000	kapacitní	13,5	39 980										46195	27717	31630	39456
3.0353	M-WATT 160-3000	kapacitní	16,0	40 960										46195	27717	31630	39456
3.0354	M-WATT 220-3000	kapacitní	22,0	50 820										46195	27717	31630	39456
3.0355	M-WATT 270-3000	kapacitní	27,0	54 270										46195	27717	31630	39456
3.0365	M-WATT 315-3000	kapacitní	31,5	66 450										46195	27717	31630	39456
3.0366	M-WATT 380-3000	kapacitní	38,0	69 750										46195	27717	31630	39456
2-pólové (3000 ot./min.) s elektronickou regulací AVR																	
3.0367	M-WATT 190-AVR-3000	AVR	19,0	49 950										46195	27717	31630	39456
3.0368	M-WATT 280-AVR-3000	AVR	28,0	69 880										46195	27717	31630	39456
3.0369	M-WATT 330-AVR-3000	AVR	33,0	71 940										46195	27717	31630	39456
3.0370	M-WATT 440-AVR-3000	AVR	44,0	81 930										46195	27717	31630	39456
3.0371	M-WATT 550-AVR-3000	AVR	55,0	93 300										46195	27717	31630	39456
3.0372	M-WATT 660-AVR-3000	AVR	66,0	97 450										46195	27717	31630	39456
4-pólové (1500 ot./min.) s elektronickou regulací AVR																	
3.0356	M-WATT 160-AVR-1500	AVR	16,0	67 240										46195	27717	31630	39456
3.0373	M-WATT 200-AVR-1500	AVR	20,0	69 980										46195	27717	31630	39456
3.0357	M-WATT 250-AVR-1500	AVR	25,0	72 320										46195	27717	31630	39456
3.0358	M-WATT 300-AVR-1500	AVR	30,0	76 550										46195	27717	31630	39456
3.0374	M-WATT 360-AVR-1500	AVR	36,0	88 880										46195	27717	31630	39456
3.0359	M-WATT 420-AVR-1500	AVR	42,0	92 900										46195	27717	31630	39456
3.0360	M-WATT 500-AVR-1500	AVR	50,0	104 870										46195	27717	31630	39456
3.0361	M-WATT 630-AVR-1500	AVR	60,0	116 170										46195	27717	31630	39456
3.0375	M-WATT 750-AVR-1500	AVR	75,0	128 450										46195	27717	31630	39456
3.0362	M-WATT 900-AVR-1500	AVR	85,0	139 880										46195	27717	31630	39456