



Doporučené koncové ceny 2012. Platí od 1. 1. 2012

ARCTOS série – jednofázové

Obj. kód	Typ	Motor	Regul. napětí	Startování	výkon (kVA)	DMOC v EUR
3.0198	ARCTOS 3010H	GX200	kapacitní	ruční	3,0	976
3.0221	ARCTOS 3010V	13H3	kapacitní	ruční	3,0	936
3.0197	ARCTOS 3010K	CS6	kapacitní	ruční	3,0	922
3.0203	ARCTOS 5010H	GX270	kapacitní	ruční	4,2	1 378
3.0330	ARCTOS 5010V	20H13	kapacitní	ruční	4,2	1 288
3.0331	ARCTOS 5010K	CS8,5	kapacitní	ruční	4,2	1 268
3.0204	ARCTOS 5030H	GX270	AVR	ruční	4,5	1 538
3.0332	ARCTOS 5030V	20H13	AVR	ruční	4,5	1 450
3.0333	ARCTOS 5030K	CS8,5	AVR	ruční	4,5	1 440
3.0154	ARCTOS 8010H	GX390	kapacitní	ruční	6,0	1 644
3.0334	ARCTOS 8010V	2454	kapacitní	ruční	6,0	1 554
3.0335	ARCTOS 8010K	CS12	kapacitní	ruční	6,0	1 564
3.0156	ARCTOS 8030H	GX390	AVR	ruční	6,0	1 860
3.0336	ARCTOS 8030V	2454	AVR	ruční	6,0	1 740
3.0337	ARCTOS 8030K	CS12	AVR	ruční	6,0	1 758
3.0205	ARCTOS 9010H	GX390	kapacitní	ruční	8,0	1 996
3.0338	ARCTOS 9010V	2454	kapacitní	ruční	8,0	1 952
3.0339	ARCTOS 9010K	CS12	kapacitní	ruční	8,0	1 958
3.0206	ARCTOS 9030H	GX390	AVR	ruční	8,0	2 148
3.0340	ARCTOS 9030V	2454	AVR	ruční	8,0	2 018
3.0341	ARCTOS 9030K	CS12	AVR	ruční	8,0	2 034
3.0201	ARCTOS 12510V	V-Twin 14	kapacitní	ruční	10,0	4 170
3.0202	ARCTOS 12530V	V-Twin 14	AVR	ruční	10,0	4 716
3.0207	ARCTOS 20020H	GX690	kapacitní	elektrické	18,0	5 554
3.0208	ARCTOS 20040H	GX690	AVR	elektrické	18,0	5 688

GRIZZLI série – trojfázové

Obj. kód	Typ	Motor	Regul. napětí	Startování	výkon (kVA)	DMOC v EUR
3.0162	GRIZZLI 7010H	GX390	kompaundní	ruční	7,0	1 850
3.0342	GRIZZLI 7010V	2454	kompaundní	ruční	7,0	1 744
3.0343	GRIZZLI 7010K	CS12	kompaundní	ruční	7,0	1 764
3.0164	GRIZZLI 7030H	GX390	AVR	ruční	7,0	1 982
3.0344	GRIZZLI 7030V	2454	AVR	ruční	7,0	1 866
3.0345	GRIZZLI 7030K	CS12	AVR	ruční	7,0	1 886
3.0211	GRIZZLI 14020H	GX690	kompaundní	elektrické	13,5	4 356

3.0346	GRIZZLI 14020V	V-Twin 27	kompaundní	elektrické	13,5	4 140
3.0347	GRIZZLI 14020K	CH730GS	kompaundní	elektrické	13,5	4 120
3.0212	GRIZZLI 14040H	GX690	AVR	elektrické	13,5	4 587
3.0348	GRIZZLI 14040V	V-Twin 27	AVR	elektrické	13,5	4 395
3.0349	GRIZZLI 14040K	CH730GS	AVR	elektrické	13,5	4 378
3.0213	GRIZZLI 16020V	V-Twin 31	kompaundní	elektrické	16,0	5 490
3.0166	GRIZZLI 16040V	V-Twin 31	AVR	elektrické	16,0	5 749
3.0214	GRIZZLI 22020V	V-Twin 31	kompaundní	elektrické	18,0	5 798
3.0215	GRIZZLI 22040V	V-Twin 31	AVR	elektrické	18,0	6 224
3.0216	GRIZZLI 24020V	V-Twin 35	kompaundní	elektrické	22,0	6 376
3.0217	GRIZZLI 24040V	V-Twin 35	AVR	elektrické	22,0	6 564

WELDVED série - svářečky

Obj. kód	Typ	Motor	Regul. napětí	Startování	výkon (kVA)	DMOC v EUR
3.0168	WELDVED DC220H	GX390	AVR	ruční	8,0	2 328
3.0228	WELDVED DC220V	2454	AVR	ruční	8,0	2 226
3.0229	WELDVED DC220K	CS12	AVR	ruční	8,0	2 246

M-WATT série – třífázové alternátory poháněné kardanem

Obj. kód	Typ	Regul. napětí	Výkon (kVA)	DMOC v EUR
2-pólové (3000 ot./min.) s kapacitní regulací				
3.0352	M-WATT 135-3000	kapacitní	13,5	1 785
3.0353	M-WATT 160-3000	kapacitní	16	1 829
3.0354	M-WATT 220-3000	kapacitní	22	2 269
3.0355	M-WATT 270-3000	kapacitní	27	2 423
3.0365	M-WATT 315-3000	kapacitní	31,5	2 967
3.0366	M-WATT 380-3000	kapacitní	38	3 114
2-pólové (3000 ot./min.) s elektronickou regulací AVR				
3.0367	M-WATT 190-AVR-3000	AVR	19	2 230
3.0368	M-WATT 280-AVR-3000	AVR	28	3 120
3.0369	M-WATT 330-AVR-3000	AVR	33	3 212
3.0370	M-WATT 440-AVR-3000	AVR	44	3 658
3.0371	M-WATT 550-AVR-3000	AVR	55	4 165
3.0372	M-WATT 660-AVR-3000	AVR	66	4 350
4-pólové (1500 ot./min.) s elektronickou regulací AVR				
3.0356	M-WATT 160-AVR-1500	AVR	16	3 002
3.0373	M-WATT 200-AVR-1500	AVR	20	3 124
3.0357	M-WATT 250-AVR-1500	AVR	25	3 229
3.0358	M-WATT 300-AVR-1500	AVR	30	3 417
3.0374	M-WATT 360-AVR-1500	AVR	36	3 968

3.0359	M-WATT 420-AVR-1500	AVR	42	4 147
3.0360	M-WATT 500-AVR-1500	AVR	50	4 682
3.0361	M-WATT 630-AVR-1500	AVR	60	5 186
3.0375	M-WATT 750-AVR-1500	AVR	75	5 734
3.0362	M-WATT 900-AVR-1500	AVR	85	6 245