

MIG/MAG svařovací hořák MB 26 KD

plynem chlazený
podle
ČSN EN 50 078



BINZEL: Pro každý případ odpovídající hořák

BINZEL – svařovací hořáky mají pokrokovou technologii a kvalitu, která zaručuje bezproblémové použití hořáku při různých případech svařování. Všechny hořáky mají do detailu promyšlenou konstrukci zaručující bezproblémové použití.

Vyznačují se především:

- optimálním chlazením hořáku – vysokou využitelností
- ergonomicky řešeným systémem rukojeti – optimálním držením ve všech pozicích
- lehkým a vysoce flexibilním kabelovým

Technická data:

MB 26 KD

Výkon: 230 A CO₂
200 A směsný plyn M 21
podle DIN EN 439
35% zatěžovatel

Drát-Ø 0,8 – 1,1

svazkem – minimální únavou při práci

- robustní konstrukcí – vysokou životností
- BINZEL – centrálním připojovacím systémem – rychlou výměnou hořáku

Výkonové parametry odpovídají normalizované charakteristice zdroje (U = 14 + 0,05xI).

Při impulzním obloukovém svařování se parametry redukuje o 35%.



Typ ¹⁾	Provedení rukojeti	Délka 3,0 m Obj. č.	Délka 4,0 m Obj. č.	Délka 5,0 m Obj. č.
MB 26 KD	ERGO	018.0062	018.0063	018.0064
	modrá / vypínač	018.0030	018.0031	018.0033
	modrá / průmyslová	018.0007	018.0010	018.0012
AUT 26 KD	0° ochranná trubka	918.0005	918.0010	918.0011
AUT 26 KD	45° ochranná trubka	918.0004	918.0012	918.0013

¹⁾ ostatní provedení hořáků (hrdla hořáku, připojení) – viz. přehled na poslední straně prospektu nebo jako speciální provedení



Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám!





Konstrukční skupina	Poz.	Název	Ostatní údaje	Objednací číslo	
Hrdla hořáku	1	Hrdlo hořáku MB 26 KD, 50° ohnuté		018.0001	
	1.3	Hrdlo hořáku AUT 26/36 KD, přímé		914.0002	
	1.4	Hrdlo hořáku AUT 26/36 KD, 45° ohnuté		914.0001	
	bez obr.	Hrdlo hořáku MB 26 KD pro vypínač nahoru		018.0002	
	bez obr.	Hrdlo hořáku MB 26/36 KD-DR, 45° ohnuté		014.0095	
	bez obr.	Hrdlo hořáku MP 26/36 KD, přímé		014.0010	
	bez obr.	Hrdlo hořáku MP 26/36 KD, 45° ohnuté		014.0011	
	bez obr.	Mezikus - umělá hmota (pro KD-DR)		400.0044	
	bez obr.	Přípoj hrdla hořáku - rukojeť modrá/vypínač (pro KD-DR)		400.0206	
	bez obr.	Přípoj hrdla hořáku - rukojeť modrá/průmyslová (pro KD-DR)		400.0207	
	bez obr.	Přípoj hrdla hořáku - rukojeť pistolová (pro MP)		400.0214	
	Rukojeti	10	Rukojeť ERGO s vypínačem kpl.		180.0076
			Rukojeť ERGO - horní díl		400.0333
		Rukojeť ERGO - dolní díl		400.0335	
		Uzavírací kroužek NW 31		400.0297	
		Šroub 18x8		400.0340	
		Šroub 25x8		400.0341	
bez obr.		Rukojeť modrá / průmyslová s vypínačem kpl.		180.0027	
bez obr.		Rukojeť modrá / vypínač s vypínačem kpl.		180.0039	
		Pravý a levý díl rukojeti modrá / vypínač		400.0270	
bez obr.		Pistolová rukojeť s vypínačem kpl.		180.0024	
18		Vypínač 2-pol.		185.0031	
bez obr.		Vypínač 2-pol (pro rukojeť modrá / vypínač)		185.0005	
38	Ochranná trubka AUT		180.0001		
Kabelový svazek	40	BIKOX - kabel 3,00 m		160.0239	
		BIKOX - kabel 4,00 m		160.0255	
		BIKOX - kabel 5,00 m		160.0267	
	bez obr.	Vnější hadice gumová Ø 20x1,5	metráž	105.0005	
	40.1	Šestihranná matice M10x1	balení - 10 ks	001.0009	
	44	Kabelová nástrčka	balení - 20 ks	175.0022	
	45	Izolační návlek	balení - 20 ks	400.0119	
	46	Zástrčka	balení - 20 ks	175.0004	
	54	Odlehčovací pružina NW 19		500.0225	
	bez obr.	Ochranná manžeta pro BIKOX 16-35 (pro rukojeti mimo ERGO)		400.0100	
	56	Kryt centrální koncovky kpl (modrý)		501.2248	
	57	Šroub s cylindrickou hlavou M4x6	balení - 20 ks	000.0552	
	58	Připojovací matice		500.0213	
	59	Centrální zástrčka KZ-2		501.0003	
		Centrální zástrčka KZ-2 bez ovládacího vedení		501.0028	
	60	Převlečná matice M10x1	balení - 10 ks	501.0082	
	61	O-kroužek 4x1	balení - 20 ks	165.0002	
	62	Svorka	balení - 20 ks	175.0003	
	bez obr.	Kryt centrální koncovky (černý)		501.0045	
		Připojovací matice (pro kryt 501.0045)		501.0014	
Opotřebitelné díly	70	Rozdělovač plynu bílý	● balení - 10 ks	018.0116	
	80	Mezikus M6, 22,0 mm (krátký)	● balení - 10 ks	142. 0007	
	81	Mezikus M6, 25,0 mm (dlouhý)	balení - 10 ks	142.0012	
	90	Proudová špička M6 E-Cu, Ø 0,8	balení - 50 ks	140.0051	
		Proudová špička M6 E-Cu, Ø 1,0	● balení - 50 ks	140.0242	
		Proudová špička M6 E-Cu, Ø 1,2	balení - 50 ks	140.0379	
		Proudová špička M6 CuCrZr, Ø 0,8	balení - 50 ks	140.0054	
		Proudová špička M6 CuCrZr, Ø 1,0	balení - 50 ks	140.0245	
		Proudová špička M6 CuCrZr, Ø 1,2	balení - 50 ks	140.0382	
		Proudová špička M6 E-Cu, Ø 0,8 pro Al - drát	balení - 50 ks	141.0001	
		Proudová špička M6 E-Cu, Ø 1,0 pro Al - drát	balení - 50 ks	141.0006	
Proudová špička M6 E-Cu, Ø 1,2 pro Al - drát		balení - 50 ks	141.0010		

Konstrukční skupina	Poz.	Název	Ostatní údaje	Objednací číslo
Opotřebitelné díly	100	Flynová hubice cylindrická, NW 20,0	balení - 10 ks	145.0051
	101	Flynová hubice konická, NW 16,0	• balení - 10 ks	145.0085
	102	Flynová hubice silně konická, NW 14,0	balení - 10 ks	145.0132
	103	Bodovací hubice NW 20,0	balení - 10 ks	145.0179
	120	Spirála izolovaná 1,5 / 4,5 modrá s koncovkou pro drát Ø 0,6 - 0,8	pro 3,00 m	124.0011
			pro 4,00 m	124.0012
			pro 5,00 m	124.0015
		Spirála izolovaná 2,0 / 4,5 červená s koncovkou pro drát Ø 1,0 - 1,2	pro 3,00 m	124.0026
			• pro 4,00 m	124.0031
			pro 5,00 m	124.0035
	130	Teflonová trubička 1,5 / 4,0 modrá s koncovkou a O-kroužkem pro drát Ø 0,6 - 0,8	pro 3,00 m	126.0005
			pro 4,00 m	126.0008
			pro 5,00 m	126.0011
		Teflonová trubička 2,0 / 4,0 červená s koncovkou a O-kroužkem pro drát Ø 1,0 - 1,2	pro 3,00 m	126.0021
			pro 4,00 m	126.0026
			pro 5,00 m	126.0028
		Uhlíkoteflonová trubička 1,5 / 4,0 s koncovkou a O-kroužkem pro drát Ø 0,6 - 1,0	pro 3,00 m	127.0002
			pro 4,00 m	127.0003
			pro 5,00 m	127.0004
		Uhlíkoteflonová trubička 2,0 / 4,0 s koncovkou a O-kroužkem pro drát Ø 1,0 - 1,2	pro 3,00 m	127.0005
pro 4,00 m			127.0007	
pro 5,00 m			127.0008	
131	Koncovka pro kluzné trubičky s vnějším průměrem 4,0	balení - 20 ks	131.0001	
132	O-kroužek 3,5x1,5	balení - 20 ks	165.0008	
133	Opěrná trubička pro kluzné trubičky s vnějším průměrem 4,0	do 200 mm	129.xxxx	
200	Víceúčelový klíč		191.0001	
	• Standardní vybavení			

Další varianty provedení hořáku MB 26 KD

Typ	Provedení rukojeti	Délka 3,0 m	Délka 4,0 m	Délka 5,0 m
		Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
MB 26 KD-DR	modrá / vypínač	018.0050	018.0051	018.0052
	modrá / průmyslová	018.0047	018.0048	018.0049
MP 26 KD přímý	pistolová rukojeť	018.0070	018.0071	018.0072
MP 26 KD ohnutý	pistolová rukojeť	018.0073	018.0074	018.0075

Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám



Alexander Binzel-svářecí technika, spol. s r.o.
 Maixnerova 760 CZ – 508 01 Hořice
 Tel.: +420 435 621 937
 Fax: +420 435 622 430
 Email: info@abicor.cz

Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG
 Postfach 10 01 53 • D-35331 Gießen
 Tel.: ++49 (0) 64 08/ 59-0
 Fax: ++49 (0) 64 08/ 59-191
 Internet: www.binzel-abicor.com

