



SUREGRIP ONE

TIG série

Jeden model – nekonečná konfigurovatelnost
Celosvětová konektivita



Svařovací hořáky pro profesionály

Chytrý přístup

Parker Torchology je formován lidmi s vizí, vášní pro zlepšování a vírou v poskytování toho nejlepšího sortimentu svařovacích a řezacích hořáků na světě.

Od našich produktů očekáváme mnoho, a proto klademe vysoké nároky na sebe i naše inženýry.

Naše mantra: Inovace, Technologie, Výkon.



Design a technická dokonalost jsou základem všeho, co děláme.

Každý hořák, který vyrábíme, je výsledkem našeho neúnavného hledání dokonalosti.

Prémiové vlastnosti

V Parker Torchology děláme věci jinak – snažíme se řešit Vaše problémy pomocí dokonalého produktu, který vyhovuje vašim potřebám. Vytváříme chytré funkce zabalené do špičkového designu, abyste měli vždy k dispozici ty nejlepší nástroje.





Výroba


Spojení precizního výrobního inženýrství, našich zakázkových zpracovatelských technik a fanatické pozornosti k detailu zajišťuje, že každá svařovací hořák, který vyrobíme, je hoden jména Parker Torchology.

Testování, testování, testování

Vyžaduje to trpělivost, aby se vyvinul nový produkt, je to mnohem víc než jen skvělý nápad.

Vývoj produktu je iterativní proces, kdy něco zkoušíte znovu a znovu, přičemž měníte vždy jen jednu malou proměnnou.

Stavíme nekonečné prototypy a testovací kusy, které podstupují měsíce přísného testování. Teprve když produkt prošel až 88 různými testovacími procedurami, přičemž každá součást byla testována zvlášť, považujeme naše nejnovější designy za připravené pro trh.



Obchodní partneři

Naši zákazníci a obchodní partneři hrají klíčovou roli v našem vývoji. S hlavním cílem usilovat společně, spolupracujeme s koncovými uživateli, distributory i akademickými institucemi.

Díky tomu sdílíme základní hodnoty, které nám umožňují uspět na našich příslušných trzích, podporovat ekonomický růst a vytvářet příležitosti pro spolupráci s ostatními.

Společnost ALFA IN a.s. poskytuje již více jak 10 let technickou podporu a je centrálním skladem pro Českou republiku a Slovensko



Budoucnost

Technologie nestojí na místě, a proto neustále inovujeme, abychom vám přinesli nejlepší produkty na trhu.

Naše silná vize a zaměřená inovační strategie, nemluvě o naší vášni pro revoluci v průmyslu, zajišťují, že Parker Torchology je synonymem pro excelenci.

Mluvíme řečí hořáků

Obsah rozpracovan

	Řada TIG hořáků Suregrip One	6
	Suregrip One Specification Information	
	Systém rukojetí	14
	Tlačítka	15
	Hořáky s konektory pro inventory ALFA IN	16
	Hořáky SGT	
	SGT 9	18
	Suregrip One SGT 17	20
	Suregrip One SGT 26	22
	Suregrip One SGT 24W	24
	Suregrip One SGT 20	26
	Suregrip One SGT 20S - Supercool	28
	Suregrip One SGT 18	30
	Suregrip One SGT 18SC - Supercool	32
	Multi-Just Series	
	Suregrip One SGT 125M	34
	Suregrip One SGT 250M	36
	New Modular Series	
Všeows Customization of a single torch to multiple configurations	Suregrip One SGT A150 New	38
	Suregrip One SGT A200 New	39
	Suregrip One SGT W225 New	40
	Cold-Wire Series	
	Suregrip One SGTCW 17	42
	Suregrip One SGTCW 26	44
	Suregrip One SGTCW 18	46
	Suregrip One SGTCW 18SC - Supercool	48
	Suregrip One SGTETCW 17	50
	Suregrip One SGTETCW 26	52
	Suregrip One SGTETCW 18	54
	Suregrip One SGTETCW 18SC - Supercool	56
	Hot-Wire Series	
	Suregrip One SGTHW 18SC - Supercool	58
	Termination Options - New Additions	60
	Quick Fit Switch Wire Plugs	66
	Torch Package Configurators	67
	Cable Extensions New	76
	Spotřební díly	78
	Quartz Tig Consumables	85
	Modulární sady New	89
	Sady příslušenství New	92
	Spotřební díly Configuration Tables	93
	Rear-End Náhradní díly	99

Řada TIG hořáků Suregrip One

TIG hořáky Suregrip jsou vyrobeny podle nejvyšších produktových specifikací s využitím nejvyšších materiálů. Vysoké produktové vlastnosti, ergonomie rukojeti a flexibilita poskytují vynikající úroveň zážitku.

Svařovací hořáky pro profesionály

100% kompatibilita s Weldcraft® zaručena.



Kvalitní spotřební díly

Spotřební díly jsou vyráběny podle stejných specifikací jako originální Weldcraft®, což zajišťuje spolehlivost, dlouhou životnost a vynikající výkon.

Široká nabídka spotřebních dílů zahrnuje...

- Standardní a krátké kleštiny a domečky kleštin
- Standardní a krátké plynové čočky
- Série plynových čoček s velkým průměrem
- Standardní a velké průměry Pyrex hubic a plynových čoček

Ergonomie – pro pohodlí a snadnou manipulaci

Každý detail byl pečlivě promyšlen, aby svařecí měl nejlepší manipulaci ve všech pozicích

- Patentované rukojeti s velkou plochou měkkých úchopů pro lepší držení a možnosti umístění
- Kloubové spoje umožňují malé pohyby hořáku nezávisle na kabelu hořáku.



Konfigurovatelnost "Plug and Play"

Všechny tlačítka 'plug and play' zaměníte bez jakéhokoli nářadí

- Tlačítka jsou dodávána s patentovaným přepínačem typu „plug and play“
- Jeden přístup pro analýzu chyb a opravu
- Široká škála typů tlačítek, které vyhovují všem požadavkům pro ovládání svařovacího stroje

Premiová těla hořáků

Vyrobeno z prvotřídní silikonové pryže pro nejvyšší možnou kvalitu úrovně použití

- Těla hořáku jsou k dispozici ve standardních, flexi, dlouhých flexi a speciálních typech
- Části s flexi (ohybným) krkem jsou vyvinuté ze speciální mědi s prodlouženou životností



Jeden model – nekonečná konfigurovatelnost – celosvětová konektivita



Vynikající flexibilita a odolnost

Kabely hořáků jsou vylepšené pro zvýšení životnosti

- Špičkový materiál kabelu hořáku zlepšují flexibilitu a životnost
- Vrchní kožený ochranný plášť
- Kapalinou chlazené kabelové vodiče mají přidanou vrstvu, aby se zabránilo předčasné korozi způsobené chladicí kapalinou
- 'Plug and Play' prodlužovací kabely jsou v dostupné v délce 8 a 16m

Nové



Systém připojení Rapid Fit

Flexibilní systém umožňuje rychlou a snadnou výměnu přírodních hadic plynu a kapaliny

Nejsou potřeba žádné speciální nástroje – vše, co potřebujete, je standardní klíč a imbusový klíč

- Odpadá nutnost odstraňování a opětovného krimpování koncovek
- Všechny koncovky se vyměňují pomocí společného hadicového konektoru
- Všechna ukončení lze rozšroubovat a znovu spojit pomocí standardního a imbusového klíče

Nové



Rapid Fit Switch Plugs

Konfigurace 'Plug and play'

Všechny konektory 'plug and play' - není potřeba pájení

- Široká nabídka konektorů umožňující řízení různých strojů

Nové

Konfigurace při prodeji

Univerzální systém, který umožňuje výměnu různých typů konektorů na jednom společném kabelu.

Modulární systém zahrnuje:

- Dinse
- Evropský
- USA
- Britský

Nové





Model	SGT 9	SGT 17	SGT 26	SGT 24W
Technická data				
Chlazení	Plynem chl.	Plynem chl.	Plynem chl.	Kapalinou chl.
Rozsah: DC	125A	150A	180A	180A
AC	90A	105A	125A	125A
Zatěžovatel:	35%	35%	35%	100%
Průměr elektrody:	1.0-2.4	1.0-3.2	1.0-4.0	0.5-2.4
Min. průtok chladicí kapaliny	-	-	-	0.9 l/min
Min. vstupní tlak chl.kapaliny	-	-	-	2.0 Bar
Min. požad. výkon chlazení	-	-	-	600W
Max. vstupní tlak chl.kapaliny	-	-	-	5.0 Bar
Max. vstupní teplota chl.kapaliny	-	-	-	50°C

Suregrip One Tig hořáky

Ratings: 125 A to 410 A, Směsný plyn



Model

SGT 20

SGT 18

SGT 18SC
Supercool

Technická data

Chlazení	Kapalinou chl.	Kapalinou chl.	Kapalinou chl.
Rozsah: DC	225A	380A	410A
AC	160A	270A	290A
Zatěžovatel:	100%	100%	100%
Průměr elektrody:	1.0-3.2	1.0-4.0	1.0-4.8
Min. průtok chladicí kapaliny	1.0 l/min	1.0 l/min	1.0 l/min
Min. vstupní tlak chl.kapaliny	2.0 Bar	2.0 Bar	2.0 Bar
Min. požad. výkon chlazení	700W	900W	1000W
Max. vstupní tlak chl.kapaliny	5.0 Bar	5.0 Bar	5.0 Bar
Max. vstupní teplota chl.kapaliny	50°C	50°C	50°C



Model

SGT 125M
Multijust

SGT 250M
Multijust

Technická data

Chlazení	Plynem chl.	Kapalinou chl.
Rozsah: DC	150A	250A
AC	105A	175A
Zatěžovatel:	35%	100%
Průměr elektrody:	1.0-3.2	1.0-4.0
Min. průtok chladicí kapaliny	-	1.0 l/min
Min. vstupní tlak chl.kapaliny	-	2.0 Bar
Min. požad. výkon chlazení	-	800W
Max. vstupní tlak chl.kapaliny	-	5.0 Bar
Max. vstupní teplota chl.kapaliny	-	50°C

Suregrip One Modulární Tig hořáky

125 A - 410 A, Směsný plyn



SPECIÁLNÍ PŘÍSTUPOVÁ ŘADA

Model

SGT W225 Flex
Modular

Technická data

Chlazení	Kapalinou chl.
Rozsah: DC	225A
AC	160A
Zatěžovatel:	100%
Průměr elektrody:	1.0-3.2
Min. průtok chladicí kapaliny	1.0 l/min
Min. vstupní tlak chl.kapaliny	2.0 Bar
Min. požad. výkon chlazení	700W
Max. vstupní tlak chl.kapaliny	5.0 Bar
Max. vstupní teplota chl.kapaliny	50°C

Těla hořáku Suregrip One TIG jsou 100% zaměnitelné s originálními díly Weldcraft OEM.

Těla hořáků SGT jsou zaměnitelná. Můžete si zvolit buď standardní pevný krk, flexibilní, případně flexibilní dlouhý. Flexibilní varianta má schopnost přizpůsobit tělo do různých poloh.

Pro aplikace, kde je každodenně nutné přenastavovat hlavu hořáku, se doporučuje speciální přístupová řada.



Plynem chl. hořáky

Suregrip SGT 9 Těla hořáku

0.040" - 3/32"/1.0mm-2.4mm

Rozsah: 125A DC, 90A AC, @ 35%

PWP9 Úhel=70° Délka=44	PWP9FX Úhel=70° Délka=44	PWP9FXL Úhel=90° Délka=90
---	---	--

Suregrip SGT 17 Těla hořáku

0.040" - 1/8"/1.0mm-3.2mm

Rozsah: 150A DC, 105A AC, @ 35%

PWP17 Úhel=70° Délka=63	PWP17FX Úhel=70° Délka=63	PWP17FXL Úhel=70° Délka=86
--	--	---

Suregrip SGT 26 Těla hořáku

0.040" - 5/32"/1.0mm-4.0mm

Rozsah: 180A DC, 125A AC, @ 35%

PWP26 Úhel=70° Délka=77	PWP26FX Úhel=70° Délka=77
--	--

Kapalinou chl. hořáky

Suregrip SGT 24W Těla hořáku

0.020" - 3/32"/0.5mm-2.4mm

Rozsah: 180A DC, 125A AC, @ 100%

PWP24W Úhel=60° Délka=61

Suregrip SGT 20 Series Těla hořáku

0.040" - 1/8"/1.0mm-3.2mm

Rozsah: 225A DC, 160A AC, @ 100%

Rozsah: 340A DC, 240A AC, @ 100%

PWP20FX Úhel=70° Délka=44	PWP20FXL Úhel=70° Délka=58	PWP20S Supercool Úhel=70° Délka=44
--	---	---

Suregrip One Tig

Těla hořáků SGT

Suregrip SGT 18 Těla hořáku

0.040" - 5/32"/1.0mm-4.0mm

Rozsah:380A DC, 270A AC, @ 100%



Suregrip SGT 18SC Těla hořáku

0.040" - 3/16"/1.0mm-4.8mm

Rozsah:410A DC, 290A AC, @ 100%





Multijust speciální přístupová řada

Doporučujeme pro aplikace, kde jsou opakované úpravy polohy hlavy každodenní záležitostí. Navrženo pro otáčení o 180° v rukojeti a o 360° a to díky dvoudílnnému tělu hořáku.

Suregrip SGT 125 Multijust Těla hořáku

0.040" - 1/8"/1.0mm-3.2mm



SGT 125 PM9-90


Rozsah:95A DC, 65A AC @ 35%

SGT 125 PM17-90

Rozsah:150A DC, 105A AC @ 35%

Suregrip SGT 250 Multijust Těla hořáku

0.040" - 5/32"/1.0mm-4.0mm Elektrodas.



SGT 250 PM9-90

Rozsah:225A DC, 160A AC @ 100%

SGT 250 PM17-90




Rozsah:250A DC, 175A AC @ 100%

Modulární řada

Navrženo pro snadný přístup do obtížně dostupných míst s jedním hořákovým systémem a různými velikostmi a úhly hlav..

Suregrip SGT W225 Flex Těla hořáku

0.040" - 1/8"/1.0mm-3.2mm



SGT W225 (P18)

Rozsah:225A DC, 160A AC, @ 100%

SGT W225 (P20)

Rozsah:200A DC, 140A AC, @ 100%

SGT W225 (P24)

Rozsah:160A DC, 115A AC, @ 100%

Systém rukojetí

V sérii je možné využít dvě velikosti rukojetí se zaměnitelnými tlačítky.



Zaměnitelnost tlačítek

Tlačítka "plug and play" vyměníte během několika sekund a bez náradí.



Otevření krytky

Vyjmutí tlačítka

Výměna tlačítka

Vložení krytky

Zaklapnutí krytky

Tlačítka

- Hořáky lze objednat s tlačítkem nebo bez
- Všechny tlačítka jsou zaměnitelné v rámci celé řady
- Všechny sady tlačítek obsahují modul a kryt



Obj. č.	Popis
2 PER1MS	Tlačítko 1 PARKER
Obj. č.	Popis
3 PER1LS	Tlačítko 1 PARKER páčkové
Obj. č.	Popis
4 PER1MT	Tlačítko udržovací
Obj. č.	Popis
5 PER2MS	Tlačítko s 2 UD.
Obj. č.	Popis
6 PER3MS	Tlačítko 3 UD
Obj. č.	Popis
7 PER4MS	Tlačítko 4 UD
Obj. č.	Popis
8 PER1MS-1	Tlačítko +1K Poti vertikální
PER1MS-5	Tlačítko +5K Poti vertikální
PER1MS-10	Tlačítko +10K Poti vertikální
PER1MS-25	Tlačítko +25K Poti vertikální
Obj. č.	Popis
9* PER1MT-1	Tlačítko aretovací +1K Poti vertikální
PER1MT-5	Tlačítko aretovací +5K Poti vertikální
PER1MT-10	Tlačítko aretovací +10K Poti vertikální
PER1MT-25	Tlačítko aretovací +25K Poti vertikální
Obj. č.	Popis
10 PER1MS-1H	Tlačítko +1K Poti horizontální
PER1MS-5H	Tlačítko +5K Poti horizontální
PER1MS-10H	Tlačítko +10K Poti horizontální
PER1MS-25H	Tlačítko +25K Poti horizontální
Obj. č.	Popis
11* PER1MT-1H	Tlačítko aretovací +1K Poti horizontální
PER1MT-5H	Tlačítko aretovací +5K Poti horizontální
PER1MT-10H	Tlačítko aretovací +10K Poti horizontální
PER1MT-25H	Tlačítko aretovací +25K Poti horizontální
Obj. č.	Popis
12 PER1MTS-1H	Tlačítko otočné on/off 1K Potentiometer Switch Kit
PER1MTS-5H	Tlačítko otočné on/off 5K Potentiometer Switch Kit
PER1MTS-10H	Tlačítko otočné on/off 10K Potentiometer Switch Kit
PER1MTS-25H	Tlačítko otočné on/off 25K Potentiometer Switch Kit

* Tlačítko aretovací zůstává aktivní po stisknutí (standardní tlačítko funguje při držení)

Kódy hořáků s konektory pro inventory ALFA IN

např. Hořák SGT 17 4m s flexibilním krkem (tělem) hořáku:

1 7 F S L 4 C-1

Typ hořáku: SGT 9, 17, 26, 18, 18SC, 20

Označení krku (těla) hořáku:

bez označení pevný krk

F flexi krk

FL flexi dlouhý krk

Délka hořáku:

4 čtyřmetrový

8 osmimetrový

Rychlospojky

SL 35-50

10 10-25

Druh konektoru - připojení ke stroji:

C-1 PEGAS TIG DC

A Pegas AC/DC

ST Perun, Pegas AC/DC Smart

CC ALFIN


M Pegas MIG

POT s potenciometrem (může být horizontální nebo vertikální)

UD s UD (dálkovým ovládáním)

Skupina inverterů TIG/ range of inverters TIG		PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC	PEGAS 16T HF PULSE PEGAS 201T HF PULSE PEGAS 200 AC/DC (pulse) Smart	PERUN 200 AC/DC (pulse) PERUN 160 THF (pulse) PERUN 200 THF (pulse)	PERUN 200 MIG PEGAS 200 MIG MAN PFC (-2) PEGAS 201 MIG SYN aXe 201 MIG LCD	ALFIN 172 T	ALFIN 221 AC/DC PFC ALFIN 204 T ALFIN 220 T ALFIN 300T ALFIN 300 AC/DC	PEGAS 320 AC/DC PULSE NEO PEGAS 320 AC/DC PEGAS 400 AC/DC	ALFIN 162 T
	PLYNEM CHLAZENÉ HOŘÁKY AIR-COOLED TORCHES	Obj. číslo / Part No	Obj. číslo / Part No	Obj. číslo / Part No	Obj. číslo / Part No	Obj. číslo / Part No	Obj. číslo / Part No	Obj. číslo / Part No	Obj. číslo / Part No
SGT17-SL-4	Hořák PARKER SGT 17 4m	17SL4A	17SL4ST	17SL4ST	17SL4ST	17SL4CC	17SL4CC	x	17104CC
SGT17-SL-8	Hořák PARKER SGT 17 8m	17SL8A	17SL8ST	17SL8ST	17SL8ST	17SL8CC	17SL8CC	x	17108CC
SGT26-SL-4	Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50	26SL4A	26SL4ST	26SL4ST	26SL4ST	26SL4CC	26SL4CC	26SL4ST	x
SGT26-SL-8	Hořák PARKER SGT 26 8m 35-50	26SL8A	26SL8ST	26SL8ST	26SL8ST	26SL8CC	26SL8CC	26SL8ST	x
	VODOU CHLAZENÉ HOŘÁKY WATER-COOLED TORCHES								
SGT18-SL-4	Hořák PARKER SGT 18 4m 35-50	18SL4A	x	x	x	x	18SL4CC	x	x
SGT18-SL-8	Hořák PARKER SGT 18 8m 35-50	18SL8A	x	x	x	x	18SL8CC	x	x
SGT18SC-SL-4	Hořák PARKER SGT 18SC 4m 35-50	18SCSL4A	x	x	x	x	18SCSL4CC	18SCSL4ST	x
SGT18SC-SL-8	Hořák PARKER SGT 18SC 8m 35-50	18SCSL8A	x	x	x	x	18SCSL8CC	18SCSL8ST	x
SGT20-SL-4	Hořák PARKER SGT 20 4m 35-50	20SL4A	x	x	x	x	20SL4CC	x	x
SGT20-SL-8	Hořák PARKER SGT 20 8m 35-50	20SL8A	x	x	x	x	20SL8CC	x	x
	S POTENCIOMETREM PLYNEM CHLAZENÉ / WITH POTENTIO- METER AIR-COOLED								
SGT17-SL-4	Hořák PARKER SGT 17 4m 35-50	x	x	17SL4STPOT	x	17SL4CCPOT	17SL4CCPOT	x	x
SGT17-SL-8	Hořák PARKER SGT 17 8m 35-50	x	x	17SL8STPOT	x	17SL8CCPOT	17SL8CCPOT	x	x
SGT26-SL-4	Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50	x	x	26SL4STPOT	x	26SL4CCPOT	26SL4CCPOT	x	x
SGT26-SL-8	Hořák PARKER SGT 26 8m 35-50	x	x	26SL8STPOT	x	26SL8CCPOT	26SL8CCPOT	x	x
	S POTENCIOMETREM VODOU CHLAZENÉ / WITH POTENTIO- METER WATER-COOLED								
SGT18-SL-4	Hořák PARKER SGT 18 4m 35-50	x	x	x	x	x	18SL4CCPOT	x	x
SGT18-SL-8	Hořák PARKER SGT 18 8m 35-50	x	x	x	x	x	18SL8CCPOT	x	x
SGT18SC-SL-4	Hořák PARKER SGT 18SC 4m 35-50	x	x	x	x	x	18SCSL4CCPOT	18SCSL4STPOT	x
SGT18SC-SL-8	Hořák PARKER SGT 18SC 8m 35-50	x	x	x	x	x	18SCSL8CCPOT	18SCSL8STPOT	x
SGT20-SL-4	Hořák PARKER SGT 20 4m 35-50	x	x	x	x	x	20SL4CCPOT	x	x
SGT20-SL-8	Hořák PARKER SGT 20 8m 35-50	x	x	x	x	x	20SL8CCPOT	x	x
	UD PLYNEM CHLAZENÉ UD AIR-COOLED								
SGT17-SL-4	Hořák PARKER SGT 17 4m 35-50	17SL4AUD	17SL4STUD	17SL4STUD	x	17SL4CCUD	17SL4CCUD	x	17104CCUD
SGT17-SL-8	Hořák PARKER SGT 17 8m 35-50	17SL8AUD	17SL8STUD	17SL8STUD	x	17SL8CCUD	17SL8CCUD	x	17108CCUD
SGT26-SL-4	Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50	26SL4AUD	26SL4STUD	26SL4STUD	x	26SL4CCUD	26SL4CCUD	26SL4STUD	x
SGT26-SL-8	Hořák PARKER SGT 26 8m 35-50	26SL8AUD	26SL8STUD	26SL8STUD	x	26SL8CCUD	26SL8CCUD	26SL8STUD	x
	UD VODOU CHLAZENÉ UD WATER-COOLED								
SGT18-SL-4	Hořák PARKER SGT 18 4m 35-50	18SL4AUD	x	x	x	x	18SL4CCUD	x	x
SGT18-SL-8	Hořák PARKER SGT 18 8m 35-50	18SL8AUD	x	x	x	x	18SL8CCUD	x	x
SGT18SC-SL-4	Hořák PARKER SGT 18SC 4m 35-50	18SCSL4AUD	x	x	x	x	18SCSL4CCUD	18SCSL4STUD	x
SGT18SC-SL-8	Hořák PARKER SGT 18SC 8m 35-50	18SCSL8AUD	x	x	x	x	18SCSL8CCUD	18SCSL8STUD	x
SGT20-SL-4	Hořák PARKER SGT 20 4m 35-50	20SL4AUD	x	x	x	x	20SL4CCUD	x	x
SGT20-SL-8	Hořák PARKER SGT 20 8m 35-50	20SL8AUD	x	x	x	x	20SL8CCUD	x	x

Ostatní kabely k hořákům pro rychlé zapojení



Kód	Obj. č.	Popis
ATP0	ATP0	Kabel k hořáku bez konektoru



Kód	Obj. č.	Popis
ATP1	ATERCP11	7 Pin Uniarc Quick Fit



Kód	Obj. č.	Popis
ATP2	ATP2_WR01	Kabel k hořáku EWM



Kód	Obj. č.	Popis
ATP3	ATXS12-J3P	3 Pin XS12 Series Plug Quick Fit



Kód	Obj. č.	Popis
ATP4	ATERCP6-5	5 Pin Ahenol Plug Quick Fit




Kód	Obj. č.	Popis
ATP5	ATERCP3	6 Pin Ahenol Plug Quick Fit




Kód	Obj. č.	Popis
ATP6	ATWS16J7TQ	7 Pin WS16 Series Plug Quick Fit



Kód	Obj. č.	Popis
ATP7	ATERCP4	14 Pin Ahenol Plug Quick Fit



Kód	Obj. č.	Popis
ATP23	ATP23	Kabel k hořáku konektor ST



Kód	Obj. č.	Popis
ATP9	ATWS16J5TQ	5 Pin WS16 Series Plug Quick Fit



Kód	Obj. č.	Popis
ATP10	ATP10_WR03/180	Kabel k hořáku konektor 9 pin Tichel



Kód	Obj. č.	Popis
ATP15	ATP15	Kabel k hořáku Amphenol 7 pin



Kód	Obj. č.	Popis
ATP16	ATERCP2	5 Pin Ahenol Plug Quick Fit



Kód	Obj. č.	Popis
ATP19	ATERCP0	2 Pin Ahenol Plug Quick Fit



Kód	Obj. č.	Popis
ATP21	ATERCP1	4 Pin Ahenol Plug Quick Fit




Kód	Obj. č.	Popis
ATP22	ATERCP7	3 Pin Tichel Plug

SGT 9 Suregrip One Tig hořáky

Jmenovitý proud: 125A DC, 90A AC @ 35% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-2.4mm / 0.040"-3/32"

Plynem chl.



Model

Popis	Obj. č.					
	4m pevný krk	8m pevný krk	4m flexi krk	8m flexi krk	4m flexi krk dlouhý	8m flexi krk dlouhý
Hořák SGT 9 35-50 Suregrip	SGT9-SL-4	SGT9-SL-8	SGT9FX-SL-4	SGT9FX-SL-8	SGT9FXL-SL-4	SGT9FXL-SL-8
Standardně jsou hořáky vybaveny jednoduchým tlačítkem PER1MS						

Náhradní díly

Obj. č.	Popis
1	PWP9 Tělo hořáku
2	P98W77 „O“ kroužek
3	P41V24 Kryt elektrody dlouhý SGT 9, 20 PARKER
4	P41V35 Kryt elektrody střední SGT 9, 20 PARKER
5	P41V33 Kryt elektrody krátký SGT 9, 20 PARKER
6	PER1MS Tlačítko 1 PARKER
7	PERSWLQ4 Vodič 12,5 ft
	PERSWLQ8 Vodič 25 ft
8	PERSP1 Šroub
9	PERH100 Rukojeť malá
10	PERKJ100 Kloub a matice pojistná SGT9/17/20 PARKER
11	PERLC100-08 Plášť kůže 0.8 m SGT9/17/20 PARKER
12	PERJK100 Spojka SGT 9/17/20 PARKER
13	PERNCS-32 Plášť neopren 3,2m SGT 9/17/20 PARKER
	PERNCS-72 Plášť neopren 7,2m SGT 9/17/20 PARKER

Obj. č.	Popis
14	PERCO100-40 Plášť kůže 4m SGT9/17/20 PARKER
	PERCO100-80 Plášť kůže 8m SGT9/17/20 PARKER

Potřebujete dobře vidět na svár?

Podívejte se na sady skleněných hubic Quartz Tig (strana 55-58)



SGT 9 Suregrip One Tig hořáky

Jmenovitý proud: 125A DC, 90A AC @ 35% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-2.4mm / 0.040"-3/32"

Plynem chl. Tig hořák

Spotřební díly

A Hubice keramické

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P13N08	Hubice keramická	4	6	1/4
P13N09	Hubice keramická	5	8	5/16
P13N10	Hubice keramická	6	10	3/8
P13N11	Hubice keramická	7	11	7/16
P13N12	Hubice keramická	8	12.5	1/2
P13N13	Hubice keramická	10	16	5/8

B Hubice keramické dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P796F70	Hubice keramická dlouhá	3	5	3/16
P796F71	Hubice keramická extra dlouhá	4	6	1/4
P796F72	Hubice keramická dlouhá	5	8	5/16
P796F73	Hubice keramická dlouhá	6	10	3/8

C Hubice keramické extra dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P796F74	Hubice keramická extra dlouhá	3	5	3/16
P796F75	Hubice keramická extra dlouhá	4	6	1/4
P796F76	Hubice keramická extra dlouhá	5	8	5/16
P796F77	Hubice keramická extra dlouhá	6	10	3/8

D Hubice keram. plyn.čočka

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P53N58	Hubice keram. plyn.čočka	4	6	1/4
P53N59	Hubice keram. plyn.čočka	5	8	5/16
P53N60	Hubice keram. plyn.čočka	6	10	3/8
P53N61	Hubice keram. plyn.čočka	7	11	7/16
P53N61S	Hubice keram. plyn.čočka	8	12.5	1/2

E Hubice keram. velká plyn.čočka

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P57N74	Hubice keram. velká plyn.čočka	8	12.5	1/2
P57N75	Hubice keram. velká plyn.čočka	6	10	3/8
P53N87	Hubice keram. velká plyn.čočka	12	19	3/4
P53N88	Hubice keram. velká plyn.čočka	10	16	5/8

F Domečky kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N26	Domeček kleštiny	1.0	0.040
P13N27	Domeček kleštiny	1.6	1/16
P13N27M	Domeček kleštiny	2.0	5/64
P13N28	Domeček kleštiny	2.4	3/32

G Domečky kleštiny s pl. čočkou

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V42	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.0	0.040
P45V43	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.6	1/16
P45V43M	Domeček kleštiny s pl. čočkou	2.0	5/64
P45V44	Domeček kleštiny s pl. čočkou	2.4	3/32

H Domečky kleštiny s pl. čočkou dlouhé

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V0204S	Domeček kleštiny s pl. čočkou dlouhý	1.0	0.040
P45V116S	Domeček kleštiny s pl. čočkou dlouhý	1.6	1/16
P45V64S	Domeček kleštiny s pl. čočkou dlouhý	2.4	3/32

I Kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N21	Kleština	1.0	0.040
P13N22	Kleština	1.6	1/16
P13N22M	Kleština	2.0	5/64
P13N23	Kleština	2.4	3/32

J Kleštiny dlouhé

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N21L	Kleština dlouhá	1.0	0.040
P13N22L	Kleština dlouhá	1.6	1/16
P13N23L	Kleština dlouhá	2.4	3/32

Izolátory

Obj. č.	Popis
K P598882	Izolátor
L P54N63-20	Izolátor velký

M Hubice krátké plyn. čočka *Nové*

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P53N59ES	Hubice keram. krátká plyn. čočka	5	8	5/16
P53N60ES	Hubice keram. krátká plyn. čočka	6	10	3/8

N Domečky kleštin krátké *Nové*

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V42ES	Domeček kleštiny s pl. čočkou krátký	1.0	0.040
P45V43ES	Domeček kleštiny s pl. čočkou krátký	1.6	1/16
P45V44ES	Domeček kleštiny s pl. čočkou krátký	2.4	3/32
P45V45ES	Domeček kleštiny s pl. čočkou krátký	3.2	1/8

O Kleštiny krátké *Nové*

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N21ES	Kleština krátká	1.0	0.040
P13N22ES	Kleština krátká	1.6	1/16
P13N23ES	Kleština krátká	2.4	3/32
P13N24ES	Kleština krátká	3.2	1/8


P Izolátor krátký *Nové*

Obj. č.	Popis
P598882ES	Izolátor krátký

SGT 17 Suregrip One Tig hořáky

Jmenovitý proud: 150A DC, 105A AC @ 35% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-3.2mm / 0.040"-1/8"

Plynem chl. Tig hořáky



Model

Popis	Obj. č.					
	4m pevný krk	8m pevný krk	4m flexi krk	8m flexi krk	4m flexi krk dlouhý	8m flexi krk dlouhý
Hořák SGT 17 rychl.35-50 Suregrip	SGT17-SL-4	SGT17-SL-8	SGT17FX-SL-4	SGT17FX-SL-8	SGT17FXL-SL-4	SGT17FXL-SL-8
Hořák SGT 17 rychl.10-25 Suregrip	SGT17-10-4	SGT17-10-8	SGT17FX-10-4	SGT17FX-10-8	SGT17FXL-10-4	SGT17FXL-10-8
Standardně jsou hořáky vybaveny jednoduchým tlačítkem PER1MS						

Náhradní díly

Obj. č.	Popis
1	PWP17 Tělo hořáku
2	P98W18 „O“ kroužek
3	P57Y02 Kryt elektrody dlouhý
4	P300M Kryt elektrody střední
5	P57Y04 Kryt elektrody krátký
6	PER1MS Tlačítko
7	PERSWLQ4 Vodič 12,5 ft
7	PERSWLQ8 Vodič 25 ft
8	PERSP1 Šroub
9	PERH100 Rukojeť malá
10	PERKJ100 Kloub & matice pojistná
11	PERLC100-08 Plášť kůže 0.8m
12	PERJK100 Spojka
13	PERNCS-32 Plášť neopren X 3,2m
13	PERNCS-72 Plášť neopren X 7,2m

Obj. č.	Popis
14	PERCO100-40 Plášť X 12,5 ft kůže
	PERCO100-80 Plášť X 25 ft kůže

Potřebujete dobře vidět na svár?

Podívejte se na sady skleněných hubic Quartz Tig (strana 55-58)



SGT 17 Suregrip One Tig hořáky

Jmenovitý proud: 150A DC, 105A AC @ 35% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-3.2mm / 0.040"-1/8"

Plynem chl. Tig hořák

Spotřební díly

A Hubice keramické

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P10N44	Hubice keramická	12	19	3/4
P10N45	Hubice keramická	10	16	5/8
P10N46	Hubice keramická	8	12.5	1/2
P10N47	Hubice keramická	7	11	7/16
P10N48	Hubice keramická	6	10	3/8
P10N49	Hubice keramická	5	8	5/16
P10N50	Hubice keramická	4	6	1/4

B Hubice keramické dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P10N47L	Hubice keramická dlouhá	7L	11	7/16
P10N48L	Hubice keramická dlouhá	6L	10	3/8
P10N49L	Hubice keramická dlouhá	5L	8	5/16

C Hubice keram. plyn. čocka

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P54N14	Hubice keram. plyn. čocka	8	12.5	1/2
P54N15	Hubice keram. plyn. čocka	7	11	7/16
P54N16	Hubice keram. plyn. čocka	6	10	3/8
P54N17	Hubice keram. plyn. čocka	5	8	5/16
P54N18	Hubice keram. plyn. čocka	4	6	1/4
P54N19	Hubice keram. plyn. čocka	11	17	11/16

D Hubice keram. plyn. čocka dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P54N15L	Hubice keram. plyn. čocka dlouhá	7	11	7/16
P54N16L	Hubice keram. plyn. čocka dlouhá	6	10	3/8
P54N17L	Hubice keram. plyn. čocka dlouhá	5	8	5/16

E Hubice keramické

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P13N08	Hubice keramická	4	6	1/4
P13N09	Hubice keramická	5	8	5/16
P13N10	Hubice keramická	6	10	3/8
P13N11	Hubice keramická	7	11	7/16
P13N12	Hubice keramická	8	12.5	1/2
P13N13	Hubice keramická	10	16	5/8

F Hubice keram. plyn.čocka

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P53N58	Hubice keram. plyn.čocka	4	6	1/4
P53N59	Hubice keram. plyn.čocka	5	8	5/16
P53N60	Hubice keram. plyn.čocka	6	10	3/8
P53N61	Hubice keram. plyn.čocka	7	11	7/16
P53N61S	Hubice keram. plyn.čocka	8	12.5	1/2

G Hubice keramické dlouhé plyn.čocka

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P57N74	Hubice keram. plyn.čocka dlouhá	8	12.5	1/2
P57N75	Hubice keram. plyn.čocka dlouhá	6	10	3/8
P53N87	Hubice keram. plyn.čocka dlouhá	12	19	3/4
P53N88	Hubice keram. plyn.čocka dlouhá	10	16	5/8

H Domečky kleštin

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N28	Domeček kleštiny	3.2	1/8
P10N30	Domeček kleštiny	1.0	0.040
P10N31	Domeček kleštiny	1.6	1/16
P10N31M	Domeček kleštiny	2.0	5/64
P10N32	Domeček kleštiny	2.4	3/32

I Domečky kleštiny krátký

Obj. č.	Popis	Ø
P17CB20	Domeček kleštiny krátký	3.5

J Domečky kleštiny s pl. čockou

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V24	Domeček kleštiny s pl. čockou	1.0	0.040
P45V25	Domeček kleštiny s pl. čockou	1.6	1/16
P45V25M	Domeček kleštiny s pl. čockou	2.0	5/64
P45V26	Domeček kleštiny s pl. čockou	2.4	3/32
P45V27	Domeček kleštiny s pl. čockou	3.2	1/8

K Domečky kleštiny s pl. čockou

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
PSTB45V42	Domeček kleštiny s pl. čockou	1.0	0.040
PSTB45V43	Domeček kleštiny s pl. čockou	1.6	1/16
PSTB45V43M	Domeček kleštiny s pl. čockou	2.0	5/64
PSTB45V44	Domeček kleštiny s pl. čockou	2.4	3/32
PSTB45V45	Domeček kleštiny s pl. čockou	3.2	1/8

L Domečky kleštiny s pl. čockou

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V0204	Domeček kleštiny s pl. čockou	1.0	0.040
P45V116	Domeček kleštiny s pl. čockou	1.6	1/16
P45V64	Domeček kleštiny s pl. čockou	2.4	3/32
P995795	Domeček kleštiny s pl. čockou	3.2	1/8

M Kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N22	Kleština	1.0	0.040
P10N23	Kleština	1.6	1/16
P10N23M	Kleština	2.0	5/64
P10N24	Kleština	2.4	3/32
P10N25	Kleština	3.2	1/8

N Kleštiny krátké

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N22S	Kleština krátká	1.0	0.040
P10N23S	Kleština krátká	1.6	1/16
P10N24S	Kleština krátká	2.4	3/32
P10N25S	Kleština krátká	3.2	1/8

O Kleštiny krátké s plyn.čockou


Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
PSTB13N21	Kleština krátká s plyn. čockou	1.0	0.040
PSTB13N22	Kleština krátká s plyn. čockou	1.6	1/16
PSTB13N22M	Kleština krátká s plyn. čockou	2.0	5/64
PSTB13N23	Kleština krátká s plyn. čockou	2.4	3/32
PSTB13N24	Kleština krátká s plyn. čockou	3.2	1/8

Izolatory

Obj. č.	Popis
P18CG	Izolátor
Q P54N01	Izolátor pro hubici s plyn.čockou
R P18CG20	Izolátor krátký
S PSTB80300236	Izolátor kr. čock.
T P54N63	Izolátor dl. čock.

SGT 26 Suregrip One Tig hořáky

Jmenovitý proud: 180A DC, 125A AC @ 35% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-4.0mm / 0.040"-5/32"
Plynem chl. Tig hořák



Model

Model				
Popis	Obj. č.			
	4m pevný krk	8m pevný krk	4m flexi krk	8m flexi krk
Hořák SGT 26 35-50 Suregrip	SGT26-SL-4	SGT26-SL-8	SGT26FX-SL-4	SGT26FX-SL-8
Standardně jsou hořáky vybaveny jednoduchým tlačítkem PER1MS				

Náhradní díly

Obj. č.	Popis
1	PWP26 Tělo hořáku
2	P98W18 „O“ kroužek
3	P57Y02 Kryt elektrody dlouhý
4	P300M Kryt elektrody střední
5	P57Y04 Kryt elektrody krátký
6	PER1MS Tlačítko
7	PERSWLQ4 Vodič 12,5 ft
8	PERSWLQ8 Vodič 25 ft
9	PERH200 Rukojeť dlouhá
10	PERKJ200 Kloub & matice pojistná
11	PERLC200-08 Plášť kůže 0.8m
12	PERJK200 Spojka

Obj. č.	Popis
13	PERNCL-32 Plášť neopren X 3,2m
	PERNCL-72 Plášť neopren X 7,2m
14	PERCO200-40 Plášť X 12,5 ft kůže
	PERCO200-80 Plášť X 25 ft kůže

Potřebujete dobře vidět na svár?
Podívejte se na sady skleněných hubic Quartz Tig (strana 55-58)



SGT 26 Suregrip One Tig hořáky

Jmenovitý proud: 180A DC, 125A AC @ 35% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-4.0mm / 0.040"-5/32"

Plynem chl. Tig hořák

Spotřební díly

A Hubice keramické

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P10N44	Hubice keramická	12	19	3/4
P10N45	Hubice keramická	10	16	5/8
P10N46	Hubice keramická	8	12.5	1/2
P10N47	Hubice keramická	7	11	7/16
P10N48	Hubice keramická	6	10	3/8
P10N49	Hubice keramická	5	8	5/16
P10N50	Hubice keramická	4	6	1/4

B Hubice keramické dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P10N47L	Hubice keramická dlouhá	7L	11	7/16
P10N48L	Hubice keramická dlouhá	6L	10	3/8
P10N49L	Hubice keramická dlouhá	5L	8	5/16

C Hubice keramické pl.čoč.

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P54N14	Hubice keramická pl.čoč.	8	12.5	1/2
P54N15	Hubice keramická pl.čoč.	7	11	7/16
P54N16	Hubice keramická pl.čoč.	6	10	3/8
P54N17	Hubice keramická pl.čoč.	5	8	5/16
P54N18	Hubice keramická pl.čoč.	4	6	1/4

D Hubice keramické pl.čoč. dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P54N15L	Hubice keramická pl.čoč. dlouhá	7	11	7/16
P54N16L	Hubice keramická pl.čoč. dlouhá	6	10	3/8
P54N17L	Hubice keramická pl.čoč. dlouhá	5	8	5/16

E Hubice keramické

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P13N08	Hubice keramická	4	6	1/4
P13N09	Hubice keramická	5	8	5/16
P13N10	Hubice keramická	6	10	3/8
P13N11	Hubice keramická	7	11	7/16
P13N12	Hubice keramická	8	12.5	1/2
P13N13	Hubice keramická	10	16	5/8

F Hubice keram. plyn.čočka

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P53N58	Hubice keram. plyn.čočka	4	6	1/4
P53N59	Hubice keram. plyn.čočka	5	8	5/16
P53N60	Hubice keram. plyn.čočka	6	10	3/8
P53N61	Hubice keram. plyn.čočka	7	11	7/16
P53N61S	Hubice keram. plyn.čočka	8	12.5	1/2

G Hubice keram. plyn.čočka dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P57N74	Hubice keram. plyn.čočka dlouhá	8	12.5	1/2
P57N75	Hubice keram. plyn.čočka dlouhá	6	10	3/8
P53N87	Hubice keram. plyn.čočka dlouhá	12	19	3/4
P53N88	Hubice keram. plyn.čočka dlouhá	10	16	5/8

H Domečky kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N28	Domeček kleštiny	3.2	1/8
P10N30	Domeček kleštiny	1.0	0.040
P10N31	Domeček kleštiny	1.6	1/16
P10N31M	Domeček kleštiny	2.0	5/64
P10N32	Domeček kleštiny	2.4	3/32
406488	Domeček kleštiny	4.0	5/32"

I Domeček kleštiny krátký

Obj. č.	Popis	Ø
P17CB20	Domeček kleštiny krátký	3.5

J Domečky kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V24	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.0	0.040
P45V25	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.6	1/16
P45V25M	Domeček kleštiny s pl. čočkou	2.0	5/64
P45V26	Domeček kleštiny s pl. čočkou	2.4	3/32
P45V27	Domeček kleštiny s pl. čočkou	3.2	1/8
P45V28	Domeček kleštiny s pl. čočkou	4.0	5/32

K Domečky kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
PSTB45V42	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.0	0.040
PSTB45V43	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.6	1/16
PSTB45V43M	Domeček kleštiny s pl. čočkou	2.0	5/64
PSTB45V44	Domeček kleštiny s pl. čočkou	2.4	3/32
PSTB45V45	Domeček kleštiny s pl. čočkou	3.2	1/8

L Domečky kleštiny s pl.čočkou

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V0204	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.0	0.040
P45V116	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.6	1/16
P45V64	Domeček kleštiny s pl. čočkou	2.4	3/32
P995795	Domeček kleštiny s pl. čočkou	3.2	1/8
P45V63	Domeček kleštiny s pl. čočkou	4.0	5/32

M Kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N22	Kleština	1.0	0.040
P10N23	Kleština	1.6	1/16
P10N23M	Kleština	2.0	5/64
P10N24	Kleština	2.4	3/32
P10N25	Kleština	3.2	1/8
P54N20	Kleština	4.0	5/32

N Kleštiny krátké

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N22S	Kleština krátká	1.0	0.040
P10N23S	Kleština krátká	1.6	1/16
P10N24S	Kleština krátká	2.4	3/32
P10N25S	Kleština krátká	3.2	1/8

O Kleštiny krátké s plyn.čočkou


Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
PSTB13N21	Kleština krátká s plyn. čočkou	1.0	0.040
PSTB13N22	Kleština krátká s plyn. čočkou	1.6	1/16
PSTB13N22M	Kleština krátká s plyn. čočkou	2.0	5/64
PSTB13N23	Kleština krátká s plyn. čočkou	2.4	3/32
PSTB13N24	Kleština krátká s plyn. čočkou	3.2	1/8

Izolátory

Obj. č.	Popis
P18CG	Izolátor
Q P54N01	Izolátor pro hubici s plyn.čočkou
R P18CG20	Izolátor krátký
S PSTB80300236	Izolátor kr. čoč.
T P54N63	Izolátor dl. čoč.

SGT 24W Suregrip One Tig hořáky

Jmenovitý proud: 180A DC, 125A AC @ 100% zatěžovatel. Průměr elektrody: 0.5-2.4mm / 0.020"-3/32"
Kapalinou chl. Tig hořák



Model

Popis	Obj. č.	
	12.5ft	25ft
Hořák SGT 24W 35-50 Suregrip	SGT24W-QS1-12-SL-QWF3-QWR3-QGS1	SGT24W-QS1-25-SL-QWF3-QWR3-QGS1
	SGT24W-QS1-12-GT-QWF3-QWR3	SGT24W-QS1-25-GT-QWF3-QWR3
	Standardně jsou hořáky vybaveny jednoduchým tlačítkem PER1MS	

Náhradní díly

Obj. č.	Popis
1	PWP24W Tělo hořáku
2	P15400020 Hadička CIA 8,7mm
3	PER1MS Tlačítko
4	PERSWLQ4 Vodič 12,5 ft
	PERSWLQ8 Vodič 25 ft
5	PERSP1 Šroub
6	PERH100N Rukojeť malá
7	PERKJ100 Kloub & matice pojistná
8	PERLC150-08 Plášť kůže 0.8m
9	PERJK200 Spojka

Obj. č.	Popis
10	PERNCM-32 Plášť neopren X 3,2m
	PERNCM-72 Plášť neopren X 7,2m
11	PERCO150S-40 Plášť X 12,5 ft kůže
	PERCO150S-80 Plášť X 25 ft kůže



SGT 24W Suregrip One Tig hořáky

Jmenovitý proud: 180A DC, 125A AC @ 100% zatěžovatel. Průměr elektrody: 0.5-2.4mm / 0.020"-3/32"
Kapalinou chl. Tig hořák

Spotřební díly

A Hubice keramické

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P53N24	Hubice keramická	4	6	1/4
P53N25	Hubice keramická	5	8	5/16
P53N27	Hubice keramická	6	10	3/8

B Hubice keram. plyn.čočkou

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P53N58	Hubice keram. plyn.čočka	4	6	1/4
P53N59	Hubice keram. plyn.čočka	5	8	5/16
P53N60	Hubice keram. plyn.čočka	6	10	3/8
P53N61	Hubice keram. plyn.čočka	7	11	7/16
P53N61S	Hubice keram. plyn.čočka	8	12.5	1/2

C Domečky kleštin

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P53N18	Domeček kleštiny	1.0	0.040
P53N19	Domeček kleštiny	1.6	1/16
P24CB332	Domeček kleštiny	2.4	3/32

D Domečky kleštin s pl.čočkou

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V42	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.0	0.040
P45V43	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.6	1/16
P45V43M	Domeček kleštiny s pl. čočkou	2.0	5/64
P45V44	Domeček kleštiny s pl. čočkou	2.4	3/32

E Kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P53N16	Kleština	1.0	0.040
P53N14	Kleština	1.6	1/16
P24C332	Kleština	2.4	3/32

F Kleštiny s pl. čočkou

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P53N64	Kleština s pl. čoč.	1.6	1/16
P24GLC332	Kleština s pl. čoč.	2.4	3/32


Izolátory

Obj. č.	Popis
G P53N22	Izolátor
H P53N66	Izolátor pro hubici s plyn.čočkou

SGT 20 Suregrip One Tig hořáky

Jmenovitý proud: 225A DC, 160A AC @ 100% zatěžovat. Průměr elektrody: 1.0-3.2mm / 0.040"-1/8"

Kapalinou chl. Tig hořáky



Model

Model	Obj. č.					
Popis						
	4m pevný krk	8m pevný krk	4m flexi krk	8m flexi krk	4m flexi krk dlouhý	8m flexi krk dlouhý
Hořák SGT 20 35-50 Suregrip	SGT20-SL-4	SGT20-SL-8	SGT20FX-SL-4	SGT20FX-SL-8	SGT20FXL-SL-4	SGT20FXL-SL-8
Standardně jsou hořáky vybaveny jednoduchým tlačítkem PER1MS						

Náhradní díly

Obj. č.	Popis
1	PWP20S Tělo hořáku
2	P98W77 „O“ kroužek
3	P41V24 Kryt elektrody dlouhý
4	P41V35 Kryt elektrody střední
5	P41V33 Kryt elektrody krátký
6	P15400020 Hadička CIA 8.7mm
7	PER1MS Tlačítko
8	PERSWLQ4 Vodič 12,5 ft
	PERSWLQ8 Vodič 25 ft
9	PERSP1 Šroub
10	PERH100N Rukojeť malá

Obj. č.	Popis
11	PERKJ100 Kloub & matice pojistná
12	PERLC150-08 Plášť kůže 0.8m
13	PERJK200 Spojka
14	PERNCM-32 Plášť neopren X 3,2m
	PERNCM-72 Plášť neopren X 7,2m
15	PERCO150S-40 Plášť X 12,5 ft kůže
	PERCO150S-80 Plášť X 25 ft kůže

Potřebujete dobře vidět na svár?

Podívejte se na sady skleněných hubic Quartz Tig (strana 55-58)



SGT 20 Suregrip One Tig hořáky

Jmenovitý proud: 225A DC, 160A AC @ 100% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-3.2mm / 0.040"-1/8"
Kapalinou chl. Tig hořák

Spotřební díly

A Hubice keramické

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P13N08	Hubice keramická	4	6	1/4
P13N09	Hubice keramická	5	8	5/16
P13N10	Hubice keramická	6	10	3/8
P13N11	Hubice keramická	7	11	7/16
P13N12	Hubice keramická	8	12.5	1/2
P13N13	Hubice keramická	10	16	5/8

B Hubice keramické dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P796F70	Hubice keramická dlouhá	3	5	3/16
P796F71	Hubice keramická dlouhá	4	6	1/4
P796F72	Hubice keramická dlouhá	5	8	5/16
P796F73	Hubice keramická dlouhá	6	10	3/8

C Hubice keramická extra dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P796F74	Hubice keramická extra dlouhá	3	5	3/16
P796F75	Hubice keramická extra dlouhá	4	6	1/4
P796F76	Hubice keramická extra dlouhá	5	8	5/16
P796F77	Hubice keramická extra dlouhá	6	10	3/8

D Hubice keram. plyn.čočka

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P53N58	Hubice keram. plyn.čočka	4	6	1/4
P53N59	Hubice keram. plyn.čočka	5	8	5/16
P53N60	Hubice keram. plyn.čočka	6	10	3/8
P53N61	Hubice keram. plyn.čočka	7	11	7/16
P53N61S	Hubice keram. plyn.čočka	8	12.5	1/2

E Hubice keramické s plyn.čočkou dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P57N74	Hubice keram. plyn.čočka dlouhá	8	12.5	1/2
P57N75	Hubice keram. plyn.čočka dlouhá	6	10	3/8
P53N87	Hubice keram. plyn.čočka dlouhá	12	19	3/4
P53N88	Hubice keram. plyn.čočka dlouhá	10	16	5/8

F Domečky kleštin

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N26	Domeček kleštiny	1.0	0.040
P13N27	Domeček kleštiny	1.6	1/16
P13N27M	Domeček kleštiny	2.0	5/64
P13N28	Domeček kleštiny	2.4	3/32
P13N29	Domeček kleštiny	3.2	1/8

G Domečky kleštin

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V42	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.0	0.040
P45V43	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.6	1/16
P45V43M	Domeček kleštiny s pl. čočkou	2.0	5/64
P45V44	Domeček kleštiny s pl. čočkou	2.4	3/32
P45V45	Domeček kleštiny s pl. čočkou	3.2	1/8"

H Domečky kleštiny s pl. čočkou dlouhé

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V0204S	Domeček kleštiny s pl. čočkou dl.	1.0	0.040
P45V116S	Domeček kleštiny s pl. čočkou dl.	1.6	1/16
P45V64S	Domeček kleštiny s pl. čočkou dl.	2.4	3/32
P995795S	Domeček kleštiny s pl. čočkou dl.	3.2	1/8

I Kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N21	Kleština	1.0	0.040
P13N22	Kleština	1.6	1/16
P13N22M	Kleština	2.0	5/64
P13N23	Kleština	2.4	3/32
P13N24	Kleština	3.2	1/8

J Kleštiny s pl. čočkou dlouhé

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N21L	Kleština s pl. čočkou dlouhé	1.0	0.040
P13N22L	Kleština s pl. čočkou dlouhé	1.6	1/16
P13N23L	Kleština s pl. čočkou dlouhé	2.4	3/32
P13N24L	Kleština s pl. čočkou dlouhé	3.2	1/8

Izolátory

Obj. č.	Popis
K P598882	Izolátor pl. čočka
L P54N63-20	Izolátor pl. čočka dlouhý

M Hubice keramická pl.čoč. krátká Nové

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P53N59ES	Hubice keramická pl.čoč. kr.	5	8	5/16
P53N60ES	Hubice keramická pl.čoč. kr.	6	10	3/8

N Domečky kleštiny s pl. čočkou krátké Nové

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V42ES	Domeček kleštiny s pl. čočkou kr.	1.0	0.040
P45V43ES	Domeček kleštiny s pl. čočkou kr.	1.6	1/16
P45V44ES	Domeček kleštiny s pl. čočkou kr.	2.4	3/32
P45V45ES	Domeček kleštiny s pl. čočkou kr.	3.2	1/8

O Kleštiny s pl. čočkou krátké Nové

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N21ES	Kleština kr.	1.0	0.040
P13N22ES	Kleština kr.	1.6	1/16
P13N23ES	Kleština kr.	2.4	3/32
P13N24ES	Kleština kr.	3.2	1/8


P Izolátor krátký Nové

Obj. č.	Popis
P598882ES	Izolátor

SGT 20S Supercool Suregrip One Tig hořáky

Jmenovitý rozsah: 340A DC, 240A AC @ 100% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-3.2mm / 0.040"-1/8"

Kapalinou chl. Tig hořák



Model

Popis	Obj. č.	
Hořák SGT 20S Supergrip	12.5ft	25ft
	SGT20S-QS1-12-SL-QWF3-QWR3-QGS1	SGT20S-QS1-25-SL-QWF3-QWR3-QGS1
	SGT20S-QS1-12-GT-QWF3-QWR3	SGT20S-QS1-25-GT-QWF3-QWR3

Standardně jsou hořáky vybaveny jednoduchým tlačítkem PER1MS

Náhradní díly

Obj. č.	Popis
1	PWP20S Tělo hořáku
2	P98W77 „O“ kroužek
3	P41V24 Kryt elektrody dlouhý
4	P41V35 Kryt elektrody střední
5	P41V33 Kryt elektrody krátký
6	PMIG-WP17-RING-KIT Objímka sada
7	P15400020 Hadička CIA 8.7mm
8	PER1MS Tlačítko
9	PERSWLQ4 Vodič 12.5ft
	PERSWLQ8 Vodič 25ft
10	PERSP1 Šroub
11	PERH200N Rukojeť velká

Obj. č.	Popis
12	PERKJ200 Kloub & matice pojistná
13	PERLC200-08 Plášť kůže 0.8m
14	PERJK200 Spojka
15	PERNCL-32 Plášť neopren x 3.2mt
	PERNCL-72 Plášť neopren x 7.2mt
16	PERCO200-40 Plášť x 12.5ft Inc kůže
	PERCO200-80 Plášť x 25ft Inc kůže



SGT 20S Supercool Suregrip One Tig hořáky

Jmenovitý proud: 340A DC, 240A AC @ 100% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-3.2mm / 0.040"-1/8"

Kapalinou chl. Tig hořák

Spotřební díly

A Hubice keramické

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P13N08	Hubice keramická	4	6	1/4
P13N09	Hubice keramická	5	8	5/16
P13N10	Hubice keramická	6	10	3/8
P13N11	Hubice keramická	7	11	7/16
P13N12	Hubice keramická	8	12.5	1/2
P13N13	Hubice keramická	10	16	5/8

B Hubice keramické dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P796F70	Hubice keramická dlouhá	3	5	3/16
P796F71	Hubice keramická dlouhá	4	6	1/4
P796F72	Hubice keramická dlouhá	5	8	5/16
P796F73	Hubice keramická dlouhá	6	10	3/8

C Hubice keramické extra dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P796F74	Hubice keramická extra dlouhá	3	5	3/16
P796F75	Hubice keramická extra dlouhá	4	6	1/4
P796F76	Hubice keramická extra dlouhá	5	8	5/16
P796F77	Hubice keramická extra dlouhá	6	10	3/8

D Hubice keram. plyn.čočkou

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P53N58	Hubice keram. plyn.čočka	4	6	1/4
P53N59	Hubice keram. plyn.čočka	5	8	5/16
P53N60	Hubice keram. plyn.čočka	6	10	3/8
P53N61	Hubice keram. plyn.čočka	7	11	7/16
P53N61S	Hubice keram. plyn.čočka	8	12.5	1/2

E Hubice keram. plyn.čočka dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P57N74	Hubice keram. plyn.čočka dlouhá	8	12.5	1/2
P57N75	Hubice keram. plyn.čočka dlouhá	6	10	3/8
P53N87	Hubice keram. plyn.čočka dlouhá	12	19	3/4
P53N88	Hubice keram. plyn.čočka dlouhá	10	16	5/8

F Domečky kleštin

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N26	Domeček kleštiny	1.0	0.040
P13N27	Domeček kleštiny	1.6	1/16
P13N27M	Domeček kleštiny	2.0	5/64
P13N28	Domeček kleštiny	2.4	3/32
P13N29	Domeček kleštiny	3.2	1/8

G Domečky kleštin s plyn. čočkou

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V42	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.0	0.040
P45V43	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.6	1/16
P45V43M	Domeček kleštiny s pl. čočkou	2.0	5/64
P45V44	Domeček kleštiny s pl. čočkou	2.4	3/32
P45V45	Domeček kleštiny s pl. čočkou	3.2	1/8

H Domečky kleštiny s pl. čočkou dlouhé

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V0204S	Domeček kleštiny s pl. čočkou dl.	1.0	0.040
P45V116S	Domeček kleštiny s pl. čočkou dl.	1.6	1/16
P45V64S	Domeček kleštiny s pl. čočkou dl.	2.4	3/32
P995795S	Domeček kleštiny s pl. čočkou dl.	3.2	1/8

I Kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N21	Kleština	1.0	0.040
P13N22	Kleština	1.6	1/16
P13N22M	Kleština	2.0	5/64
P13N23	Kleština	2.4	3/32
P13N24	Kleština	3.2	1/8

J Kleštiny s pl. čočkou dlouhé

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N21L	Kleština s pl. čočkou dlouhé	1.0	0.040
P13N22L	Kleština s pl. čočkou dlouhé	1.6	1/16
P13N23L	Kleština s pl. čočkou dlouhé	2.4	3/32
P13N24L	Kleština s pl. čočkou dlouhé	3.2	1/8

Izolatory

Obj. č.	Popis
K P598882	Izolátor s plyn. čočka
L P54N63-20	Izolátor pl. čočka dlouhý

M Hubice keramická pl.čoč. krátká *Nové*

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P53N59ES	Hubice keramická pl.čoč. kr.	5	8	5/16
P53N60ES	Hubice keramická pl.čoč. kr.	6	10	3/8

N Domečky kleštiny s pl. čočkou krátké *Nové*

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V42ES	Domeček kleštiny s pl. čočkou kr.	1.0	0.040
P45V43ES	Domeček kleštiny s pl. čočkou kr.	1.6	1/16
P45V44ES	Domeček kleštiny s pl. čočkou kr.	2.4	3/32
P45V45ES	Domeček kleštiny s pl. čočkou kr.	3.2	1/8

O Kleštiny s pl. čočkou krátké *Nové*

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N21ES	Kleština kr.	1.0	0.040
P13N22ES	Kleština kr.	1.6	1/16
P13N23ES	Kleština kr.	2.4	3/32
P13N24ES	Kleština kr.	3.2	1/8

P Izolátor

Obj. č.	Popis
P598882ES	Izolátor



Model

Model				
Popis	Obj. č.			
Hořák SGT 18 35-50 Suregrip™ Ergo	4M pevný krk	8M pevný krk	4M flexi krk	8M flexi krk
	SGT18-SL-4	SGT18-SL-8	SGT18FX-SL-4	SGT18FX-SL-8
Standardně jsou hořáky vybaveny jednoduchým tlačítkem PER1MS				

Náhradní díly

Obj. č.	Popis
1	PWP18 Tělo hořáku
2	P98W18 „O“ kroužek
3	P57Y02 Kryt elektrody dlouhý
4	P300M Kryt elektrody střední
5	P57Y04 Kryt elektrody krátký
6	P15400022 Hadička CIA 9.5mm
7	PER1MS Tlačítko
8	PERSWLQ4 Vodič 12,5 ft
	PERSWLQ8 Vodič 25 ft
9	PERSP1 Šroub
10	PERH200N Rukojeť

Obj. č.	Popis
11	PERKJ200 Kloub & Matice pojistná dl.
12	PERLC200-08 Plášť kůže 0.8m
13	PERJK200 Spojka
14	PERNCL-32 Plášť neopren X 3,2m
	PERNCL-72 Plášť neopren X 7,2m
15	PERCO200-40 Plášť X 12,5 ft kůže
	PERCO200-80 Plášť X 25 ft kůže

Potřebujete dobře vidět na svár?

Podívejte se na sady skleněných hubic Quartz Tig (strana 55-58)



SGT 18 Suregrip One Tig hořáky

Jmenovitý proud: 380A DC, 270A AC @ 100% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-4.0mm / 0.040"-5/32"

Kapalinou chl. Tig hořák

Spotřební díly

A Hubice keramické

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P10N44	Hubice keramická	12	19	3/4
P10N45	Hubice keramická	10	16	5/8
P10N46	Hubice keramická	8	12.5	1/2
P10N47	Hubice keramická	7	11	7/16
P10N48	Hubice keramická	6	10	3/8
P10N49	Hubice keramická	5	8	5/16
P10N50	Hubice keramická	4	6	1/4

B Hubice keramické dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P10N47L	Hubice keramická dlouhá	7L	11	7/16
P10N48L	Hubice keramická dlouhá	6L	10	3/8
P10N49L	Hubice keramická dlouhá	5L	8	5/16

C Hubice keramické pl.čoč.

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P54N14	Hubice keramická pl.čoč.	8	12.5	1/2
P54N15	Hubice keramická pl.čoč.	7	11	7/16
P54N16	Hubice keramická pl.čoč.	6	10	3/8
P54N17	Hubice keramická pl.čoč.	5	8	5/16
P54N18	Hubice keramická pl.čoč.	4	6	1/4
P54N19	Hubice keramická pl.čoč.	11	17	11/16

D Hubice keramické pl.čoč.dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P54N15L	Hubice keramická pl.čoč. dlouhá	7	11	7/16
P54N16L	Hubice keramická pl.čoč. dlouhá	6	10	3/8
P54N17L	Hubice keramická pl.čoč. dlouhá	5	8	5/16

E Hubice keramické

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P13N08	Hubice keramická	4	6	1/4
P13N09	Hubice keramická	5	8	5/16
P13N10	Hubice keramická	6	10	3/8
P13N11	Hubice keramická	7	11	7/16
P13N12	Hubice keramická	8	12.5	1/2
P13N13	Hubice keramická	10	16	5/8

F Hubice keram. plyn.čočka krátké

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P53N58	Hubice keram. plyn. čoč. kr.	4	6	1/4
P53N59	Hubice keram. plyn. čoč. kr.	5	8	5/16
P53N60	Hubice keram. plyn. čoč. kr.	6	10	3/8
P53N61	Hubice keram. plyn. čoč. kr.	7	11	7/16
P53N61S	Hubice keram. plyn. čoč. kr.	8	12.5	1/2

G Hubice keram. plyn.čočka dl.

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P57N74	Hubice keram. plyn. čoč. dl.	8	12.5	1/2
P57N75	Hubice keram. plyn. čoč. dl.	6	10	3/8
P53N87	Hubice keram. plyn. čoč. dl.	12	19	3/4
P53N88	Hubice keram. plyn. čoč. dl.	10	16	5/8

H Domečky kleštin

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N28	Domeček kleštiny	3.2	1/8
P10N30	Domeček kleštiny	1.0	0.040
P10N31	Domeček kleštiny	1.6	1/16
P10N31M	Domeček kleštiny	2.0	5/64
P10N32	Domeček kleštiny	2.4	3/32
P406488	Domeček kleštiny	4.0	5/32

I Domeček kleštiny kr.

Obj. č.	Popis	Ø A
P17CB20	Domeček kleštiny kr.	3.5

J Domečky kleštin s pl.čočka

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V24	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.0	0.040
P45V25	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.6	1/16
P45V25M	Domeček kleštiny s pl. čočkou	2.0	5/64
P45V26	Domeček kleštiny s pl. čočkou	2.4	3/32
P45V27	Domeček kleštiny s pl. čočkou	3.2	1/8
P45V28	Domeček kleštiny s pl. čočkou	4.0	5/32

K Domečky kleštin s pl.čočkou krátké

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
PSTB45V42	Domeček kleštiny s pl. čočkou kr.	1.0	0.040
PSTB45V43	Domeček kleštiny s pl. čočkou kr.	1.6	1/16
PSTB45V43M	Domeček kleštiny s pl. čočkou kr.	2.0	5/64
PSTB45V44	Domeček kleštiny s pl. čočkou kr.	2.4	3/32
PSTB45V45	Domeček kleštiny s pl. čočkou kr.	3.2	1/8

L Domečky kleštin s pl.čočkou dlouhé

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V0204	Domeček kleštiny s pl. čočkou dl.	1.0	0.040
P45V116	Domeček kleštiny s pl. čočkou dl	1.6	1/16
P45V64	Domeček kleštiny s pl. čočkou dl	2.4	3/32
P45V63	Domeček kleštiny s pl. čočkou dl	4.0	5/32
P995795	Domeček kleštiny s pl. čočkou dl	3.2	1/8

M Kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N22	Kleština	1.0	0.040
P10N23	Kleština	1.6	1/16
P10N23M	Kleština	2.0	5/64
P10N24	Kleština	2.4	3/32
P10N25	Kleština	3.2	1/8
P54N20	Kleština	4.0	5/32

N Kleštiny krátké

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N22S	Kleština kr.	1.0	0.040
P10N23S	Kleština kr.	1.6	1/16
P10N24S	Kleština kr.	2.4	3/32
P10N25S	Kleština kr.	3.2	1/8

O Kleštiny s pl.čočkou kr.

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
PSTB13N21	Kleština s pl.čoč. kr.	1.0	0.040
PSTB13N22	Kleština s pl.čoč. kr.	1.6	1/16
PSTB13N22M	Kleština s pl.čoč. kr.	2.0	5/64
PSTB13N23	Kleština s pl.čoč. kr.	2.4	3/32
PSTB13N24	Kleština s pl.čoč. kr.	3.2	1/8

Izolátory

Obj. č.	Popis
P18CG	Izolátor
P54N01	Izolátor plyn.čočka
P18CG20	Izolátor plyn.čočka kr.
PSTB80300236	Izolátor plyn.čočka kr.
P54N63	Izolátor plyn.čočka dl.

SGT 18SC Supercool Suregrip One Tig hořák

Jmenovitý proud: 410A DC, 290A AC @ 100% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-4.8mm / 0.040"-3/16"

Kapalinou chl. Tig hořák



Model

Model	Obj. č.	
Popis		
Hořák SGT 18SC 35-50 Suregrip™ Ergo	4M pevný krk	8M pevný krk
	SGT18SC-SL-4	SGT18SC-SL-8
	Standardně jsou hořáky vybaveny jednoduchým tlačítkem PER1MS	

Náhradní díly

Obj. č.	Popis
1	PWP18SC Tělo hořáku
2	P98W18 „O“ kroužek
3	P57Y02 Kryt elektrody dlouhý
4	P300M Kryt elektrody střední
5	P57Y04 Kryt elektrody krátký
6	P15400022 Hadička CIA 9.5mm
7	PER1MS Tlačítko
8	PERSWLQ4 Vodič 12,5 ft
	PERSWLQ8 Vodič 25 ft
9	PERSP1 Šroub
10	PERH200N Rukojeť
11	PERKJ200 Kloub & Matice pojistná

Obj. č.	Popis
12	PERLC200-08 Plášť kůže 0.8m
13	PERJK200 Spojka
14	PERNCL-32 Plášť neopren X 3,2m
	PERNCL-72 Plášť neopren X 7,2m
15	PERCO200-40 Plášť X 12,5 ft kůže
	PERCO200-80 Plášť X 25 ft kůže



SGT 18SC Supercool Suregrip One Tig hořák

Jmenovitý proud: 410A DC, 290A AC @ 100% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-4.8mm / 0.040"-3/16"
Kapalinou chl. Tig hořák

Spotřební díly

A Hubice keramické pl.čoč.dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P54N15L	Hubice keramická pl.čoč. dlouhá	7	11	7/16
P54N16L	Hubice keramická pl.čoč. dlouhá	6	10	3/8
P54N17L	Hubice keramická pl.čoč. dlouhá	5	8	5/16

B Hubice keramické pl.čoč.

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P54N14	Hubice keramická pl.čoč.	8	12.5	11/2
P54N15	Hubice keramická pl.čoč.	7	11	7/16
P54N16	Hubice keramická pl.čoč.	6	10	3/8
P54N17	Hubice keramická pl.čoč.	5	8	5/16
P54N18	Hubice keramická pl.čoč.	4	6	1/4
P54N19	Hubice keramická pl.čoč.	11	17	11/16

C Domečky kleštin

Obj. č.	Popis	Ø A	
		mm	
PNCB-53	Domeček kleštiny	3.4	
PNCB-36	Domeček kleštiny	5.0	

D Domečky kleštin s pl. čočkou

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P18GL16	Domeček kleštiny s pl. čočkou	1.6	1/16
P18GL32	Domeček kleštiny s pl. čočkou	2.4	3/32
P18GL18	Domeček kleštiny s pl. čočkou	3.2	1/8
P18GL53	Domeček kleštiny s pl. čočkou	4.0	5/32
P18GL36	Domeček kleštiny s pl. čočkou	4.8	3/16

E Kleštiny Heavy Duty

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N25HD	Kleština Heavy Duty	3.2	1/8
P54N20HD	Kleština Heavy Duty	4.0	5/32
P18C36	Kleština Heavy Duty	4.8	3/16

F Kleština

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N22	Kleština	1.0	0.040
P10N23	Kleština	1.6	1/16
P10N23M	Kleština	2.0	5/64
P10N24	Kleština	2.4	3/32
P10N25	Kleština	3.2	1/8
P54N20	Kleština	4.0	5/32


SGT 125M Multijust Suregrip One Tig hořák

Jmen. proud: PM9-90 head 95A DC, 65A AC @ 35% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-2.4mm / 0.040"-3/32"

Jmenovitý proud: PM17-90 head 150A DC, 105A AC @ 35% zatěžovatel.

Průměr elektrody: 1.0-3.2mm / 0.040"-1/8"

Plynem chl. Tig hořák



Model

Popis	Obj. č.	
Hořák SGT 125M Multijust Suregrip	12.5ft	25ft
	SGTSF125M-UM17-90-QS1-12-SL-QGS1	SGTSF125M-UM17-90-QS1-25-SL-QGS1
	SGTSF125M-UM17-90-QS1-12-GT	SGTSF125M-UM17-90-QS1-25-GT
Standardně jsou hořáky vybaveny jednoduchým tlačítkem PER1MS		

Náhradní díly

Obj. č.	Popis	
1	PM17-90	Tělo hořáku 90°
2	PM9-90	Tělo hořáku 90°
3	P125M	Tělo hořáku
4	P4276270	Pružina
5	P98W77	„O“ kroužek
6	P41V24	Kryt elektrody dlouhý
7	P41V35	Kryt elektrody střední
8	P41V33	Kryt elektrody krátký
9	P98W18	„O“ kroužek
10	P57Y02	Kryt elektrody dlouhý
11	P300M	Kryt elektrody střední
12	P57Y04	Kryt elektrody krátký
13	PER1MS	Tlačítko
14	PERSWLQ4	Vodič 12,5 ft
	PERSWLQ8	Vodič 25 ft
15	PERH100N	Rukojeť malá
16	PERKJ100	Kloub & matice pojistná

Obj. č.	Popis	
17	PERSP1	Šroub
18	PERLC100-08	Plášť kůže 0.8m
19	PERJK100	Spojka
20	PERNCS-32	Plášť neopren X 3,2m
	PERNCS-72	Plášť neopren X 7,2m
21	PERCO100-40	Plášť X 12,5 ft kůže
	PERCO100-80	Plášť X 25 ft kůže



SGT 125M Multijust Suregrip One Tig hořáky

Jmenovitý proud: PM9-90 head 95A DC, 65A AC @ 35% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-2.4mm / 0.040"-3/32"
Jmenovitý proud: PM17-90 head 150A DC, 105A AC @ 35% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-3.2mm / 0.040"-1/8"
Plynem chl. Tig hořák

Spotřební díly

A Hubice keramické

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P10N44	Hubice keramická	12	19	3/4
P10N45	Hubice keramická	10	16	5/8
P10N46	Hubice keramická	8	12.5	1/2
P10N47	Hubice keramická	7	11	7/16
P10N48	Hubice keramická	6	10	3/8
P10N49	Hubice keramická	5	8	5/16
P10N50	Hubice keramická	4	6	1/4

B Hubice keramické dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P10N47L	Hubice keramická dlouhá	7L	11	7/16
P10N48L	Hubice keramická dlouhá	6L	10	3/8
P10N49L	Hubice keramická dlouhá	5L	8	5/16

C Hubice keramické

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P13N08	Hubice keramická	4	6	1/4
P13N09	Hubice keramická	5	8	5/16
P13N10	Hubice keramická	6	10	3/8
P13N11	Hubice keramická	7	11	7/16
P13N12	Hubice keramická	8	12.5	1/2
P13N13	Hubice keramická	10	16	5/8

D Hubice keramické dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P796F70	Hubice keramická dlouhá	3	5	3/16
P796F71	Hubice keramická dlouhá	4	6	1/4
P796F72	Hubice keramická dlouhá	5	8	5/16
P796F73	Hubice keramická dlouhá	6	10	3/8

E Hubice keramické extra dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P796F74	Hubice keramická extra dlouhá	3	5	3/16
P796F75	Hubice keramická extra dlouhá	4	6	1/4
P796F76	Hubice keramická extra dlouhá	5	8	5/16
P796F77	Hubice keramická extra dlouhá	6	10	3/8

F Domečky kleštín

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N28	Domeček kleštiny	3.2	1/8
P10N30	Domeček kleštiny	1.0	0.040
P10N31	Domeček kleštiny	1.6	1/16
P10N31M	Domeček kleštiny	2.0	5/64
P10N32	Domeček kleštiny	2.4	3/32

G Domečky kleštín

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N26	Domeček kleštiny	1.0	0.040
P13N27	Domeček kleštiny	1.6	1/16
P13N27M	Domeček kleštiny	2.0	5/64
P13N28	Domeček kleštiny	2.4	3/32

H Kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N22	Kleština	1.0	0.040
P10N23	Kleština	1.6	1/16
P10N23M	Kleština	2.0	5/64
P10N24	Kleština	2.4	3/32
P10N25	Kleština	3.2	1/8

I Kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N21	Kleština	1.0	0.040
P13N22	Kleština	1.6	1/16
P13N22M	Kleština	2.0	5/64
P13N23	Kleština	2.4	3/32

J Izolátor

Obj. č.	Popis
P18CG	Izolátory


K Izolátor

Obj. č.	Popis
P598882	Izolátor plyn.č.kr.

SGT 250M Multijust Suregrip One Tig hořák

Jmen.proud: PM9-90 head 225A DC, 160A AC @ 100%, průměr elektrody: 1.0-3.2mm / 0.040"-1/8"
Jmen.proud: PM17-90 head 250A DC, 175A AC @ 100%, průměr elektrody: 1.0-4.0mm / 0.040"-5/32"

Kapalinou chl. Tig hořák



Model

Popis	Obj. č.	
Hořák SGT 250M Multijust Suregrip	12.5ft	25ft
	SGTSF250M-UM9-90-S1-12-SL-QWF3-QWR3-QGS1	SGTSF250M-UM9-90-S1-25-SL-QWF3-QWR31-QGS1
	SGTSF250M-UM9-90-S1-12-GT-QWF3-QWR3	SGTSF250M-UM9-90-S1-25-GT-QWF3-QWR3
	Standardně jsou hořáky vybaveny jednoduchým tlačítkem PER1MS	

Náhradní díly

	Obj. č.	Popis
1	PM9-90	Tělo hořáku 90°
2	PM17-90	Tělo hořáku 90°
3	P250M	Tělo hořáku
4	P4276270	Pružina
5	P98W77	„O“ kroužek
6	P41V24	Kryt elektrody dlouhý
7	P41V35	Kryt elektrody střední
8	P41V33	Kryt elektrody krátký
9	P98W18	„O“ kroužek
10	P57Y02	Kryt elektrody dlouhý
11	P300M	Kryt elektrody střední
12	P57Y04	Kryt elektrody krátký
13	PER1MS	Tlačítko

	Obj. č.	Popis
14	PERSWLQ4	Vodič 12,5 ft
	PERSWLQ8	Vodič 25 ft
15	PERH100N	Rukojeť malá
16	PERKJ100	Kloub & matice pojistná
17	PERSP1	Šroub
18	P15400020	Hadička CIA 8.7mm
19	PERLC150-08	Hadička CIA 0.8m
20	PERJK200	Spojka
21	PERNCM-32	Plášť neopren x 3.2 mt
	PERNCM-72	Plášť neopren X 7,2m
22	PERCO150S-40	Plášť X 12,5 ft kúže
	PERCO150S-80	Plášť X 25 ft kúže



SGT 250M Multijust Suregrip One Tig hořák

Jmen.proud: PM9-90 head 225A DC, 160A AC @ 100% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-3.2mm / 0.040"-1/8"

Jmen.proud: PM17-90 head 250A DC, 175A AC @ 100% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-4.0mm / 0.040"-5/32"

Kapalinou chl. Tig hořák

Spotřební díly

A Hubice keramické

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P10N44	Hubice keramická	12	19	3/4
P10N45	Hubice keramická	10	16	5/8
P10N46	Hubice keramická	8	12.5	1/2
P10N47	Hubice keramická	7	11	7/16
P10N48	Hubice keramická	6	10	3/8
P10N49	Hubice keramická	5	8	5/16
P10N50	Hubice keramická	4	6	1/4

B Hubice keramické dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P10N47L	Hubice keramická dlouhá	7L	11	7/16
P10N48L	Hubice keramická dlouhá	6L	10	3/8
P10N49L	Hubice keramická dlouhá	5L	8	5/16

C Hubice keramické

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P13N08	Hubice keramická	4	6	1/4
P13N09	Hubice keramická	5	8	5/16
P13N10	Hubice keramická	6	10	3/8
P13N11	Hubice keramická	7	11	7/16
P13N12	Hubice keramická	8	12.5	1/2
P13N13	Hubice keramická	10	16	5/8

D Hubice keramické dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P796F70	Hubice keramická dlouhá	3	5	3/16
P796F71	Hubice keramická dlouhá	4	6	1/4
P796F72	Hubice keramická dlouhá	5	8	5/16
P796F73	Hubice keramická dlouhá	6	10	3/8

E Hubice keramické extra dlouhé

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P796F74	Hubice keramická extra dlouhá	3	5	3/16
P796F75	Hubice keramická extra dlouhá	4	6	1/4
P796F76	Hubice keramická extra dlouhá	5	8	5/16
P796F77	Hubice keramická extra dlouhá	6	10	3/8

F Domečky kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N28	Domeček kleštiny	3.2	1/8
P10N30	Domeček kleštiny	1.0	0.040
P10N31	Domeček kleštiny	1.6	1/16
P10N31M	Domeček kleštiny	2.0	5/64
P10N32	Domeček kleštiny	2.4	3/32
P406488	Domeček kleštiny	4.0	5/32

G Domečky kleštin

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N26	Domeček kleštiny	1.0	0.040
P13N27	Domeček kleštiny	1.6	1/16
P13N27M	Domeček kleštiny	2.0	5/64
P13N28	Domeček kleštiny	2.4	3/32
P13N29	Domeček kleštiny	3.2	1/8

H Kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N21	Kleština	1.0	0.040
P13N22	Kleština	1.6	1/16
P13N22M	Kleština	2.0	5/64
P13N23	Kleština	2.4	3/32
P13N24	Kleština	3.2	1/8

I Kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N22	Kleština	1.0	0.040
P10N23	Kleština	1.6	1/16
P10N23M	Kleština	2.0	5/64
P10N24	Kleština	2.4	3/32
P10N25	Kleština	3.2	1/8
P54N20	Kleština	4.0	5/32

J Izolátor

Obj. č.	Popis
P18CG	Izolátor

K Izolátor

Obj. č.	Popis
P598882	Izolátor

SGT A150 Modular Suregrip One Tig hořák

Jmen.proud: 17 Series 150A DC, 115A AC @ 35% zatěžovatel

Jmen.proud: 9 Series 125A DC, 100A AC @ 35% zatěžovatel

Jmen.proud: 24 Series 80A DC, 50A AC @ 35% zatěžovatel

Plynem chl. hořák



Model

Popis	Obj. č.	
	12.5ft	25ft
Hořák SGT A150 Modular Suregrip	SGT150-18-70-QS1-12-SL-QGS1	SGT150-18-70-QS1-25-SL-QGS1
	SGT150-18-70-QS1-12-GT	SGT150-18-70-QS1-25-GT
	SGT150V-18-70-QS1-12-SL-QGS1	SGT150V-18-70-QS1-25-SL-QGS1
	SGT150V-18-70-QS1-12-GT	SGT150V-18-70-QS1-25-GT
	Standardně jsou hořáky vybaveny jednoduchým tlačítkem PER1MS	

Náhradní díly

Obj. č.	Popis	
1	P18-70	Tělo hořáku 70°
2	P18-90	Tělo hořáku 90°
3	P18-180	Tělo hořáku 180°
4	P20-70	Tělo hořáku 70°
5	P20-90	Tělo hořáku 90°
6	P20-180	Tělo hořáku 180°
7	P24-70	Tělo hořáku 70°
8	P24-90	Tělo hořáku 90°
9	P98W77	„O“ kroužek
10	P41V24	Kryt elektrody dlouhý
11	P41V35	Kryt elektrody střední
12	P41V33	Kryt elektrody krátký
13	P98W18	„O“ kroužek
14	P57Y02	Kryt elektrody dlouhý
15	P300M	Kryt elektrody střední
16	P57Y04	Kryt elektrody krátký
17	P150CE	Prvek flexi

Obj. č.	Popis	
18	P150TB	Tělo hořáku
18b	P150VTB	Tělo hořáku ventil
19	PER1MS	Tlačítko
20	PERSWLQ4	Vodič 12.5ft
	PERSWLQ8	Vodič 25ft
21	PERH100	Rukojeť
22	PERSP1	Šroub
23	PERKJ100	Kloub & Matice pojistná
24	PERLC100-08	Plášť kůže 0.8m
25	PERJK100	Sada na opravu
26	PERNCS-32	Plášť neopren x 3.2mt
	PERNCS-72	Plášť neopren x 7.2mt
27	PERCO100-40	Plášť X 12,5 ft kůže
	PERCO100-80	Plášť X 25 ft kůže

Modulární sestavy

Více info níže



SGT A200 Modular Suregrip One hořák

Jmen.proud: 26 Series 180A DC, 125A AC @ 35% zatěžovatel

Jmen.proud: 9 Series 125A DC, 100A AC @ 35% zatěžovatel

Jmen.proud: 24 Series 80A DC, 50A AC @ 35% zatěžovatel

Plynem chl. Tig hořák

PARKER
TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS



Model

Popis	Obj. č.	
Hořák SGT A200 Modular Suregrip	12.5ft	25ft
	SGT200-18-70-S1-12-SL-GS1	SGT200-18-70-S1-25-SL-GS1
	SGT200-18-70-S1-12-GT	SGT200-18-70-S1-25-GT
	SGT200V-18-70-S1-12-SL-GS1	SGT200V-18-70-S1-25-SL-GS1
	SGT200V-18-70-S1-12-GT	SGT200V-18-70-S1-25-GT
Standardně jsou hořáky vybaveny jednoduchým tlačítkem PER1MS		

Náhradní díly

Obj. č.	Popis	
1	P18-70	Tělo hořáku 70°
2	P18-90	Tělo hořáku 90°
3	P18-180	Tělo hořáku 180°
4	P20-70	Tělo hořáku 70°
5	P20-90	Tělo hořáku 90°
6	P20-180	Tělo hořáku 180°
7	P24-70	Tělo hořáku 70°
8	P24-90	Tělo hořáku 90°
9	P98W77	„O“ kroužek
10	P41V24	Kryt elektrody dlouhý
11	P41V35	Kryt elektrody střední
12	P41V33	Kryt elektrody krátký
13	P98W18	„O“ kroužek
14	P57Y02	Kryt elektrody dlouhý
15	P300M	Kryt elektrody střední
16	P57Y04	Kryt elektrody krátký
17	P200CE	Prvek flexi

Obj. č.	Popis	
18	P200TB	Tělo hořáku
18b	P200VTB	Tělo hořáku ventil
19	PER1MS	Tlačítko
20	PERSWLQ4	Vodič 12.5ft
21	PERSWLQ8	Vodič 25ft
22	PERH200	Rukojeť
23	PERSP1	Šroub
24	PERKJ200	Kloub & Matice pojistná
25	PERLC200-08	Plášť kůže 0.8m
26	PERJK200	Spojka
27	PERNCL-32	Plášť neopren X 3,2m
	PERNCL-72	Plášť neopren X 7,2m
	PERCO200-40	Plášť X 12,5 ft kůže
	PERCO200-80	Plášť X 25 ft kůže

Modulární sestavy

Více info níže


SGT W225 Modular Suregrip One Tig hořák

Jmen.proud: P18 Series 225A DC, 160A AC @ 100% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-3.2mm / 0.040"-1/8"

Jmen.proud: P20 Series 200A DC, 140A AC @ 100% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-3.2mm / 0.040"-1/8"

Jmen.proud: P24 Series 160A DC, 115A AC @ 100% zatěžovatel. Průměr elektrody: 0.5-2.4mm / 0.020"-3/32"

Kapalinou chl. Tig hořák



Model

Popis	Obj. č.	
	12.5ft	25ft
Hořák SGT W225 Modular Suregrip	SGTSF225-U20-70-QS1-12-SL-QWF3-QWR3-QGS1	SGTSF225-U20-70-S1-25-SL-QWF3-QWR3-GS1
	SGTSF225-U20-70-QS1-12-GT-QWF3-QWR3	SGTSF225-U20-70-S1-25-GT-QWF3-QWR3
	Standardně jsou hořáky vybaveny jednoduchým tlačítkem PER1MS	



SGT W225 Modular Suregrip One Tig hořák

Jmen.proud: P18 Series 225A DC, 160A AC @ 100% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-3.2mm / 0.040"-1/8"

Jmen.proud: P20 Series 200A DC, 140A AC @ 100% zatěžovatel. Průměr elektrody: 1.0-3.2mm / 0.040"-1/8"

Jmen.proud: P24 Series 160A DC, 115A AC @ 100% zatěžovatel. Průměr elektrody: 0.5-2.4mm / 0.020"-3/32"

Kapalinou chl. Tig hořák



Náhradní díly

Obj. č.	Popis
1 P18-70	Tělo hořáku 70°
2 P18-90	Tělo hořáku 90°
3 P18-180	Tělo hořáku 180°
4 P20-70	Tělo hořáku 70°
5 P20-90	Tělo hořáku 90°
6 P20-180	Tělo hořáku 180°
7 P24-70	Tělo hořáku 70°
8 P24-90	Tělo hořáku 90°
9 P98W77	„O“ kroužek
10 P41V24	Kryt elektrody dlouhý
11 P41V35	Kryt elektrody střední
12 P41V33	Kryt elektrody krátký
13 P98W18	„O“ kroužek
14 P57Y02	Kryt elektrody dlouhý
15 P300M	Kryt elektrody střední
16 P57Y04	Kryt elektrody krátký
17 P225F	Tělo hořáku

Obj. č.	Popis
18 PER1MS	Tlačítko
19 PERSWLQ4	Vodič 12,5 ft
PERSWLQ8	Vodič 25 ft
20 PERH100N	Rukojeť malá
21 PERKJ100	Kloub & matice pojistná
22 PERSP1	Šroub
23 P15400020	Hadička CIA 8.7mm
24 PERLC150-08	Plášť kůže 0.8m
25 PERJK200	Spojka
26 PERNCM-32	Plášť neopren X 3,2m
PERNCM-72	Plášť neopren X 7,2m
27 PERCO150S-40	Plášť X 12,5 ft kůže
PERCO150S-80	Plášť X 25 ft kůže

Surelok Dinse 35mm


Plynem chl.

Surelok sada - Dinse 35mm

Obj. č.	Popis	Model
POSL3550-917-QGS #	Sada ukončení plyn.chl. malá	9/17/125M
POSL3550-26-QGS #	Sada ukončení plyn.chl. velká	26

Hadice pro přívody plynu

Obj. č.	Popis
1 QGS0	bez koncovky
2 QGS1	Hadice pro přívod plynuc/w 3/8" BSP
3 QGS2	Hadice pro přívod plynuc/w 5.0mm Quick Fit
4 QGS3	Hadice pro přívod plynuc/w 5.95mm Quick Fit
5 QGS4	Hadice pro přívod plynuc/w 8.9mm Quick Fit
6 QGS5	Hadice pro přívod plynuc/w 1/4" BSP
7 QGS6	Hadice pro přívod plynuc/w M10 x 1.0
8 QGS7	Hadice pro přívod plynuc/w 5/8" UNF RH
9 QGS8	Hadice pro přívod plynuc/w M12 x 1.0
10 QGS9	Hadice pro přívod plynuc/w 1/8" BSP



Rapid Fit spojovací systém a koncovky

Surelok Dinse 35mm

Surelok Dinse 35mm

Kapalinou chl.

Surelok sada - Dinse 35mm

Obj. č.	Popis	Model
POSL3550-1820-QWR	# Sada pro ukončení kap.chl.	18/18SC/20/24W/250M/225F

Hadice pro přívod plynu


Obj. č.	Popis
1 QGS0	bez koncovky
2 QGS1	Hadice pro přívod plynu c/w 3/8" BSP
3 QGS2	Hadice pro přívod plynu c/w 5.0mm Quick Fit
4 QGS3	Hadice pro přívod plynu c/w 5.95mm Quick Fit
5 QGS4	Hadice pro přívod plynu c/w 8.9mm Quick Fit
6 QGS5	Hadice pro přívod plynu c/w 1/4" BSP
7 QGS6	Hadice pro přívod plynu c/w M10 x 1.0
8 QGS7	Hadice pro přívod plynu c/w 5/8" UNF RH
9 QGS8	Hadice pro přívod plynu c/w M12 x 1.0
10 QGS9	Hadice pro přívod plynu c/w 1/8" BSP

Hadice kapalinu přívodní

Obj. č.	Popis
1 QWF0	bez koncovky
2 QWF1	Hadice pro přívod kap. c/w 8.9mm Quick Fit
3 QWF2	Hadice pro přívod kap. c/w 5/8" UNF LH
4 QWF3	Hadice pro přívod kap. c/w 3/8" BSP
5 QWF4	Hadice pro přívod kap. c/w M12 x 1.0

Hadice pro kapalinu zpětné

Obj. č.	Popis
1 QWR0	bez koncovky
2 QWR1	Hadice pro kap.zpětná c/w 8.9mm Quick Fit
3 QWR2	Hadice pro kap.zpětná c/w 5/8" UNF LH
4 QWR3	Hadice pro kap.zpětná c/w 3/8" BSP
5 QWR4	Hadice pro kap.zpětná c/w M12 x 1.0



Surelok Gas průchozí Dinse 35mm

Plynem chl.

Surelok kompletní sada - Gas průchozí Dinse 35mm

Obj. č.	Popis	Model
PSL3550GT-917	Sada ukončení plyn.chl. malá	9/17/125M
PSL3550GT-26	Sada ukončení plyn.chl. velká	26



Surelok Gas průchozí Dinse 35mm

Kapalinou chl.

Surelok kompletní sada - Dinse 35mm

Obj. č.	Popis	Model
POSL3550WGT-1820-QWR	# Sada ukončení kap.chl.	18/18SC/20/24W/250M/225F

Hadice pro přívod kap.

Obj. č.	Popis
1 QWF0	Open
2 QWF1	Hadice pro přívod kap. c/w 8.9mm Quick Fit
3 QWF2	Hadice pro přívod kap. c/w 5/8" UNF LH
4 QWF3	Hadice pro přívod kap. c/w 3/8" BSP
5 QWF4	Hadice pro přívod kap. c/w M12 x 1.0

Hadice pro kapalinu zpětné

Obj. č.	Popis
1 QWR0	bez koncovky
2 QWR1	Hadice pro kap.zpětná c/w 8.9mm Quick Fit
3 QWR2	Hadice pro kap.zpětná c/w 5/8" UNF LH
4 QWR3	Hadice pro kap.zpětná c/w 3/8" BSP
5 QWR4	Hadice pro kap.zpětná c/w M12 x 1.0



Rapid Fit Spojovací systém a koncovky

Surelok Gas průchozí Dinse 35mm - FRN

Surelok Gas průchozí Dinse 35mm FRN

Plynem chl.

Surelok kompletní sada - Gas průchozí Dinse 35mm - FRN

Obj. č.	Popis	Model
PFRSL3550G-917	Sada ukončení plyn.chl. malá	9/17/125M
PFRSL3550G-26	Sada ukončení plyn.chl. velká	26



Surelok Gas průchozí Dinse 35mm FRN

Kapalinou chl.

Surelok kompletní sada - Gas průchozí Dinse 35mm - FRN

Obj. č.	Popis	Model
POFRSL3550W-1820-QWR#	Kapalinou chl. Surelok GT Termination	18/18SC/20/24W/250M/225F

Hadice pro přívod kap.

Obj. č.	Popis
1 QWF0	Open
2 QWF1	Hadice pro přívod kap. c/w 8.9mm Quick Fit
3 QWF2	Hadice pro přívod kap. c/w 5/8" UNF LH
4 QWF3	Hadice pro přívod kap. c/w 3/8" BSP
5 QWF4	Hadice pro přívod kap. c/w M12 x 1.0

Hadice pro kapalinu zpětné

Obj. č.	Popis
1 QWR0	bez koncovky
2 QWR1	Hadice pro kap.zpětná c/w 8.9mm Quick Fit
3 QWR2	Hadice pro kap.zpětná c/w 5/8" UNF LH
4 QWR3	Hadice pro kap.zpětná c/w 3/8" BSP
5 QWR4	Hadice pro kap.zpětná c/w M12 x 1.0



Surelok Gas průchozí QD

Plynem chl.

Surelok kompletní sada - Surelok Gas průchozí QD

Obj. č.	Popis
PSL-SKAQ-14BSP	Sada ukončení plyn.chl.malá QD Kit Complete 1/4" BSP
PSL-SAQ-38BSP	Sada ukončení plyn.chl.malá QD Kit Complete 3/8" BSP
PSL-SAQ-M12	Sada ukončení plyn.chl.malá QD Kit Complete M12 x 1.0
PSL-SAQ-M16	Sada ukončení plyn.chl.malá QD Kit Complete M16 x 1.5
PSL-LKAQ-14BSP	Sada ukončení plyn.chl.velká QD Kit Complete 1/4" BSP
PSL-LAQ-38BSP	Sada ukončení plyn.chl.velká QD Kit Complete 3/8" BSP
PSL-LAQ-M12	Sada ukončení plyn.chl.velká QD Kit Complete M12 x 1.0
PSL-LAQ-M16	Sada ukončení plyn.chl.velká QD Kit Complete M16 x 1.0







Plynem chl. malá Surelok QD



Plynem chl. Surelok QD velká

Konektor pro napájení a plyn

Obj. č.	Popis
1 PQD1	Sada Surelok QD 1/4" BSP
2 PQD2	Sada Surelok QD 3/8" BSP
3 PQD3	Sada Surelok QD M12 x 1.0
4 PQD4	Sada Surelok QD M16 x 1.5



Moznosti konektorů pro napájení a plyn

Surelok Gas průchozí QD


Kapalinou chl.

Surelok kompletní sada - Surelok Gas průchozí QD


Obj. č.	Popis
POSL-KMWQ-14BSP-QWR	# Sada ukončení kap.chl. Surelok QD Kit Complete 1/4" BSP

Konektor pro napájení a plyn

Obj. č.	Popis
PQD5	QD 1/4" BSP Konektor



Power & Gas Supply možnost konektorů



Hadice pro přívod kap.

Obj. č.	Popis
1 QWF0	bez koncovky
2 QWF1	Hadice pro přívod kap. c/w 8.9mm Quick Fit
3 QWF2	Hadice pro přívod kap. c/w 5/8" UNF LH
4 QWF3	Hadice pro přívod kap. c/w 3/8" BSP
5 QWF4	Hadice pro přívod kap. c/w M12 x 1.0

Hadice pro kapalinu zpětné

Obj. č.	Popis
1 QWR0	bez koncovky
2 QWR1	Hadice pro kap.zpětná c/w 8.9mm Quick Fit
3 QWR2	Hadice pro kap.zpětná c/w 5/8" UNF LH
4 QWR3	Hadice pro kap.zpětná c/w 3/8" BSP
5 QWR4	Hadice pro kap.zpětná c/w M12 x 1.0

Rapid Fit Spojovací systém a koncovky

Surelok QD

Surelok QD

Kapalinou chl.

Surelok kompletní sada - Surelok QD

Obj. č.	Popis
PSL-WQ-14BSP	Sada ukončení kap.chl.Surelok QD Kit Complete 1/4" BSP
PSL-WQ-38BSP	Sada ukončení kap.chl.Surelok QD Kit Complete 3/8" BSP
PSL-WQ-M12	Sada ukončení kap.chl.Surelok QD Kit Complete M12 x 1.0
PSL-WQ-M16	Sada ukončení kap.chl.Surelok QD Kit Complete M16 x 1.5

Napájení & konektor zpětné hadice



Obj. č.	Popis
1 PQD1	Hadice pro kap.zpětná Surelok QD 1/4" BSP
2 PQD2	Hadice pro kap.zpětná Surelok QD 3/8" BSP
3 PQD3	Hadice pro kap.zpětná Surelok QD M12 x 1.0
4 PQD4	Hadice pro kap.zpětná Surelok QD M16 x 1.5

Hadice pro přívod kap.

Obj. č.	Popis
1 QGS0	bez koncovky
2 QGS1	Hadice pro přívod plynu c/w 3/8" BSP
3 QGS2	Hadice pro přívod plynu c/w 5.0mm Quick Fit
4 QGS3	Hadice pro přívod plynu c/w 5.95mm Quick Fit
5 QGS4	Hadice pro přívod plynu c/w 8.9mm Quick Fit
6 QGS5	Hadice pro přívod plynu c/w 1/4" BSP
7 QGS6	Hadice pro přívod plynu c/w M10 x 1.0
8 QGS7	Hadice pro přívod plynu c/w 5/8" UNF RH
9 QGS8	Hadice pro přívod plynu c/w M12 x 1.0
10 QGS9	Hadice pro přívod plynu c/w 1/8" BSP


Hadice pro kapalinu zpětné

Obj. č.	Popis
1 QWF0	bez koncovky
2 QWF1	Hadice pro přívod kap. c/w 8.9mm Quick Fit
3 QWF2	Hadice pro přívod kap. c/w 5/8" UNF LH
4 QWF3	Hadice pro přívod kap. c/w 3/8" BSP
5 QWF4	Hadice pro přívod kap. c/w M12 x 1.0




**SGT/SGTCW 17/18/18SC/26/125M
250M/225F**

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N21	Kleština	0.5	0.020
P10N22	Kleština	1.0	0.040
P10N23	Kleština	1.6	1/16
P10N23M	Kleština	2.0	5/64
P10N24	Kleština	2.4	3/32
P10N25	Kleština	3.2	1/8



SGT 9/20/20S/125M/250M/225F

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N20	Kleština	0.5	0.020
P13N21	Kleština	1.0	0.040
P13N22	Kleština	1.6	1/16
P13N22M	Kleština	2.0	5/64
P13N23	Kleština	2.4	3/32




SGT/SGTCW 18/18SC/125M/250M/225F

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P54N20	Kleština	4.0	5/32



SGT 20/20S/125M/250M/225F

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N24	Kleština	3.2	1/8



SGT 24W/225F


Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P53N14	Kleština	1.6	1/16
P53N16	Kleština	1.0	0.040
P24C332	Kleština	2.4	3/32



Kleštiny Heavy Duty

SGT/SGTCW 18SC


Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N25HD	Kleština Heavy Duty	3.2	1/8
P54N20HD	Kleština Heavy Duty	4.0	5/32
P18C36	Kleština Heavy Duty	4.8	3/16



Kleštiny krátké


SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N21S	Krátká řada Collet	0.5	0.020
P10N22S	Krátká řada Collet	1.0	0.040
P10N23S	Krátká řada Collet	1.6	1/16
P10N24S	Krátká řada Collet	2.4	3/32
P10N25S	Krátká řada Collet	3.2	1/8



SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F


Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
PSTB13N20	Kleština krátká	0.5	0.020
PSTB13N21	Kleština krátká	1.0	0.040
PSTB13N22	Kleština krátká	1.6	1/16
PSTB13N22M	Kleština krátká	2.0	5/64
PSTB13N23	Kleština krátká	2.4	3/32
PSTB13N24	Kleština krátká	3.2	1/8



Kleštiny pl.č.

SGT 24W/225F

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P53N64	Kleština pl.č.	1.6	1/16
P24GLC332	Kleština pl.č.	2.4	3/32



Kleštiny dlouhé pl.č.

SGT 9/20/20S/125M/250M/225F

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N20L	Kleština dlouhá pl.č.	0.5	0.020
P13N21L	Kleština dlouhá pl.č.	1.0	0.040
P13N22L	Kleština dlouhá pl.č.	1.6	1/16
P13N23L	Kleština dlouhá pl.č.	2.4	3/32
P13N24L	Kleština dlouhá pl.č.	3.2	1/8



Domečky kleštin


SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P10N28	Domeček kleštiny	3.2	1/8
P10N29	Domeček kleštiny	0.5	0.020
P10N30	Domeček kleštiny	1.0	0.040
P10N31	Domeček kleštiny	1.6	1/16
P10N31M	Domeček kleštiny	2.0	5/64
P10N32	Domeček kleštiny	2.4	3/32



SGT/SGTCW 18/250M/225F


Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P406488	Domeček kleštiny	4.0	5/32



Domečky kleštin


SGT 9/20/20S/125M/250M/225F

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N25	Domeček kleštiny	0.5	0.020
P13N26	Domeček kleštiny	1.0	0.040
P13N27	Domeček kleštiny	1.6	1/16
P13N27M	Domeček kleštiny	2.0	5/64
P13N28	Domeček kleštiny	2.4	3/32
P13N29	Domeček kleštiny	3.2	1/8



SGT 24W/225F


Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P53N18	Domeček kleštiny	1.0	0.040
P53N19	Domeček kleštiny	1.6	1/16
P24CB332	Domeček kleštiny	2.4	3/32



Domečky kleštin Heavy Duty

SGT/SGTCW 18SC


Obj. č.	Popis	Ø
		mm
PNCB-36	Domeček kleštiny Heavy Duty	5.0
PNCB-53	Domeček kleštiny	3.4



Domeček kleštiny krátký

SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F


Obj. č.	Popis	Ø
P17CB20	Domeček kleštiny krátký	3.5



Kleštiny krátké

SGT9/20/20S

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P13N21ES	Kleština krátká	1.0	0.040
P13N22ES	Kleština krátká	1.6	1/16
P13N23ES	Kleština krátká	2.4	3/32
P13N24ES	Kleština krátká	3.2	1/8



SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F


Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V24	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	1.0	0.040
P45V25	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	1.6	1/16
P45V25M	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	2.0	5/64
P45V26	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	2.4	3/32
P45V27	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	3.2	1/8
P45V28	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	4.0	5/32
P45V29	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	0.5	0.020



Domečky kleštiny s pl. č.


SGT 9/20/20S/24W/125M/250M/225F

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V41	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	0.5	0.020
P45V42	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	1.0	0.040
P45V43	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	1.6	1/16
P45V43M	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	2.0	5/64
P45V44	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	2.4	3/32



SGT 9/20/20S/125M/250M/225F


Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V45	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	3.2	1/8



Domečky kleštiny s pl. č. krátké


SGT/SGTCW 18SC

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P18GL16	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	1.6	1/16
P18GL32	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	2.4	3/32
P18GL18	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	3.2	1/8
P18GL53	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	4.0	5/32
P18GL36	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	4.8	3/16



SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F


Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
PSTB45V41	Domeček kleštiny s pl. čoučkou krátký	0.5	0.020
PSTB45V42	Domeček kleštiny s pl. čoučkou krátký	1.0	0.040
PSTB45V43	Domeček kleštiny s pl. čoučkou krátký	1.6	1/16
PSTB45V43M	Domeček kleštiny s pl. čoučkou krátký	2.0	5/64
PSTB45V44	Domeček kleštiny s pl. čoučkou krátký	2.4	3/32
PSTB45V45	Domeček kleštiny s pl. čoučkou krátký	3.2	1/8



Domečky s pl. č. krátké

SGT9/20/20S/24W

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V42ES	Domeček kleštiny s pl. čoučkou krátký	1.0	0.040
P45V43ES	Domeček kleštiny s pl. čoučkou krátký	1.6	1/16
P45V44ES	Domeček kleštiny s pl. čoučkou krátký	2.4	3/32
P45V45ES	Domeček kleštiny s pl. čoučkou krátký	3.2	1/8



Domečky s pl. č. dlouhé

SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V0204	Domeček kleštiny s pl. čoučkou dlouhý	1.0	0.040
P45V116	Domeček kleštiny s pl. čoučkou dlouhý	1.6	1/16
P45V64	Domeček kleštiny s pl. čoučkou dlouhý	2.4	3/32
P45V63	Domeček kleštiny s pl. čoučkou dlouhý	4.0	5/32
P995795	Domeček kleštiny s pl. čoučkou dlouhý	3.2	1/8



Domečky kleštín s pl. č. velké


SGT 9/20/20S/125M/250M/225F

Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P45V0204S	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	1.0	0.040
P45V116S	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	1.6	1/16
P45V64S	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	2.4	3/32
P45V63S	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	4.0	5/32



SGT 20/20S/125M/250M/225F


Obj. č.	Popis	Ø elektrody	
		mm	inch
P995795S	Domeček kleštiny s pl. čoučkou	3.2	1/8



Hubice keramické pl.čoč. krátké

SGT9/20/20S/24W


Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P53N59ES	Hubice keramická pl.čoč. krátká	5	8	5/16
P53N60ES	Hubice keramická pl.čoč. krátká	6	10	3/8



Hubice keramické


SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P10N44	Hubice keramická	12	19	3/4
P10N45	Hubice keramická	10	16	5/8
P10N46	Hubice keramická	8	12.5	1/2
P10N47	Hubice keramická	7	11	7/16
P10N48	Hubice keramická	6	10	3/8
P10N49	Hubice keramická	5	8	5/16
P10N50	Hubice keramická	4	6	1/4




SGT/SGTCW 9/17/18/20/20S/26/125M/250M/225F

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P13N08	Hubice keramická	4	6	1/4
P13N09	Hubice keramická	5	8	5/16
P13N10	Hubice keramická	6	10	3/8
P13N11	Hubice keramická	7	11	7/16
P13N12	Hubice keramická	8	12.5	1/2
P13N13	Hubice keramická	10	16	5/8



SGT 24W/225F

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P53N24	Hubice keramická	4	6	1/4
P53N25	Hubice keramická	5	8	5/16
P53N27	Hubice keramická	6	10	3/8



Hubice keramická extra dlouhé

SGT 9/20/20S/125M/250M/225F


Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P796F74	Hubice keramická extra dlouhá	3	5	3/16
P796F75	Hubice keramická extra dlouhá	4	6	1/4
P796F76	Hubice keramická extra dlouhá	5	8	5/16
P796F77	Hubice keramická extra dlouhá	6	10	3/8



Hubice keramická dlouhé

SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P10N47L	Hubice keramická dlouhá	7L	11	7/16
P10N48L	Hubice keramická dlouhá	6L	10	3/8
P10N49L	Hubice keramická dlouhá	5L	8	5/16



Hubice keramická pl.čoč. dlouhé


SGT/SGTCW 17/18/18SC/26/125M/250M/225F

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P54N15L	Hubice keramická pl.čoč. dlouhá	7	11	7/16
P54N16L	Hubice keramická pl.čoč. dlouhá	6	10	3/8
P54N17L	Hubice keramická pl.čoč. dlouhá	5	8	5/16



SGT 9/20/20S/125M/250M/225F


Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P796F70	Hubice keramická dlouhá	3	5	3/16
P796F71	Hubice keramická dlouhá	4	6	1/4
P796F72	Hubice keramická dlouhá	5	8	5/16
P796F73	Hubice keramická dlouhá	6	10	3/8



Hubice keram. plyn.čočka dlouhé

SGT/SGTCW 9/17/18/20/20S/26/125M/250M/225F


Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P57N74	Hubice keram. plyn.čočka dl.	8	12.5	1/2
P57N75	Hubice keram. plyn.čočka dl.	6	10	3/8
P53N87	Hubice keram. plyn.čočka dl.	12	19	3/4
P53N88	Hubice keram. plyn.čočka dl.	10	16	5/8



Hubice keram. plyn.č.

SGT 9/17/18/20/20S/24W/26/125M 250M/225F

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P53N58	Hubice keram. plyn.čočka	4	6	1/4
P53N59	Hubice keram. plyn.čočka	5	8	5/16
P53N60	Hubice keram. plyn.čočka	6	10	3/8
P53N61	Hubice keram. plyn.čočka	7	11	7/16
P53N61S	Hubice keram. plyn.čočka	8	12.5	1/2




SGT 17/18/18SC/26/125M/250M/225F

Obj. č.	Popis	Vel.	Ø A	
			mm	inch
P54N14	Hubice keram. plyn.čočka	8	12.5	1/2
P54N15	Hubice keram. plyn.čočka	7	11	7/16
P54N16	Hubice keram. plyn.čočka	6	10	3/8
P54N17	Hubice keram. plyn.čočka	5	8	5/16
P54N18	Hubice keram. plyn.čočka	4	6	1/4
P54N19	Hubice keram. plyn.čočka	11	17	11/16



Quartz Tig Sady pro hořáky SGT 9,20




Obj. č.	Popis
PGS920P-16 Sada vybavení Parker Quartz Tig 1,6mm bez krytu	Hubice Quartz Adaptér wolfram 1.6mm Domeček kleštiny Kleština 1.6mm Izolátor

Obj. č.	Popis
PGS920P-24 Sada vybavení Parker Quartz Tig 2.4mm bez krytu	Hubice Quartz Adaptér wolfram 2.4mm Domeček kleštiny Kleština 2.4mm Izolátor

Obj. č.	Popis
PGS920P-32 Sada vybavení Parker Quartz Tig 3.2mm bez krytu	Hubice Quartz Adaptér wolfram 3.2mm Domeček kleštiny Kleština 3.2mm Izolátor

Sada vybavení Parker Quartz Tig pro hořáky 17,18,26




Obj. č.	Popis
PGS171826P-16 Sada vybavení Parker Quartz Tig 1.6mm bez krytu	Hubice Quartz Adaptér wolfram 1.6mm Domeček kleštiny Kleština 1.6mm Izolátor

Obj. č.	Popis
PGS171826P-24 Sada vybavení Parker Quartz Tig 2.4mm bez krytu	Hubice Quartz Adaptér wolfram 2.4mm Domeček kleštiny Kleština 2.4mm Izolátor

Obj. č.	Popis
PGS171826P-32 Sada vybavení Parker Quartz Tig 3.2mm bez krytu	Hubice Quartz Adaptér wolfram 3.2mm Domeček kleštiny Kleština 3.2mm Izolátor

Sada vybavení Parker Quartz pro hořáky 17,18,26



Obj. č.	Popis
PGS171826P-16S Sada vybavení Parker Quartz Tig 1.6mm	Hubice Quartz Adaptér wolfram 1.6mm Domeček kleštiny kr. Kleština 1.6mm kr. Izolátor

Obj. č.	Popis
PGS171826P-24S Sada vybavení Parker Quartz Tig 2.4mm	Hubice Quartz Adaptér wolfram 2.4mm Domeček kleštiny kr. Kleština 2.4mm kr. Izolátor

Obj. č.	Popis
PGS171826P-32S Sada vybavení Parker Quartz Tig 3.2mm	Hubice Quartz Adaptér wolfram 3.2mm Domeček kleštiny kr. Kleština 3.2mm kr. Izolátor

Hubice Quartz

Obj. č.	Popis	Délka	Model
1 P2-P7PC	Hubice Quartz	25mm	9/20
2 P2-P8PC	Hubice Quartz	32.5mm	Vše
3 P3-P8PC	Hubice Quartz	47mm	17/18/26






Adaptéry wolframu

Obj. č.	Popis	Ø elektrody		Model
		mm	inch	
PTAS-GS16	Adaptér wolfram	1.6	1/16	Vše
PTAS-GS24	Adaptér wolfram	2.4	3/32	Vše
PTAS-GS32	Adaptér wolfram	3.2	1/8	Vše



Domečky kleštin

Obj. č.	Popis	Model
1 PCB2-GS1	Domeček kleštiny	9/20
2 PCB3-GS	Domeček kleštiny	17/18/26
3 PCB4-GS	Domeček kleštiny kr.	17/18/26
a PORING-14P8X9P5	O kroužek	Vše



Kleštiny

Obj. č.	Popis	Ø elektrody		Model
		mm	inch	
1 P2CGS-16	Kleština	1.6	1/16	9/20
P2CGS-24	Kleština	2.4	3/32	9/20
P2CGS-32	Kleština	3.2	1/8	9/20
2 P3CGS-16	Kleština	1.6	1/16	17/18/26
P3CGS-24	Kleština	2.4	3/32	17/18/26
P3CGS-32	Kleština	3.2	1/8	17/18/26
3 P4CGS-16	Kleština kr.	1.6	1/16	17/18/26
P4CGS-24	Kleština kr.	2.4	3/32	17/18/26
P4CGS-32	Kleština kr.	3.2	1/8	17/18/26



Izolátory

Obj. č.	Popis	Model
1 PHSGS920-1	Izolátor	9/20
2 PHSGS171826	Izolátor	17/18/26



PK-9-150 - Modular sada 9



Náhradní díly

Obj. č.	Popis
1 P20-180	Tělo hořáku SGT otočné PARKER 180° s U598882
2 P20-90	Tělo hořáku SGT otočné PARKER 90° s U598882
3 P20-70	Tělo hořáku SGT otočné PARKER 70° s U598882
4 P150CE	150A Flexi cívka
5 P13N22	Kleština 1.6mm / 1/16"
6 P13N23	Kleština 2.4mm / 3/32"
7 P150TB	150A Tig tělo 9&17 Series
8 P45V44	Domeček kleštiny s pl. čoučkou 2.4mm / 3/32"
9 P45V43	Domeček kleštiny s pl. čoučkou 1.6mm / 1/16"
10 P41V24	Kryt elektrody dlouhý
11 P41V33	Kryt elektrody krátký
12 P53N59	Hubice keram. plyn.čoučka Vel. 5 pr. 8 - 5/16"
13 P53N60	Hubice keram. plyn.čoučka Vel. 6 pr. 10 - 3/8"
14 P53N61	Hubice keram. plyn.čoučka Vel. 7 pr. 11 - 7/16"

Záměna se standardními hořáky

Vyměnitelná cívka

Multi spotřební doplňky

PK-17-150 - sada pro hořáky 17



Náhradní díly

Obj. č.	Popis
1 P18-180-18CG20	Tělo hořáku SGT otočné PARKER 180° s 18CG20
2 P18-90-18CG20	Tělo hořáku SGT otočné PARKER 90° s 18CG20
3 P18-70-18CG20	Tělo hořáku SGT otočné PARKER 70° s 18CG20
4 P150CE	150A Flexi cívka
5 P10N23S	Kleština kr. 1.6mm - 1/16"
6 P10N24S	Kleština kr. 2.4mm - 3/32"
7 P150TB	150A Tig Tělo hořáku 9&17 Series
8 P45V26S	Domeček kleštiny s pl. čoučkou kr. 2.4mm
9 P45V25S	Domeček kleštiny s pl. čoučkou kr. 1.6mm
10 P57Y02	Kryt elektrody dlouhý
11 P57Y04	Kryt elektrody krátký
12 P54N15SW	Hubice keramická pl.čoč. 11.0mm kr.
13 P54N14SW	Hubice keramická pl.čoč. 12.5mm kr.
14 P54N12SW	Hubice keramická pl.čoč. 16.0mm kr.

PK-26-200 - sada pro hořáky 26 Series



Náhradní díly

Obj. č.	Popis
1 P18-180-18CG20	Tělo hořáku SGT otočné PARKER 180° s 18CG20
2 P18-90-18CG20	Tělo hořáku SGT otočné PARKER 90° s 18CG20
3 P18-70-18CG20	Tělo hořáku SGT otočné PARKER 70° s 18CG20
4 P200CE	200A Flexi cívka
5 P10N23S	Kleština 1.6mm - 1/16"
6 P10N24S	Kleština 2.4mm - 3/32
7 P200TB	200A Tig Tělo hořáku 26 Series
8 P45V26S	Domeček kleštiny s pl. čoučkou kr. 2.4mm
9 P45V25S	Domeček kleštiny s pl. čoučkou kr. 1.6mm
10 P57Y02	Kryt elektrody dlouhý
11 P57Y04	Kryt elektrody krátký
12 P54N15SW	Hubice keramická pl.čoč. 11.0mm kr.
13 P54N14SW	Hubice keramická pl.čoč. 12.5mm kr.
14 P54N12SW	Hubice keramická pl.čoč. 16.0mm kr.

WP9



Obj. č.	Popis
PWP9AK Sady příslušenství Tig (13N Series)	Kleštiny 1/16", 3/32", - 1.6/2.4 Domečky kleštin 1/16", 3/32" - 1.6/2.4 Keramické hubice 7/16", 3/8", 5/16" - 11/10/8mm Kryt elektrody dlouhý / Kryt elektrody krátký Wolfram - 1.6/2.4mm 150mm


WP17



Obj. č.	Popis
PWP17AK Sady příslušenství Tig (10N Series)	Kleštiny 1/16", 3/32", 1/8" - 1.6/2.4/3.2mm Domečky kleštin 1/16", 3/32", 1/8" - 1.6/2.4/3.2mm Keramické hubice 7/16", 3/8", 5/16" - 11/10/8mm Kryt elektrody dlouhý / Kryt elektrody krátký Wolfram - 1.6/2.4/3.2mm 150mm

SGT 9/20/20S

Standardní řada



P598882
Izolátor



P13N
Kleština



P13N Range
Domeček kleštiny




P796F
Hubice extra dlouhá

P796F Hubice keramická dlouhá

P13N
Hubice keramická

S plynovou čočkou



P598882
Izolátor



P13N
Kleština



P45V Domeček kleštiny
s pl. čočkou



P53N
Hubice keramická pl.čoč.

S plynovou čočkou dlouhá



P54N63-20
Izolátor



P13NL
Kleština



P45V Domeček kleštiny s pl. čočkou



Hubice keramická pl.čoč.

S plynovou čočkou krátká



P598882ES
Izolátor



P13NES
Kleština



P45VES Range
Domeček kleštiny s pl. čočkou



Hubice keramická krátká

SGT/SGTCW 17/18/26

Standardní řada



P18CG
Izolátor



P10N
Kleština



P10N
Domeček kleštiny



P10N Range
Hubice keramická dlouhá

P10N Range
Hubice keramická

Krátká řada



P18CG20
Izolátor



P10N
Kleština




P17CB20
Domeček kleštiny



P13N Range
Hubice keramická

S plynovou čočkou



S plynovou čočkou krátká




S plynovou čočkou dlouhá




SGT/SGTCW 18SC

Standardní řada



S plynovou čočkou



SGT 24W

Standardní řada					P53N Hubice keramická
	P53N22 Izolátor	P53N Kleština	P53N Domeček kleštiny		
S plynovou čočkou krátká					P53N Hubice keramická pl.čoč.
	P53N66 Izolátor	P53N Kleština	P45V Domeček kleštiny s pl. čočkou		
				 	Keramická hubice pl.č.kr.
	P80300311 Izolátor	P53N Kleština	P45VES Domeček kleštiny s pl. čočkou		

SGT 125/250 Multijust

SGT 9/20/20S

Standardní řada					P796F Hubice keramická extra dlouhá
	P598882 Izolátor	P13N Kleština	P13N Domeček kleštiny		P796F Hubice keramická dlouhá
S plynovou čočkou					P13N Hubice keramická
	P598882 Izolátor	P13N Kleština	P45V Domeček kleštiny s pl. čočkou		P53N Hubice keramická pl.čoč.
S plynovou čočkou dlouhá					Hubice keramická pl.čoč.dl.
	P54N63-20 Izolátor	P13NL Kleština	P45V Domeček kleštiny s pl. čočkou		
S plynovou čočkou krátká				 	Hubice keramická s pl.č.kr.
	P598882ES Izolátor	P13NES Kleština	P45VES Domeček kleštiny s pl. čočkou		

SGT/SGTCW 17/18/26

Standardní řada



P18CG
Izolátor



P10N
Kleština



P10N
Domeček kleštiny



P10N
Hubice keramická dlouhá

P10N
Hubice keramická

Krátká řada



P18CG20
Izolátor



P10N
Kleština



P17CB20
Domeček kleštiny



P13N
Hubice keramická

S plynovou čočkou



P18CG
Izolátor




P54N01
Izolátor



P10N Range
Kleština



P45
Domeček kleštiny s pl.
čočkou



P54N
Hubice keramická pl.čoč.dl.

P54N
Hubice keramická pl.čoč.

S plynovou čočkou krátká



PSTB80300236
Izolátor



PSTB13N
Kleština



PSTB45V
Domeček kleštiny s pl.
čočkou



P53N
Hubice keramická pl.čoč.

S plynovou čočkou dlouhá



P18CG
Izolátor



P54N63
Izolátor



P10N Range
Kleština



P45V
Domeček kleštiny s pl. čočkou dl.



Hubice keramická pl.čoč. dl.

SGT 225F

SGT 9/20

Standardní řada




P598882
Izolátor



P13N
Kleština



P13N
Domeček kleštiny



P796F
Hubice keramická extra dlouhá

P796F
Hubice keramická dlouhá

P13N
Hubice keramická

S plynovou čočkou



P598882
Izolátor



P13N
Kleština



P45V
Domeček kleštiny s pl.
čočkou



P53N
Hubice keramická pl.čoč.

S plynovou čočkou dlouhá



P54N63-20
Izolátor



P13NL
Kleština



P45V
Domeček kleštiny s pl. čočkou



Hubice keramická pl.čoč.dl.

S plynovou čočkou krátká




P598882ES
Izolátor



P13NES
Kleština



P45VES
Domeček kleštiny s pl.
čočkou



Keramická hubice kr.

SGT 24W konfigurátor

Standardní řada



P53N22
Izolátor



P53N
Kleština



P53N
Domeček kleštiny



P53N
Hubice keramická

S plynovou čočkou krátká




P80300311
Izolátor



P53N
Kleština



P45VES
Domeček kleštiny s pl.
čočkou



P53N
Hubice keramická pl.čoč.

Hubice keramická

SGT/SGTCW 17/18/26

Standardní řada



P18CG
Izolátor



P10N
Kleština



P10N
Domeček kleštiny



P10N
Hubice keramická dlouhá

Krátká řada



P18CG20
Izolátor



P10N
Kleština



P17CB20
Domeček kleštiny



P13N
Hubice keramická

S plynovou čočkou



P18CG
Izolátor



P54N01
Izolátor



P10N
Kleština



P45
Domeček kleštiny s pl.
čočkou



P54N
Hubice keramická pl.čoč.

P54N
Hubice keramická pl.čoč.

S plynovou čočkou krátká



PSTB80300236
Izolátor



PSTB13N
Kleština



PSTB45V
Domeček kleštiny s pl.
čočkou kr.



P53N
Hubice keramická pl.čoč.

S plynovou čočkou dlouhá



P18CG
Izolátor



P54N63
Izolátor




P10N
Kleština



P45V
Domeček kleštiny s pl. čočkou




Hubice keramická pl.čoč.dl.




SGT 9/17/125M/A150

Obj. č.	Popis
1	PSLH917-S
2	PNSLH917-H
3	PSL57Y01AOB
4	PSL57Y03AOB
5	*PNSLOB-1-QGS#
6	PERSP1




SGT 9/17/125M/A150

Obj. č.	Popis
1	PSLH917-S
2	PFR-UNSLH917-H
3	PSL57Y01AOB
4	PSL57Y03AOB
5	PERSP1




SGT 9/17/125M/A150

Obj. č.	Popis
1	PSLH917-S
2	PFR-UNSLH917-H
3	PSL57Y01AOB
4	PSL57Y03AOB
5	PERSP1




SGT 9/17/125M/A150

Obj. č.	Popis
1	PSLH917-S
2	PFR-UNSLH917-H
3	PSL57Y01AOB
4	PSL57Y03AOB
5	PERSP1




SGT 26/A200

Obj. č.	Popis
1	PSLH26-S
2	ATSLH26-C
3	PNSLH26-H
4	PSL46V28AOB
	PSL46V30AOB
5	PNSL3550
6	*PNSLOB-1-QGS#
7	PERSP1




SGT 26/A200

Obj. č.	Popis
1	PSLH26-S
2	ATSLH26-C
3	PFR-UNSLH26-H
4	PSL46V28AOB
	PSL46V30AOB
5	PFRSL3550G
6	PERSP1




SGT 26/A200

Obj. č.	Popis
1	PSLH26-S
2	ATSLH26-C
3	PFR-UNSLH26-H
4	PSL46V28AOB
	PSL46V30AOB
5	PFRSL3550G
6	PERSP1




SGT 26/A200


Obj. č.	Popis
1	PSLH26-S
2	ATSLH26-C
3	PFR-UNSLH26-H
4	PSL46V28AOB
	PSL46V30AOB
5	PQD#
6	PERSP1



7	* P45V09-QGS#	Hadice plynová x 12.5ft PVC
	* P45V10-QGS#	Hadice plynová x 25ft PVC
8	* PNSLOB-1-QWR#	Hadice pro kap.zpětná O/B
9	* PERSP1	Šroub



8	* PFRSLOB-1-QWR#	Hadice pro kap.zpětná O/B
9	PERSP1	Šroub
10	PB5025S	Hadice kap./plyn CIA 8.0mm
11a	PB5041	Hadice kap./plyn CIA 8.7mm (24W/20/20S/250M/225F)
11b	PB5024	Hadice kap./plyn CIA 9.5mm (18/18SC)



8	* PFRSLOB-1-QWR#	Hadice pro kap.zpětná O/B
9	PERSP1	Šroub
10	PB5025S	Hadice kap./plyn CIA 8.0mm
11a	PB5041	Hadice kap./plyn CIA 8.7mm (24W/20/20S/250M/225F)
11b	PB5024	Hadice kap./plyn CIA 9.5mm (18/18SC)

SGT 24W/20/20S/18/18SC/250M/225F


Obj. č.	Popis
1	PSLH26-S Chránič kabelu
2	PSLH1820-S Pouzdro
3	PNSLH26-H Pouzdro
4a	PSL45V03AOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL45V04AOB Kabel proudový 25 ft
4b	PSL45V03SAOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL45V04SAOB Kabel proudový 25 ft
4c	PSL40V64AOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL41V29AOB Kabel proudový 25 ft
4d	PSLHD40V64AOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL41V29AOB Kabel proudový 25 ft
5	PNSL3550 Koncovka
6a	*PN45V07OB-QWF# Hadice vodní x 12.5ft O/B
	*PN45V08OB-QWF# Hadice vodní x 25Ft O/B
6b	*P45V07OB-QWF# Hadice vodní x 12.5ft O/B
	*P45V08OB-QWF# Hadice vodní x 25Ft O/B

SGT 24W/20/20S/18/18SC/250M/225F

Obj. č.	Popis
1	PSLH26-S Chránič kabelu
2	PSLH1820-S Pouzdro
3	PFR-UNSLH26-H Pouzdro
4a	PSL45V03AOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL45V04AOB Kabel proudový 25 ft
4b	PSL45V03SAOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL45V04SAOB Kabel proudový 25 ft
4c	PSL40V64AOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL41V29AOB Kabel proudový 25 ft
4d	PSLHD40V64AOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL41V29AOB Kabel proudový 25 ft
5	PNSL3550WGT Koncovka
6a	*PN45V07OB-QWF# Hadice vodní x 12.5ft O/B
	*PN45V08OB-QWF# Hadice vodní x 25Ft O/B
6b	*P45V07OB-QWF# Hadice vodní x 12.5ft O/B
	*P45V08OB-QWF# Hadice vodní x 25Ft O/B
7	PFR45V09 Hadice plynová x 12.5ft PVC
	PFR45V10 Hadice plynová x 25ft PVC


SGT 24W/20/20S/18/18SC/250M/225F

Obj. č.	Popis
1	PSLH26-S Chránič kabelu
2	PSLH1820-S Pouzdro
3	PFR-UNSLH26-H Pouzdro
4a	PSL45V03AOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL45V04AOB Kabel proudový 25 ft
4b	PSL45V03SAOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL45V04SAOB Kabel proudový 25 ft
4c	PSL40V64AOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL41V29AOB Kabel proudový 25 ft
4d	PSLHD40V64AOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL41V29AOB Kabel proudový 25 ft
5	PFRSL3550W Koncovka
6a	*PN45V07OB-QWF# Hadice vodní x 12.5ft O/B
	*PN45V08OB-QWF# Hadice vodní x 25ft O/B
6b	*P45V07OB-QWF# Hadice vodní x 12.5ft O/B
	*P45V08OB-QWF# Hadice vodní x 25ft O/B
7	PFR45V09 Hadice plynová x 12.5ft PVC
	PFR45V10 Hadice plynová x 25ft PVC



SGT 24W/20/20S/18/18SC/250M/225F

Obj. č.	Popis
1	PSLH26-S Chránič kabelu
2	PSLH1820-S Pouzdro
3	PFR-UNSLH26-H Pouzdro
4a	PSL45V03AOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL45V04AOB Kabel proudový 25 ft
4b	PSL45V03SAOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL45V04SAOB Kabel proudový 25 ft
4c	PSL40V64AOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL41V29AOB Kabel proudový 25 ft
4d	PSLHD40V64AOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL41V29AOB Kabel proudový 25 ft
5	PQD# Koncovka
6a	*PN45V07OB-QWF# Hadice vodní x 12.5ft O/B
	*PN45V08OB-QWF# Hadice vodní x 25Ft O/B
6b	*P45V07OB-QWF# Hadice vodní x 12.5ft O/B
	*P45V08OB-QWF# Hadice vodní x 25Ft O/B
7	P45V09-QGS# Hadice plynová x 12.5ft PVC
	P45V10-QGS# Hadice plynová x 25ft PVC
8	PERSP1 Šroub



SGT 24W/20/20S/18/18SC/250M/225F

Obj. č.	Popis
1	PSLH26-S Chránič kabelu
2	PSLH1820-S Pouzdro
3	PFR-UNSLH26-H Pouzdro
4a	PSL45V03AOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL45V04AOB Kabel proudový 25 ft
4b	PSL45V03SAOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL45V04SAOB Kabel proudový 25 ft
4c	PSL40V64AOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL41V29AOB Kabel proudový 25 ft
4d	PSLHD40V64AOB Kabel proudový 12,5 ft
	PSL41V29AOB Kabel proudový 25 ft
5	PQD# Koncovka
6a	*PN45V07OB-QWF# Hadice vodní x 12.5ft O/B
	*PN45V08OB-QWF# Hadice vodní x 25Ft O/B
6b	*P45V07OB-QWF# Hadice vodní x 12.5ft O/B
	*P45V08OB-QWF# Hadice vodní x 25Ft O/B
7	PFR45V09 Hadice plynová x 12.5ft PVC
	PFR45V10 Hadice plynová x 25ft PVC
8	PFRSLOB-1-QWR# Gas Through Hadice pro kap.zpětná O/B
9	PERSP1 Šroub
10	PB5025S Hadice kap./plyn CIA 8.0mm
11a	PB5041 Hadice kap./plyn CIA 8.7mm (24W/20/20S/250M/225F)
11b	PB5024 Hadice kap./plyn CIA 9.5mm (18/18SC)



ALFA IN a.s.
č.p. 74, 675 21 Nová Ves u Třebíče
Czech Republic
www.alfain.eu
email: obchod@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009

GPS: 49°15'10.305"N, 15°47'20.698"E