



# AKCE

## platnost od 1. září do 31. prosince 2020

Tento ceník obsahuje časově omezené cenové akce na vybrané typy našich svařovacích a řezacích strojů, barevné rozlišení odpovídá základnímu ceníku. Ceník, obsahující další svařovací techniku, si můžete vyžádat u svého prodejce nebo stáhnout na našich [www](http://www.alfain.com). Zvýhodněné ceny hořáků a kukel je možné uplatnit pouze při současné koupi stroje a musí odpovídat počtem, např. k 1ks stroji lze zakoupit jen 1ks hořák a 1ks kukly za zvýhodněnou cenu.

### POZVÁNKA

na den otevřených dveří ALFA IN a.s.  
8 - 9. října 2020 vždy od 8 do 16 h

Navštivte nás v našem sídle společnosti v Nové Vsi u Třebíče

- prohlídka prostor společnosti
- představení našich technologií a sortimentu
- drobné občerstvení

### PERUN 160 T HF

kód 5.0310

+ rukavice + plyn.hadice + zem.kabel

Prospekt ke stažení:



Podívejte se na video Perun 160/200 T HF



Technická data			PERUN 160 T HF	
Metoda	MMA	TIG		
Síťové napětí	1 x 230 V			
Rozsah svař. proudu	5 - 160 A	5 - 160 A		
Jištění	16 @ (25 @)			
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	80 (110)	110 (140)		
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	105 (150)	140 (150)		
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	20%=160 (40%=160)	40%=160 (50%=160)		
Hmotnost	7 kg			

### SVAŘOVACÍ INVENTORY

### PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG DC A MMA

kód 5.0310 **8 900 Kč ( 342,31 € )**

	<b>Rukavice TIG vel.9 nebo 10</b> kod 6283 nebo 6281	247-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená</b> kod VM0151-1	199-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm<sup>2</sup> rychl. 35-50</b> kod VM0303	543-Kč	<b>zdarma</b>

#### Příslušenství za zvýhodněné ceny

	<b>Hořák T2 4m 35-50 arc FX ST</b> kod T2F4ST	9 120-Kč	<b>3500 Kč (134,62 €)</b>
	Sada START KIT pl. č. 2.4mm arc T2/T3W/T4W kod SGL4	1 771-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50 ST</b> kod 26SL4ST	5 700-Kč	<b>1 500 Kč (57,69 €)</b>
	Sada vybavení PARKER SGT, SR 17/18/26d=2,4 kod 5951	147-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Doplatek za tlačítko UD</b>	1 530-Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Doplatek za tlačítko s potenciometrem</b>	1 530-Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Doplatek za 8m délku hořáku</b>		<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Doplatek za FLEXI tělo</b>		<b>400 Kč (15,38 €)</b>
	<b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b>		

### PERUN 160 T HF PULSE

kód 5.0311

### PERUN 200 T HF PULSE

kód 5.0316

Prospekt ke stažení:



Technická data			PERUN 160 T HF PULSE		PERUN 200 T HF PULSE	
Metoda	MMA	TIG			MMA	TIG
Rozsah svař. proudu	5 - 160 A	5 - 160 A			5 - 200 A	5 - 200 A
Jištění	16 @ (25 @)				16 @ (25 @)	
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	80 (110)	110 (140)			85 (110)	120 (140)
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	105 (150)	140 (150)			105 (150)	140 (160)
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	20%=160 (40%=160)	40%=160 (50%=160)			10%=200 (25%=200)	25%=200 (35%=200)
Hmotnost	7 kg				7 kg	

### + rukavice

### + plyn.hadice

### + zem.kabel

### SVAŘOVACÍ INVENTORY

### PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU

### TIG DC A MMA

kód 5.0311 **16 100 Kč ( 619,23 € )**

kód 5.0316 **18 100 Kč ( 696,15 € )**

	<b>Rukavice TIG vel.9 nebo 10</b> kod 6283 nebo 6281	247-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená</b> kod VM0151-1	199-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm<sup>2</sup> rychl. 35-50</b> kod VM0303	543-Kč	<b>zdarma</b>

#### Příslušenství za zvýhodněné ceny

	<b>Hořák T2 4m 35-50 arc FX ST</b> kod T2F4ST	9 120-Kč	<b>3500 Kč (134,62 €)</b>
	Sada START KIT pl. č. 2.4mm arc T2/T3W/T4W kod SGL4	1 771-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50 ST</b> kod 26SL4ST	5 700-Kč	<b>1 500 Kč (57,69 €)</b>
	Sada vybavení PARKER SGT, SR 17/18/26d=2,4 kod 5951	147-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Doplatek za tlačítko UD</b>	1 530-Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Doplatek za tlačítko s potenciometrem</b>	1 530-Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Doplatek za 8m délku hořáku</b>		<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Doplatek za FLEXI tělo</b>		<b>400 Kč (15,38 €)</b>
	<b>Braśna ALFA IN střední 56x31x35</b> kod 5.0537		<b>820 Kč (31,54 €)</b>
	<b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b>		

Ceny uvedeny bez DPH  
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhrazujeme si právo změn.



# ALF 280 SYNERGY-4

kód E.000.Y-4 + rukavice

ODBOČKOVÉ TRAFO STROJE  
PRO SVAŘ. METODOU MIG/MAG



Prospekt  
ke stažení:



Stroj je  
vybaven  
čtyřkládovým  
posuvem

Technická data	ALF 280 aXe
Metoda	MIG/MAG
Síťové napětí	3 x 400/50 V/Hz
Rozsah svař. proudu	25 - 290 A
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	170 A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	210 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	30%=290 A
Hmotnost	88 kg

kód E.000.Y-4 **23 800 Kč (915,38 €)**

	Rukavice svářečské MIG/MAG vel.10 kód 6282	161 Kč	<b>zdarma</b>
	Kabel zemnicí 3m 400A kód VM0023	750 Kč	<b>zdarma</b>
	Redukce - adaptér do 18 kg kód K910-1	89 Kč	<b>zdarma</b>
	Hadice plynová kód VM0151-1	199 Kč	<b>zdarma</b>

## Příslušenství za zvýhodněné ceny

	Hořák PARKER SGA-LW355 3m nebo 4m Ultralight kód SGA355-3LW nebo SGA355-4LW	6-588 Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka níže		

# AXE 400 IN COMPACT-44 H2O

kód E.069-44H + modul 99 jobů

SVAŘOVACÍ INVERTOR DO PRŮMYSLU  
A TĚŽKÝCH PODMÍNEK



Prospekt  
ke stažení:



Video  
Stručný návod



Na požádání Vám rádi zašleme nabídku na verzi se snímatelným posuvem drátu

Technická data	aXe 400 IN
Metoda	MIG/MAG MMA
Síťové napětí	3 x 400 V
Rozsah svař. proudu	40 - 400 A 10 - 400 A
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	400 A 400 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	100%=400 A 100%=400 A
Hmotnost	99 kg

kód E.069-44H

**62 245 Kč (2 394,04 €)**

aXe.IN.9	Modul 99 JOBů pro aXe IN kód aXe.IN.9	5-000 Kč	<b>zdarma</b>
	Kabel zemnicí 3 m 500 A 70 mm <sup>2</sup> kód VM0025	1-365 Kč	<b>zdarma</b>
	Redukce - adaptér do 18 kg kód K910-1	89 Kč	<b>zdarma</b>
	Hadice plynová kód VM0151-1	199 Kč	<b>zdarma</b>

Standardní cena stroje mimo akcí je 75 360 Kč.

## Příslušenství za zvýhodněné ceny

	Hořák PARKER kap. chlazený SGB 501W 3m nebo 4m kód SGB500-3, SGB500-4	6-987 Kč	1 500 Kč (57,69 €)
	Hořák PARKER kap. chlazený DMB 501W 3m nebo 4m kód DMB500-3 nebo DMB500-4	9-416 Kč	2 500 Kč (96,15 €)
	Modul Elektroda (MMA) kód aXe.IN.E		2 500 Kč (96,15 €)
	Kabel s držákem elektrod 3m kód VM0185	1-628 Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Hořák drážkovací 500 A 5+10m kód 5478	6-900 Kč	6 540 Kč (251,54 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka níže		

# SAMOSTMÍVACÍ KUKLY A ODSAVAČ

ZVÝHODNĚNÉ CENY PLATÍ  
PŘI SOUČASNÉ KOUPI STROJE

Obr.	Název kukly	Standardní cena	Zvýhodněná cena kukly
	Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B	4 990 Kč (192 €)	3 800 Kč (146,15 €)
	Kukla samostmívací S9B Rychlý žralok černá kód S7SUN9BBlack	4 990 Kč (192 €)	3 800 Kč (146,15 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C černá kód S777c.	1 758 Kč (67,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C c Fibre MODRÁ kód S777c.c	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C Oheň červená kód S777c.gR	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)
	Kukla samost. Barracuda S777C Amerika STRÍBRO kód S777c.hS	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C Stříbro Černá kód S777c.f	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)

Obr.	Název kukly	Standardní cena	Zvýhodněná cena kukly
	Kukla samost. Barracuda S777C Amerika ČERVENÁ kód S777c.hR	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)
	Kukla samost. Barracuda S777C Amerika modrá kód S777c.hB	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)
	Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranžová kód S7Sorance	2 070 Kč (79,62 €)	1 400 Kč (53,85 €)
	Kukla samostmívací ALFA IN S7S černá kód S7Sblack	1 976 Kč (76 €)	1 333 Kč (51,27 €)
	Kukla samostmívací S20B Flipper kód S7SUN20B	4 400 Kč (169,23 €)	2 800 Kč (107,69 €)
Obr.	Název odsavače	Standardní cena	Zvýhodněná cena odsavače
	Odsavač UNI FILTER 2000H s aktiv C filtrem dig,display kód 5.0229-11	59 900 Kč (2 303,85 €)	48 145 Kč (1 852,00 €)

Ceny uvedeny bez DPH  
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhrazujeme si právo změn.





# PEGAS 320 AC/DC kod 5.0526-SET

## + CHLADÍČÍ JEDNOTKA + RUDL + KUKLA + VENTIL + ČISTÍČÍ SADA



Technická data		Pegas 320 AC/DC			
Metoda	MMA - AC	MMA - DC	TIG - AC	TIG - DC	
Síťové napětí	3 x 400 V				
Rozsah svař. proudu	10- 320 A	10- 320 A	10- 320 A	10- 320 A	
Jištění	25 @				
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>1</sub>	250 A		250 A		
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	320 A		320 A		
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	60%=320		60%=320		
Hmotnost setu	69 kg				

# INVENTORY PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU, NEREZI A OCELÍ TIG AC/DC A MMA

**kod 5.0526-SET 79 650 Kč (3 063,46 €)**

	<b>Hořák T3W 4m 35-50 arc ST</b> kód T3W4ST (zdarma SGL4 Sada vybavení 2,4mm)	9-539-Kč	<b>zdarma</b> můžete si zvolit jeden z uvedených hořáků
	<b>Hořák PARKER SGT 18SC 4m ST</b> kód 18SCSL4ST (zdarma 5948 Sada vybavení 3,2mm)	6-704-Kč	
	<b>Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok</b> kód S7SUN9B	4-990-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Ventil red. FIXICONTROL Argon</b> kód 6008	1-830-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Sada čistící PICK &amp; CLEAN FOR FOOD &amp; MEDICAL INDUSTRY</b> kód WPEPICFM1001	1-134-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Vozík (rudl)</b> kód 5.0513	5-980-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hadice plyn. 3m Pegas rychlospojka G1/4 opředená</b> kód VM0321-2	230-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3 m 400 A 50mm2 rychl.50-70<sup>2</sup></b> kód VM0024	1365-Kč	<b>zdarma</b>

### Příslušenství za zvýhodněné ceny

	<b>Doplatek za tlačítko UD</b>	1-530-Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Doplatek za tlačítko s potenciometrem</b>	1-530-Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Doplatek za 8m délku hořáku</b>		<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Doplatek za FLEXI tělo</b>		<b>400 Kč (15,38 €)</b>
	<b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b>		

# PERUN 200 AC/DC PULSE kód 5.0293

## + HOŘÁK ARC T2 + RUKAVICE + ČISTÍČÍ SADA



Technická data				
PERUN 200 AC/DC PULSE				
Metoda	MMA - AC		TIG - AC	
Síťové napětí	1 x 230 V			
Rozsah svař. proudu	10 - 170 A		10 - 200 A	
Jištění	16 @ (25 @)			
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>1</sub>	80 (110) A		120 (120) A	
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	100 (140) A		140 (140) A	
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	20%=170 (40%=170) A		30%=200 (35%=200) A	
Hmotnost setu	9,5 kg			

# INVENTORY PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU, NEREZI A OCELÍ TIG AC/DC A MMA

**kód 5.0293 34 671 Kč (1 333,50 €)**

	<b>Hořák T2 4m 35-50 arc ST</b> kód T24ST Sada START KIT pl. čoc. 2.4mm arc T2/T3W/T4W kod SGL4	8-720-Kč 1-771-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Rukavice TIG vel.9 nebo 10</b> kód 6283 nebo 6281	247-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>SDEOX &amp; FIT</b> kód WPEDEXFIT001	950-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená</b> kód VM0151-1	199-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm<sup>2</sup> rychl. 35-50</b> kód VM0303	543-Kč	<b>zdarma</b>

### Příslušenství za zvýhodněné ceny

	<b>Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50 ST</b> kód 26SL4ST Sada vybavení PARKER SGT, SR 17/18/26d=2,4 kod 5951	5-700-Kč 1-47-Kč	<b>1 500 Kč (57,69 €)</b>
	<b>Doplatek za tlačítko UD</b>	1-530-Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Doplatek za tlačítko s potenciometrem</b>	1-530-Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Doplatek za 8m délku hořáku</b>		<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Doplatek za FLEXI tělo</b>		<b>400 Kč (15,38 €)</b>
	<b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b>		

# PERUN 160 E kód 5.0309 + rukavice

# PERUN 220 E kód 5.0317 + rukavice



Technická data		PERUN 160 E	PERUN 220 E
Metoda		MMA	MMA
Síťové napětí		1 x 230 V	1 x 230 V
Rozsah svař. proudu		10 - 160 A	10 - 220 A
Jištění		16 @ 20 @	16 @ 25 @
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>1</sub>		80 A	100 A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>		100 A	120 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>		15%=160 A 25%=160 A	10%=220 A 15%=220 A
Hmotnost		4,4 kg	4,8 kg

# SWAŘOVACÍ INVENTORY MMA (OBALENÁ ELEKTRODA)

**kód 5.0309 5 417 Kč (208,35 €)**  
**kód 5.0317 7 900 Kč (303,80 €)**

	<b>Rukavice svařčeské MIG/MAG vel.10</b> kód 6282	161-Kč	<b>zdarma</b>
--	--	--------	---------------

### Příslušenství za zvýhodněné ceny

	<b>Kabely 2x 3m 35-50 200A</b> kód VM0253	1-260-Kč	<b>779 Kč (30,73 €)</b>
	<b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b>		

### Pravda o zatěžovateli u svařovacích inverterů

Tímto videem Vám chceme přiblížit problematiku uvádění technických parametrů. Provedli jsme praktickou ukázkou vlivu jističů na zatěžitelnost uváděné v parametrech svařek. Zkoušeli jsme svařovat elektrodou průměr 4 na 158 A se svařkou Perun 220 jističem 16A jističem a 25A jističem. Výsledek je ve videu. V případě jednofázových inverterů je jistič nejvíce omezujícím faktorem výkonu. Běžné jednofázové svařky (inverory) nemohou mít v režimu obalené elektrody pod jističem 16 A zatěžitelnost na 100% vyšší než 90 A. Pokud jsou uváděny vyšší parametry, jedná se velmi pravděpodobně o podvod. (Běžnými svařkami s napájením 230 V rozumíme inverory s výkonovým faktorem (PF) max. 0,7 a účinností do 85%).



**Ceny uvedeny bez DPH**  
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhraujeme si právo změn.



# PERUN 200 MIG SYN PFC

kód 5.0291  
+ kukla Barracuda + rukavice

## MULTIFUNKČNÍ INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MMA, MIG/MAG A TIG

Prospekt  
ke stažení:



Podívejte se na instruk-  
tažní video Perun 200  
MIG SYN PFC



Technická data		PERUN 200 MIG SYN PFC
Metoda	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	1x230 V	
Rozsah svař. proudu	20 - 200 A	10 - 200 A
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	130 A	120 A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	150 A	140 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	30%=200 A	25%=200 A
Hmotnost	18,4 kg	

kód 5.0291 **23 729 Kč (912,65 €)**

	<b>Rukavice svářečské MIG/MAG vel.10</b> kód 6282	161-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kukla samostmívací Barracuda S777C C Fibre MODRÁ</b> kód S777C.c	1-966-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená</b> kód VM0151-1	199-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm<sup>2</sup> rychl. 35-50</b> kód VM0303	543-Kč	<b>zdarma</b>

### Příslušenství za zvýhodněné ceny

	<b>Hořák SGB 150/240/250 3m nebo 4m nebo 5m PARKER</b> kód SGB15-3, SGB15-4, SGB24-3, SGB24-4, SGB25-3 nebo SGB25-4 <b>3-740-Kč</b>	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b>	

# aXe 201 MIG LCD

kód 5.0318  
+ kukla Barracuda + rukavice

## MULTIFUNKČNÍ INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MMA, MIG/MAG A TIG

Prospekt  
ke stažení:



Technická data		aXe 201 MIG LCD
Metoda	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	1x230 V	
Rozsah svař. proudu	25 - 200 A	10 - 200 A
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	140 A	120 A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	170 A	140 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	30%=200 A	30%=200 A
Hmotnost	44,5 kg	

kód 5.0318 **25 740 Kč (990,00 €)**

	<b>Rukavice svářečské MIG/MAG vel.10</b> kód 6282	161-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kukla samostmívací Barracuda S777C C Fibre MODRÁ</b> kód S777C.c	1-966-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Redukce - adaptér do 18 kg</b> kód K910-1	89-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená</b> kód VM0151-1	199-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm<sup>2</sup> rychl. 35-50</b> kód VM0303	543-Kč	<b>zdarma</b>

### Příslušenství za zvýhodněné ceny

	<b>Hořák SGB 150/240/250 3m nebo 4m nebo 5m PARKER</b> kód SGB15-3, SGB15-4, SGB24-3, SGB24-4, SGB25-3 nebo SGB25-4 <b>3-740-Kč</b>	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b>	

# PERUN 40 PLASMA PFC

kód 5.0308  
+ kukla S7S oranž + hořák SCP 60 6m

## PLASMOVÝ ŘEZACÍ INVERTOR PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 10mm KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 15mm

Prospekt  
ke stažení:



Technická data		PERUN 40 plasma PFC
Metoda	plasma	
Síťové napětí	1 x 230 V	
Rozsah řezacího proudu	20 - 40 A	
Řezací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	28 A	
Řezací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	33 A	
Řezací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	50%=40 A	
Hmotnost	8,0 kg	

kód 5.0308 **19 990 Kč (768,85 €)**

	<b>Hořák Plasma SCP 60 6m</b> kód SCP60-6	5-873-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranž</b> kód S7Sorang	2-070-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm<sup>2</sup> rychl. 35-50</b> kód VM0303	543-Kč	<b>zdarma</b>

### Příslušenství za zvýhodněné ceny

	<b>Filtr vzduchový AT 1000</b> kód 5302	1-975,50-Kč	<b>1 796 Kč (69,08 €)</b>
	<b>Sada pro filtr AT 1000 k PEGAS PLASMA</b> kód 5304	177-Kč	<b>153 Kč (5,88 €)</b>
	<b>Sada START k hořáku SCP 60</b> kód 5752	830-Kč	<b>630 Kč (24,23 €)</b>
	<b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b>		

Váš prodejce:



**ALFA IN a.s., č.p. 74**  
675 21 Nová Ves u Třebíče, CZ  
www.alfain.eu, obchod@alfain.eu  
tel.: +420 568 840 009



**Ceny uvedeny bez DPH**  
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhrazujeme si právo změn.

