

zebra Printer



Návod k instalaci



INSTALACE TISKÁRNY INSTALACE TISKÁRNY:

- Připojte tiskárnu k počítači pomocí příslušného kabelu USB a připojte k tiskárnu pomocí přiloženého zdroje k elektrické síti...
- Zapněte tiskárnu.
- Když počítač tiskárnu najde, zrušte automatickou instalaci ovladače.
- Vložte CD do mechaniky. Poklepáním na soubor zd51166447certified.exe spustíte instalaci. Program spustí průvodce instalací ovladačů tiskáren. Optá se kam má uložit soubory nutné pro instalaci a zjistí co všechno si přejete nainstalovat (návod,drivery). V dalších krocích při výběru driverů zvolte volbu instalace tiskárny.
- Vyberte z nabídky ovladačů ZDesigner tiskárnu GK420d.
- Z dostupných portů, ke kterým lze tiskárnu připojit vyberte port označený USB00x (kde x je číslo portu). Pokud máte více dostupných portů USB, zvolte ten první.
- Vyberte zda chcete instalovat některou z aplikací Zebra Font Downloader nebo Zebra Status Monitor a dokončete instalaci pomocí tlačítka "ukončit"
- Po instalaci spusťte aplikaci. "ZebraDesignerv2-v250-9385" v instalačním CD, které nainstaluje program na výrobu štítků.
- Pokračujte v krocích dle instalačního návodu, zvolte umístění souborů apod.
- Před prvním spuštěním programu ZebraDesigner zkopírujte soubor "Default Label" z disku CD do složky v cestě Documents\My Labels\Labels (dle verze OS).
- Při prvním spuštění programu ZebraDesigner budete vyzváni k vytvoření nové etikety nebo k otevření již existující a můžete zvolit defaultní etiketu, kterou jste v předchozím kroku nakopírovali do patřičné výchozí složky.
- Potřebujete-li vytvořit novou etiketu, můžete využít již existující a při ukládání pak použít nové jméno pro Vámi upravenou etiketu.
- CD může obsahovat ještě další instalační program (TeamViewer_Setup v různých jazykových mutacích). Tento program umožní vzdálené připojení našeho operátora, aby Vám mohl pomoci s vyřešením případných problémů. Neváhejte nás kontaktovat.

Detailní funkční nastavení tiskárny po instalaci:



1. V případě potřeby lze provést export funkčního nastavení a následně u uživatele provést import dat

	Příkazové soubory		Uživatelské	příkazy
Volby	Rozšířené nastavení	Rozlišení	Zásobníky	Paměť tiskám
Imp	port/export nastavení	Nástr	oje	O programu
Nasta	vení exportu			
	Exportovací tlačítko ukl souboru.	ádá nastave	ní ovladače do	o externího
				Exportovat
Nasta	vení importu			
	Čte dříve uložená nasta ovladače (pokud možné	ven í ovladað /kompatibiln	će ze souboru ; í).	a aplikuje je do
				mportovat
Popis	Import Export			mportovat
Popis	Import Export Nastavení tiskámy, zák čarových kódů mohou b extemího později import tiskámy.	aznické šable ýt exportová ovány nazpě	ony a informace ny z externího t do kompatibili	mportovat e o fomtu ovladače do ního ovladače
Popis	Import Export Nastavení tiskámy, zák čarových kódů mohou b externí ho později importu tiskámy.	aznické šablo ýt exportová ovány nazpěl	ony a informace ny z externîho t do kompatibili	mportovat e o fomtu ovladače do ního ovladače
Popis	Import Export — Nastavení tiskámy, zák čarových kódú mohou b externího později import tiskámy.	aznické šablo ýt exportová ovány nazpě	ony a informace ny z extem ího t do kompatibil	mportovat e o fomtu ovladače do ního ovladače
Popis	Import Export — Nastavení tiskámy, zák čarových kódů mohou b externího později importi tiskámy.	aznické šabk ýt exportová ovány nazpě	ony a informace ny z externího t do kompatibili	mportovat e o fomtu ovladače do nîho ovladače
Popis	Import Export — Nastavení tiskámy, zák čarových kódů mohou b externího později importi tiskámy.	aznické šablo ýt exportová ovány nazpě	ony a informace ny z externího t do kompatibili	mportovat e o fomtu ovladače do nîho ovladače
Popis	Import Export — Nastavení tiskámy, zák čarových kódů mohou b externího později importi tiskámy,	aznické šablí ýt exportová svány nazpě	ony a informace ny z externího t do kompatibili	mportovat e o forntu e vladače do niho ovladače
Popis	Import Export — Nastavení tiskámy, zák čarových kódů mohou b externího později import tiskámy,	aznické šablí ýt exportová ovány nazpě	ony a informacı ny z externi îro t de kompatibili	mportovat e o fomtu ovladače do niho ovladače

2. Nejdůležitější nastavení

👼 ZDesigner GK420d (kopie 1) – vlastnosti	ZDesigner GK420d (kopie 1) – vlastnosti
Příkazové soubov I lživatelské příkazy	Příkazové soubory Uživatelské příkazy
Import /export nastavení Nástroje Oprogramu	Import/export nastavení Nástroje O programu
Volby Rozšířené nastavení Rozlišení Zásobníky Paměť tiskámy	Volby Rozšířené nastavení Rozlišení Zásobníky Paměť tiskámy
Nastavení Nozsteřie nasavení Nozsteřie nasavení Počet kopií: I Počet kopií: 5 Rychlost: 5 Sablony: Definováno uživatelem Formát pap íru	Použijte nastavení tiskámy Operační mód Odtrhnout C RFID Odtepení Počet skupin: Odlepení Počet skupin: Odlepení C zálohováno ** Datový tok Zrcadlově Inverzně Typ media C Termotransferová © Termo tisk
Venkusi Šiřka: 10.00 Výška: 10.00 Netiskrutelná plocha	
OK Stomo Nápověda	OK Stomo Nápověda



🚌 ZDesigner GK420d (kopie 1) – vlastnosti	👼 ZDesigner GK420d (kopie 1) – vlastnosti
Příkazové soubory Uživatelské příkazy	Příkazové soubory Uživatelské příkazy
Import/export nastavení Nástroje O programu	Import/export nastavení Nástroje O programu
Volby Rozšířené nastavení Rozlišení Zásobníky Paměť tiskámy	Volby Rozšířené nastavení Rozlišení Zásobníky Pameť tiskamy
Typ rozlišení	DRAM
C Hladký	
C Detail	
C Zadov	Nepouzity.
	Flash
	Typ Projeny soubor
	Nepoužitý
	Nepouzity.
	<nepřípustný></nepřípustný>
	Тур
	<u>_</u>
	<nepřípustný></nepřípustný>
	<nepřípustný></nepřípustný>
	Тур
	_
	<nepřípustný></nepřípustný>
	Načítač fontu Paměťové katry
OK Stomo Nápověda	OK Stomo Nápověda
7Designer (K420d (kepig 1), vlastnosti	
a zbesigner GK4200 (kopie 1) – viastnosti	2 Designer GK420a (kopie 1) – vlastnosti
Příkazové soubory Uživatelské příkazy	Volby Rozšířené nastavení Rozlišení Zásobníky Paměť tiskámy
Volby Rozšířené nastavení Rozlišení Zásobníky Pamět tiskámy	Příkazové soubory Uživatelské příkazy
	Poloha Uokument
	Start
	Prázdný 🔽
	End
	Prázdný 🔽
,	
Popis šablory	
- ope could by	Komentáře
	Vyprázdnit: Tato volba vyčisí pole jakéhokoliv příkazu tiskámy
Dania	nebo názvu cesty souboru.
Nemáte povolení k tvorbě, změně nebo vymazání těchto vlastností	
tiskámy.	Soubor: Text v okně úprav představuje cestu k souboru, který
	uskove prikazy.
	Text: Příkazy tiskámy se zístávají přímo z editokna.
Nové Zménit Odstranit	
<u>N</u> ové <u>_</u> ménit <u>_</u> dstranit	
Nověméntdstranit	