



AKCE

platnost od 1. září do 31. prosince 2020



POZVÁNKA

na den otevřených dveří ALFA IN a.s.
8 - 9. října 2020 vždy od 8 do 16 h

Navštivte nás v našem sídle společnosti v Nové Vsi u Třebíče

- prohlídka prostor společnosti
- představení našich technologií a sortimentu
- drobné občerstvení

PERUN 160 T HF

kód 5.0310

+ rukavice + plyn.hadice + zem.kabel

Prospekt ke stažení:



Podívejte se na video Perun 160/200 T HF



Technická data			PERUN 160 T HF	
Metoda	MMA	TIG		
Síťové napětí	1 x 230 V			
Rozsah svař. proudu	5 - 160 A	5 - 160 A		
Jištění	16 @ (25 @)			
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	80 (110)	110 (140)		
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	105 (150)	140 (150)		
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	20%=160	40%=160		
	(40%=160)	(50%=160)		
Hmotnost	7 kg			

SVAŘOVACÍ INVENTORY

PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG DC A MMA

kód 5.0310 **8 900 Kč (342,31 €)**

	Rukavice TIG vel.9 nebo 10 kod 6283 nebo 6281	247 Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená kod VM0151-1	199 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kod VM0303	543 Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny

	Hořák T2 4m 35-50 arc FX ST kod T2F4ST	9 120 Kč	3500 Kč (134,62 €)
	Sada START KIT pl. č. 2.4mm arc T2/T3W/T4W kod SGL4	1 771 Kč	zdarma
	Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50 ST kod 26SL4ST	5 700 Kč	1 500 Kč (57,69 €)
	Sada vybavení PARKER SGT, SR 17/18/26d=2,4 kod 5951	1 47 Kč	zdarma
	Doplatek za tlačítko UD	1 530 Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Doplatek za tlačítko s potenciometrem	1 530 Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Doplatek za 8m délku hořáku		1 000 Kč (38,46 €)
	Doplatek za FLEXI tělo		400 Kč (15,38 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

PERUN 160 T HF PULSE

kód 5.0311

PERUN 200 T HF PULSE

kód 5.0316

Prospekt ke stažení:



Technická data			PERUN 160 T HF PULSE		PERUN 200 T HF PULSE	
Metoda	MMA	TIG			MMA	TIG
Rozsah svař. proudu	5 - 160 A	5 - 160 A			5 - 200 A	5 - 200 A
Jištění	16 @ (25 @)					
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	80 (110)	110 (140)			85 (110)	120 (140)
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	105 (150)	140 (150)			105 (150)	140 (160)
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	20%=160	40%=160			10%=200	25%=200
	(40%=160)	(50%=160)			(25%=200)	(35%=200)
Hmotnost	7 kg				7 kg	

SVAŘOVACÍ INVENTORY

PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG DC A MMA

kód 5.0311 **16 100 Kč (619,23 €)**

kód 5.0316 **18 100 Kč (696,15 €)**

	Rukavice TIG vel.9 nebo 10 kod 6283 nebo 6281	247 Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená kod VM0151-1	199 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kod VM0303	543 Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny

	Hořák T2 4m 35-50 arc FX ST kod T2F4ST	9 120 Kč	3500 Kč (134,62 €)
	Sada START KIT pl. č. 2.4mm arc T2/T3W/T4W kod SGL4	1 771 Kč	zdarma
	Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50 ST kod 26SL4ST	5 700 Kč	1 500 Kč (57,69 €)
	Sada vybavení PARKER SGT, SR 17/18/26d=2,4 kod 5951	1 47 Kč	zdarma
	Doplatek za tlačítko UD	1 530 Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Doplatek za tlačítko s potenciometrem	1 530 Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Doplatek za 8m délku hořáku		1 000 Kč (38,46 €)
	Doplatek za FLEXI tělo		400 Kč (15,38 €)
	Braška ALFA IN střední 56x31x35 kod 5.0537		820 Kč (31,54 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn.



ALF 280 SYNERGY-4

kód E.000.Y-4 + rukavice

ODBOČKOVÉ TRAFO STROJE
PRO SVAŘ. METODOU MIG/MAG

Prospekt
ke stažení:



Stroj je
vybaven
čtyřkládovým
posuvem



Technická data	ALF 280 aXe
Metoda	MIG/MAG
Síťové napětí	3 x 400/50 V/Hz
Rozsah svař. proudu	25 - 290 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	170 A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	210 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	30%=290 A
Hmotnost	88 kg

kód E.000.Y-4 **23 800 Kč (915,38 €)**

	Rukavice svářečské MIG/MAG vel.10 kód 6282	161 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 400A kód VM0023	750 Kč	zdarma
	Redukce - adaptér do 18 kg kod K910-1	89 Kč	zdarma
	Hadice plynová kod VM0151-1	199 Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny

	Hořák PARKER SGA-LW355 3m nebo 4m Ultralight kod SGA355-3LW nebo SGA355-4LW	6 588 Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka níže		

AXE 400 IN COMPACT-44 H2O

kód E.069-44H + modul 99 jobů

SVAŘOVACÍ INVERTOR DO PRŮMYSLU
A TĚŽKÝCH PODMÍNEK

Prospekt
ke stažení:



aXe

Video
Stručný návod



Na požádání Vám rádi zašleme nabídku na verzi se snímatelným posuvem drátu

Technická data	aXe 400 IN
Metoda	MIG/MAG MMA
Síťové napětí	3 x 400 V
Rozsah svař. proudu	40 - 400 A 10 - 400 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	400 A 400 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	100%=400 A 100%=400 A
Hmotnost	99 kg

kód E.069-44H

62 245 Kč (2 394,04 €)

	Kabel zemnicí 3 m 500 A 70 mm² kod VM0025	1-365 Kč	zdarma
	Redukce - adaptér do 18 kg kod K910-1	89 Kč	zdarma
	Hadice plynová kod VM0151-1	199 Kč	zdarma

Standardní cena stroje mimo akcí je 75 360 Kč.

Příslušenství za zvýhodněné ceny

	Hořák PARKER kap. chlazený SGB 501W 3m nebo 4m kod SGB500-3, SGB500-4	6-987 Kč	1 500 Kč (57,69 €)
	Hořák PARKER kap. chlazený DMB 501W 3m nebo 4m kod DMB500-3 nebo DMB500-4	9-416 Kč	2 500 Kč (96,15 €)
	Modul Elektroda (MMA) kod aXe.IN.E		2 500 Kč (96,15 €)
	Kabel s držákem elektrod 3m kod VM0185	1-628 Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Hořák drážkovací 500 A 5+10m kod 5478	6-900 Kč	6 540 Kč (251,54 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka níže		

SAMOSTMÍVACÍ KUKLY A ODSAVAČ

ZVÝHODNĚNÉ CENY PLATÍ
PŘI SOUČASNÉ KOUPI STROJE

Obr.	Název kukly	Standardní cena	Zvýhodněná cena kukly
	Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok kod S7SUN9B	4 990 Kč (192 €)	3 800 Kč (146,15 €)
	Kukla samostmívací S9B Rychlý žralok černá kod S7SUN9BBlack	4 990 Kč (192 €)	3 800 Kč (146,15 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C černá kod S777c.	1 758 Kč (67,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C C Fibre MODRÁ kod S777c.c	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C Oheň červená kod S777c.gR	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)
	Kukla samost. Barracuda S777C Amerika STRÍBRO kod S777c.hS	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C Stříbro Černá kod S777c.f	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)

Obr.	Název kukly	Standardní cena	Zvýhodněná cena kukly
	Kukla samost. Barracuda S777C Amerika ČERVENÁ kod S777c.hR	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)
	Kukla samost. Barracuda S777C Amerika modrá kod S777c.hB	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)
	Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranžová kod S7Sororange	2 070 Kč (79,62 €)	1 400 Kč (53,85 €)
	Kukla samostmívací ALFA IN S7S černá kod S7Sblack	1 976 Kč (76 €)	1 333 Kč (51,27 €)
	Kukla samostmívací S20B Flipper kod S7SUN20B	4 400 Kč (169,23 €)	2 800 Kč (107,69 €)
Obr.	Název odsavače	Standardní cena	Zvýhodněná cena odsavače
	Odsavač UNI FILTER 2000H s aktiv C filtrem dig,display kod 5.0229-11	59 900 Kč (2 303,85 €)	48 145 Kč (1 852,00 €)

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn.



PEGAS 320 AC/DC kod 5.0526-SET

+ CHLADÍČÍ JEDNOTKA + RUDL + KUKLA + VENTIL + ČISTÍČÍ SADA



Technická data		Pegas 320 AC/DC			
Metoda	MMA - AC	MMA - DC	TIG - AC	TIG - DC	
Síťové napětí	3 x 400 V				
Rozsah svař. proudu	10- 320 A	10- 320 A	10- 320 A	10- 320 A	
Jištění	25 @				
Svařovací proud (DC=100%) I ₁	250 A		250 A		
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	320 A		320 A		
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	60%=320		60%=320		
Hmotnost setu	69 kg				

INVENTORY PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU, NEREZI A OCELÍ TIG AC/DC A MMA

kod 5.0526-SET 79 650 Kč (3 063,46 €)

	Hořák T3W 4m 35-50 arc ST kód T3W4ST (zdarma SGL4 Sada vybavení 2,4mm)	9-539-Kč	zdarma můžete si zvolit jeden z uvedených hořáků
	Hořák PARKER SGT 18SC 4m ST kód 18SCSL4ST (zdarma 5948 Sada vybavení 3,2mm)	6-704-Kč	
	Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B	4-990-Kč	zdarma
	Ventil red. FIXICONTROL Argon kód 6008	1-830-Kč	zdarma
	Sada čistící PICK & CLEAN FOR FOOD & MEDICAL INDUSTRY kód WPEPICFM1001	1-134-Kč	zdarma
	Vozík (rudl) kód 5.0513	5-980-Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m Pegas rychlospojka G1/4 opředená kód VM0321-2	230-Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3 m 400 A 50mm2 rychl.50-70² kód VM0024	1365-Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny

	Doplatek za tlačítko UD	1-530-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Doplatek za tlačítko s potenciometrem	1-530-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Doplatek za 8m délku hořáku		1 000 Kč (38,46 €)
	Flexi Doplatek za FLEXI tělo		400 Kč (15,38 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

PERUN 200 AC/DC PULSE kód 5.0293

+ HOŘÁK ARC T2 + RUKAVICE + ČISTÍČÍ SADA



Technická data				
PERUN 200 AC/DC PULSE				
Metoda	MMA - AC		TIG - AC	
Síťové napětí	1 x 230 V			
Rozsah svař. proudu	10 - 170 A		10 - 200 A	
Jištění	16 @ (25 @)			
Svařovací proud (DC=100%) I ₁	80 (110) A		120 (120) A	
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	100 (140) A		140 (140) A	
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	20%=170 (40%=170) A		30%=200 (35%=200) A	
Hmotnost setu	9,5 kg			

INVENTORY PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU, NEREZI A OCELÍ TIG AC/DC A MMA

kód 5.0293 34 671 Kč (1 333,50 €)

	Hořák T2 4m 35-50 arc ST kód T24ST Sada START KIT pl. čoc. 2.4mm arc T2/T3W/T4W kod SGL4	8-720-Kč 1-771-Kč	zdarma
	Rukavice TIG vel.9 nebo 10 kód 6283 nebo 6281	247-Kč	zdarma
	SDEOX & FIT kód WPEDEXFIT001	950-Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená kód VM0151-1	199-Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kód VM0303	543-Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny

	Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50 ST kód 26SL4ST Sada vybavení PARKER SGT, SR 17/18/26d=2,4 kod 5951	5-700-Kč 1-47-Kč	1 500 Kč (57,69 €)
	Doplatek za tlačítko UD	1-530-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Doplatek za tlačítko s potenciometrem	1-530-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Doplatek za 8m délku hořáku		1 000 Kč (38,46 €)
	Flexi Doplatek za FLEXI tělo		400 Kč (15,38 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

PERUN 160 E kód 5.0309 + rukavice

PERUN 220 E kód 5.0317 + rukavice



Technická data		PERUN 160 E	PERUN 220 E
Metoda		MMA	MMA
Síťové napětí		1 x 230 V	1 x 230 V
Rozsah svař. proudu		10 - 160 A	10 - 220 A
Jištění		16 @ 20 @	16 @ 25 @
Svařovací proud (DC=100%) I ₁		80 A	100 A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂		100 A	120 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂		15%=160 A 25%=160 A	10%=220 A 15%=220 A
Hmotnost		4,4 kg	4,8 kg

SWAŘOVACÍ INVENTORY MMA (OBALENÁ ELEKTRODA)

kód 5.0309 5 417 Kč (208,35 €)

kód 5.0317 7 900 Kč (303,80 €)

	Rukavice svařčeské MIG/MAG vel.10 kód 6282	161-Kč	zdarma
--	--	--------	---------------

Příslušenství za zvýhodněné ceny

	Kabely 2x 3m 35-50 200A kód VM0253	1-260-Kč	779 Kč (30,73 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

Pravda o zatěžovateli u svařovacích inverterů

Tímto videem Vám chceme přiblížit problematiku uvádění technických parametrů. Provedli jsme praktickou ukázkou vlivu jističů na zatěžitelnost uváděných v parametrech svařek. Zkoušeli jsme svařovat elektrodou průměr 4 na 158 A se svařkou Perun 220 jističnou 16A jističem a 25A jističem. Výsledek je ve videu. V případě jednofázových inverterů je jistič nejvíce omezujícím faktorem výkonu. Běžné jednofázové svařky (inverory) nemohou mít v režimu obalené elektrody pod jističem 16 A zatěžitelnost na 100% vyšší než 90 A. Pokud jsou uváděny vyšší parametry, jedná se velmi pravděpodobně o podvod. (Běžnými svařkami s napájením 230 V rozumíme inverory s výkonovým faktorem (PF) max. 0,7 a účinností do 85%).



Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodaní zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhraujeme si právo změn.



PERUN 200 MIG SYN PFC

kód 5.0291
+ kukla Barracuda + rukavice

MULTIFUNKČNÍ INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MMA, MIG/MAG A TIG

Prospekt
ke stažení:



Podívejte se na instruk-
tažní video Perun 200
MIG SYN PFC



Technická data		PERUN 200 MIG SYN PFC
Metoda	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	1x230 V	
Rozsah svař. proudu	20 - 200 A	10 - 200 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	130 A	120 A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	150 A	140 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	30%=200 A	25%=200 A
Hmotnost	18,4 kg	

kód 5.0291 **23 729 Kč (912,65 €)**

	Rukavice svářečské MIG/MAG vel.10 kód 6282	161-Kč	zdarma
	Kukla samostmívací Barracuda S777C C Fibre MODRÁ kód S777C.c	1-966-Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředěná kód VM0151-1	199-Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kód VM0303	543-Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny

	Hořák SGB 150/240/250 3m nebo 4m nebo 5m PARKER kód SGB15-3, SGB15-4, SGB24-3, SGB24-4, SGB25-3 nebo SGB25-4 3-740-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku	

aXe 201 MIG LCD

kód 5.0318
+ kukla Barracuda + rukavice

MULTIFUNKČNÍ INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MMA, MIG/MAG A TIG

Prospekt
ke stažení:



Technická data		aXe 201 MIG LCD
Metoda	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	1x230 V	
Rozsah svař. proudu	25 - 200 A	10 - 200 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	140 A	120 A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	170 A	140 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	30%=200 A	30%=200 A
Hmotnost	44,5 kg	

kód 5.0318 **25 740 Kč (990,00 €)**

	Rukavice svářečské MIG/MAG vel.10 kód 6282	161-Kč	zdarma
	Kukla samostmívací Barracuda S777C C Fibre MODRÁ kód S777C.c	1-966-Kč	zdarma
	Redukce - adaptér do 18 kg kód K910-1	89-Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředěná kód VM0151-1	199-Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kód VM0303	543-Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny

	Hořák SGB 150/240/250 3m nebo 4m nebo 5m PARKER kód SGB15-3, SGB15-4, SGB24-3, SGB24-4, SGB25-3 nebo SGB25-4 3-740-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku	

PERUN 40 PLASMA PFC

kód 5.0308
+ kukla S7S oranž + hořák SCP 60 6m

PLASMOVÝ ŘEZACÍ INVERTOR PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 10mm KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 15mm

Prospekt
ke stažení:



Technická data		PERUN 40 plasma PFC
Metoda	plasma	
Síťové napětí	1 x 230 V	
Rozsah řezacího proudu	20 - 40 A	
Řezací proud (DC=100%) I ₂	28 A	
Řezací proud (DC=60%) I ₂	33 A	
Řezací proud (DC=x%) I ₂	50%=40 A	
Hmotnost	8,0 kg	

kód 5.0308 **19 990 Kč (768,85 €)**

	Hořák Plasma SCP 60 6m kód SCP60-6	5-873-Kč	zdarma
	Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranž kód S7Sorang	2-070-Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kód VM0303	543-Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny

	Filtr vzduchový AT 1000 kód 5302	1-975,50-Kč	1 796 Kč (69,08 €)
	Sada pro filtr AT 1000 k PEGAS PLASMA kód 5304	177-Kč	153 Kč (5,88 €)
	Sada START k hořáku SCP 60 kód 5752	830-Kč	630 Kč (24,23 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

Váš prodejce:



ALFA IN a.s., č.p. 74
675 21 Nová Ves u Třebíče, CZ
www.alfain.eu, obchod@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009



Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn.

