



AKCE

platnost od 1. května
do 31. srpna 2022



Seznamte se
se Svarogem

UVÁDÍME NA TRH NOVOU GENERACI VYSOCE VÝKONNÝCH MULTIFUNKČNÍCH SYNERGICKÝCH STROJŮ, KTERÉ JSOU URČENY PŘEDEVŠÍM DO PRŮMYSLVÝCH PROVOZŮ. SVAŘUJÍ METODAMI MIG/MAG, MMA, TIG a DRÁŽKOVÁNÍ.

SVAROG 500 PULSE H2O

se snímatelným posuvem nebo v kompaktní verzi

cena je uvedena včetně 4m hořáku

Prospekt SVAROG
ke stažení:



arc
TORCHOLGY
INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS

Nové hořáky ARC
M6W ke stažení:



NOVÉ HOŘÁKY

Technická data	SVAROG 500 PULSE H2O		
	MIG/MAG	MMA	TIG
Metoda			
Síťové napětí	3 x 400		
Rozsah svař. proudu	20 - 500	10 - 500	10 - 500
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	420	400	420
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	500	450	500
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	60% = 500	55% = 500	60% = 500
Hmotnost	100 kg		

- Velmi vysoký zatěžovatel 500 A na 60% (420 A na 100%) většina jiných strojů má výkon výrazně nižší.
- Ekologický - efektivita vyšší jak 89%. To znamená, že minimálně 89% energie ze sítě se přemění v energii oblouku.
- Dálkové ovládání jako standard - Díky silnému magnetu ho můžete spolehlivě umístit do vzdálenosti až 12m (délka prodlužovacího kabelu je 6m). Ovládací panel si snadno umístíte na jakýkoliv feromagnetický materiál, bok svářečky, nebo přímo na svařovanou konstrukci.
- Možnost volit ovládací panel s klasickými panelovými tlačítky nebo podfóliové řešení tlačítek. Klasická tlačítka dají mnoha svářečům pocit jistoty při ovládní svářečky.
- Snadný zámek - ovládací panel lze podržením tlačítka zamknout, neúmyslná změna nastavení je proto nepravděpodobná.
- Přímé ukládání 5 JOBů dlouhým podržením tlačítka a přímé vyvolání JOBů krátkým stisknutím tlačítka. Každému jednomu JOBu z 5 jsme rezervovali vlastní tlačítka.
- Inovativní průmyslový hořák ARC M6W s dálkovým ovládním v základní výbavě. Díky němu klesne spotřeba času na údržbu hořáku až o 2/3.
- Pistolový hořák ARC jako alternativa pro vysokoúložné svařování.
- Kalibrace hořáku. Přesnost synergie je závislá na odporu svařovacího obvodu. Různá délka hořáku, propoje, zemního kabelu nebo umístění uzemnění mají vliv na přesnost synergické křivky. Funkce kalibrace hořáku umožní tyto vlivy eliminovat.
- Pulzní režim je schopen odstranit až 70% dokončovacích prací.
- Filtř chladič kapaliny v základní výbavě stroje.
- Chladič kapalina ACL-10 - nezatežuje životní prostředí, není jedovatá.
- Modularita podvozků pro plynové láhve - pro jednu, dvě nebo žádnou láhev.
- Variabilní umístění posuvu na generátoru proudu (Separé).
- České ceny náhradních dílů a servisních prací.
- Praktické a chytré držáky kabelů a hořáků.

167 000 Kč
(6 600,79 €)

162 000 Kč
(6 403,16 €)

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhrazueme si právo změn.



ŠVAŘOVACÍ INVERTORY S PODVOZKEM MIG/MAG (NA PŘÁNÍ MMA)

AXE 320 SMART GAS

kód E.097-4P + hořák ARC M22 + sada



kód E.097-4P

34 200 Kč (1 351,78 €)



NOVÉ HOŘÁKY ARC M

Spoustu výhod s novými hořáky
Nové klíčové technologie výrazně prodlužují životnost hořáků i kvalitu sváru.

Podívejte se na PDF s popisem předností



kód E.087-4

27 500 Kč (1 086,96 €)



kód E.087-4

Při současném koupi stroje aXe 320 SMART GAS nebo aXe 320 IN MIG MAN-4 zdarma toto příslušenství			
	Hořák ARC M22 4m 250/220/145A kód M22-4M 4 374 Kč		zdarma
	Sada příslušenství arc M2/M22 kód AM22 371 Kč		zdarma
	Kabel zemnicí 3 m 400 A 35mm2 rychl.35-50 kód VM0023 750 Kč		zdarma
	Redukce - adaptér do 18 kg kód K910-1 89 Kč		zdarma
	Hadice plynová kód VM0151-1 199 Kč		zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny k aXe 320 SMART GAS nebo aXe 320 IN MIG MAN-4			
	Hořák PARKER SGA-LW355 4m Ultralight kód SGA355-4LW 6 812 Kč		1 400 Kč (55,34 €)
	Hořák PARKER SGB 240 4m kód SGB24-4 3 689 Kč		1 400 Kč (55,34 €)
	Za každý metr délky hořáku		+200 Kč (7,91 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka níže		
Technická data	aXe 320 smart	aXe 320 IN MIG MAN	
Metoda	MIG/MAG	MIG/MAG	
Síťové napětí	3 x 400/50 V/Hz	3 x 400/50 V/Hz	
Rozsah svář. proudu	20 - 315 A	50 - 400 A	
Svařovací proud (DC=100%) I ₁	210 A	210 A	
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	250 A	250 A	
Svařovací proud (DC=x%) I ₃	25% = 315 A	25% = 315 A	
Hmotnost	47,6 kg	47,6 kg	

AXE 400 IN COMPACT-44 H2O + modul 99 jobů

+kukla žralok Racing+držák

kód E.069-44H

CHYTRÁ NÁHRADA ODBOČKY ŠVAŘOVACÍ INVERTOR DO TĚŽKÝCH PODMÍNEK

kód E.069-44H

86 500 Kč (3 418,97 €)



Prospekt ke stažení:



Technická data	aXe 400 IN	
Metoda	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	3 x 400 V	
Rozsah svář. proudu	40 - 400 A	10 - 400 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₁	400 A	400 A
Hmotnost	99 kg	

Video Stručný návod



	Kukla samostmívací Racing kód S7SUN9BRAC 4 990 Kč	zdarma
	Vak na kuklu logo ALFA IN barevný svět kód 7214 660 Kč	zdarma
	aXe.IN.9 Modul 99 JOBů pro aXe IN kód aXe.IN.9 5 000 Kč	zdarma
	Držák hořáku MIG ALFA IN kód S174 -350 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3 m 500 A 70 mm² kód VM0025 1 365 Kč	zdarma
	Redukce - adaptér do 18 kg kód K910-1 89 Kč	zdarma
	Hadice plynová kód VM0151-1 199 Kč	zdarma
Příslušenství za zvýhodněné ceny		
	Hořák PARKER kap. chlazený SGB 501W 4m kód SGB500-4 7 225 Kč	2 100 Kč (83,00 €)
	Hořák PARKER kap. chlazený DIGIMIG 501W 4m aXe UD 4m kód DMB500-4-1 9 737 Kč	3 100 Kč (122,53 €)
	Modul Elektroda (MMA) kód aXe.IN.E	2 500 Kč (98,81 €)
	Kabel s držákem elektrod 3m kód VM0185 1 628 Kč	1 200 Kč (47,43 €)
	Hořák drážkovací 500 A 5+10m kód S478 7 960 Kč	7 323 Kč (289,45 €)

SAMOSTMÍVACÍ KUKLY

ZVÝHODNĚNÉ CENY PLATÍ PŘI SOUČASNÉ KOUPI STROJE

Obr.	Název kukly	Standardní cena	Zvýhodněná cena kukly
	Kukla samostmívací S9B Rychlý Žralok Racing kód S7SUN9BRAC	4 990 Kč (197,23 €)	3 800 Kč (150,20 €)
	Kukla samostmívací S9B Rychlý Žralok DAKAR kód S7SUN9BDAK	4 990 Kč (197,23 €)	3 800 Kč (150,20 €)
	Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranžová kód S7Sorange	2 070 Kč (81,82 €)	1 400 Kč (55,34 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C Oheň červená kód S777c.gR	1 966 Kč (77,71 €)	1 200 Kč (47,43 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C černá kód S777c.	1 758 Kč (69,49 €)	1 200 Kč (47,43 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C C Fibre MODRÁ kód S777c.c	1 966 Kč (77,71 €)	1 200 Kč (47,43 €)
	Kukla samost. Barracuda S777C Amerika ČERVENÁ kód S777c.hR	1 966 Kč (77,71 €)	1 200 Kč (47,43 €)

Samostmívací kukla s nejvyšší třídou rozlišení 1/1/1/1/ světlý stav DIN 3,5

Využívají jedinečnou optickou technologii, aby měla kazeta nejlepší barvu pro vidění splňující fyziologické potřeby a vysoké rozlišení. Díky velké energetické úspoře kukly je životnost baterie min. 3 roky. Kukla se dá se vybavit dioptrickou čočkou.

ZDARMA VAK NA KUKLY

ŽRALOK DAKAR A ŽRALOK RACING



Žralok DAKAR kód S7SUN9BDAK

Žralok Racing kód S7SUN9BRAC

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhraujeme si právo změn.



aXe 320 PULSE SMART GAS kód E.097-4 + HOŘÁK

**PULSNÍ INVENTORY
OCEL, HLINÍK, NEREZ
MIG/MAG, MMA**

aXe 320 PULSE SMART H2O AL kód E.106H + HOŘÁK



Katalog pulzních strojů :



Nabídka kulek za zvýhodněné ceny viz tabulka vlevo dole

Technická data	aXe 320 PULSE SMART GAS H2O (AL)		
Metoda	MIG/MAG	MMA	
Síťové napětí	3 x 400/50-60		
Rozsah svař. proudu	20 - 315	10 - 300	
Jištění	16 @		
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	210	190	
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	250	230	
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	25%=315	20%=300	
Hmotnost	47,6 / 72,5		

kód E.097-4 **47 200 Kč (1 865,61 €)**
kód E.106H **71 200 Kč (2 814,23 €)**

	Držák hořáku MIG ALFA IN kód 5174	-350 Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředena kód VM0151-1	-199 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3 m 400 A 35mm2 rychl.35-50 kód VM0023	750 Kč	zdarma
	Hořák PARKER SGB 360 3m kód SGB36-3	3-911 Kč	zdarma k E.097-4
	Hořák PARKER SGB 501W 4m kód SGB500-4	7-477 Kč	zdarma k E.106H

Příslušenství za zvýhodněné ceny

Plynem chlazené hořáky			
	Hořák PARKER DIGIMIG 360 4m aXe IN UD kód DMB36-4-1	6-834 Kč	3 100 Kč (122,53 €)
Vodou chlazené hořáky			
	Hořák PARKER DIGIMIG 240W 3m kód DMB24W-3-1	10-097 Kč	2 900 Kč (114,62 €)
	Ventil red. PROCONTROL Argon 2 man. 200/241 kód 7258	1-846 Kč	1 690 Kč (66,80 €)

**PULSNÍ I NEPULSNÍ SVAŘOVACÍ INVENTORY PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG DC a MMA
PERUN 160 T HF PULSE PERUN 200 T HF PULSE**

kód 5.0311 + rukavice + plyn.hadice + zem.kabel

kód 5.0316 + rukavice + plyn.hadice + zem.kabel



Prospekt PERUN T HF PULSE ke stažení:



Podívejte se na video Perun 160/200 T HF



kód 5.0311

15 980 Kč (631,62 €)

kód 5.0316

19 910 Kč (786,96 €)



Prospekt PERUN 200 AC/DC PULSE ke stažení:

kód 5.0293

**INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU, NEREZI A OCELÍ TIG AC/DC A MMA
PERUN 200 AC/DC PULSE**

kód 5.0293 + rukavice + plyn.hadice + zem.kabel

33 171 Kč (1 311,11 €)

Technická data	PERUN 160 T HF PULSE		PERUN 200 T HF PULSE		PERUN 200 AC/DC PULSE	
	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA - AC	TIG - AC
Metoda	1 x 230 V		1 x 230 V		1 x 230 V	
Síťové napětí	1 x 230 V		1 x 230 V		1 x 230 V	
Rozsah svař. proudu	5 - 160 A	5 - 160 A	5 - 200 A	5 - 200 A	10 - 170 A	10 - 200 A
Jištění	16 @ (25 @)		16 @ (25 @)		16 @ (25 @)	
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	80 (110)	110 (140)	85 (110)	120 (140)	80 (110) A	120 (120) A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	105 (150)	140 (150)	105 (150)	140 (160)	100 (140) A	140 (140) A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	20%=160	40%=160	10%=200	25%=200	20%=170	30%=200
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	(40%=160)	(50%=160)	(25%=200)	(35%=200)	(40%=170) A	(35%=200) A
Hmotnost	7 kg		7 kg		9,5 kg	

Při současné koupi výše uvedených invertorů PERUN zdarma:

	Rukavice TIG vel.9 nebo 10 kód 6283 nebo 6281	247 Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředena kód VM0151-1	199 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kód VM0303	543 Kč	zdarma

**PEGAS 320 T PULSE HF VČETNĚ
CHLADÍČÍ JEDNOTKY A VOZÍKU (RUDLU)**

kód 5.0327-SET + hořák + plyn.hadice + zem.kabel

57 452 Kč (2 209,69 €)

Při současné koupi PEGAS 320 T PULSE HF zdarma:

	Hořák T3W 4m 35-50 arc ST kód T3W4ST	9-539 Kč	zdarma
	Sada vybavení START KIT pl. č.č. 2.4mm arc T2/T3W/T4W kód SGL4	1-816 Kč	zdarma
	Vozík pro TIG ALFIN T, AC/DC (rudl) kód 5.0513	5-980 Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředena kód VM0321-2	199 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kód VM0023	43 Kč	zdarma
	Ventil red. PROCONTROL Argon kód 7258	1-846 Kč	1 690 Kč (66,80 €)

Příslušenství za zvýhodněné ceny

	Hořák T2 4m 35-50 arc ST kód T24ST	8-720 Kč	1 950 Kč (77,08 €)
	Hořák T2 4m 35-50 arc FX ST s flexi krkem kód T2F4ST	9-120 Kč	1 950 Kč (77,08 €)
	Sada vybavení START KIT pl. č.č. 2.4mm arc T2/T3W/T4W kód SGL4	1-816 Kč	zdarma
	Hořák PARKER SGT 17 4m 35-50 ST kód 17SL4ST	5-926 Kč	2 150 Kč (84,98 €)
	Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50 ST kód 26SL4ST	5-926 Kč	2 150 Kč (84,98 €)
	Sada vybavení PARKER SGT, SR 17/18/26d=2,4 kód 5951	-157 Kč	zdarma
	Doplatek za tlačítko UD	1-530 Kč	1 000 Kč (39,53 €)
	Doplatek za tlačítko s potenciometrem	1-530 Kč	1 000 Kč (39,53 €)
	Doplatek za 8m délku hořáku		1 000 Kč (39,53 €)
	Sada vybavení START KIT pl. č.č. 2.4mm ARC T2/T3W/T4W Quartz kód ALF-Q25SGL4	1-934 Kč	1 100 Kč (43,48 €)
	Brašna ALFA IN střední 56x31x35 kód 5.0537	-820 Kč	428 Kč (16,92 €)
	Nabídka kulek za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhraujeme si právo změn.



PERUN 160 E kód 5.0309 + popruh
PERUN 220 E kód 5.0317 + popruh

SVAŘOVACÍ INVERTORY MMA
 (OBALENÁ ELEKTRODA)



Podívejte se na video Perun 160/200E

Prospekt ke stažení



4,8kg

Box vodovzdorný kód 7104

kód 5.0309 **6 214 Kč (245,51 €)**
 kód 5.0317 **8 242 Kč (325,77 €)**

Technická data	PERUN 160 E	PERUN 220 E
Metoda	MMA	MMA
Síťové napětí	1 x 230 V	1 x 230 V
Rozsah svař. proudu	10 - 160 A	10 - 220 A
Jištění	16 @ 20 @	16 @ 25 @
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	80 A 100 A	80 A 110 A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	100 A 120 A	105 A 150 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	15%=160 A 25%=160 A	10%=220 A 15%=220 A
Hmotnost	4,4 kg	4,8 kg

	Popruh PERUN kód 7029	120 Kč	zdarma
--	-----------------------	--------	---------------

Příslušenství za zvýhodněné ceny			
	Kabely 2x 3m 35-50 200A kód VM0253	1-260 Kč	799 Kč (31,58 €)
	Box vodovzdorný 54,7x34,6x23,6 cm kód 7104	2-200 Kč	1 355 Kč (53,56 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

PERUN 200 MIG SYN PFC kód 5.0291
 + hořák ARC M1 + rukavice + triko
PERUN 200 MIG MAN PFC kód 5.0292
 + hořák ARC M1 + rukavice + triko



MULTIFUNKČNÍ INVERTORY SYN NEBO MAN PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MMA, MIG/MAG A TIG



Podívejte se na video Perun 200 MIG SYN



Prospekt SYN ke stažení:



Technická data	PERUN 200 MIG SYN/MAN PFC
Metoda	MIG/MAG MMA
Síťové napětí	1x230 V
Rozsah svař. proudu	25 - 200 A 10 - 200 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	130 A 120 A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	150 A 140 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	30%=200 A 25%=200 A
Hmotnost	18,4 kg

kód 5.0291 **24 734 Kč (977,63 €)**
 kód 5.0292 **19 738 Kč (780,16 €)**

	Hořák ARC M1 3m 180/150A kód M1-3M	3-068 Kč	zdarma
	Sada příslušenství arc M1/M18 kód AM1	241 Kč	zdarma
	Rukavice svářečské MIG/MAG vel.10 kód 6282	161 Kč	zdarma
	Triko ALFA IN s motivem Svaroga kód 6110	220 Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředěná kód VM0151-1	199 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm ² rychl. 35-50 kód VM0303	543 Kč	zdarma

PERUN 40 PLASMA PFC kód 5.0308
 + hořák HS-60 6m + brašna

PLASMOVÝ ŘEZACÍ INVERTOR
 PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 10mm
 KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 15mm



Prospekt ke stažení:



Technická data	PERUN 40 plasma PFC
Metoda	plasma
Síťové napětí	1 x 230 V
Rozsah řezacího proudu	20 - 40 A
Řezací proud (DC=100%) I ₂	28 A
Řezací proud (DC=60%) I ₂	33 A
Řezací proud (DC=x%) I ₂	50%=40 A
Hmotnost	8,0 kg

kód 5.0308 **21 990 Kč (869,17 €)**

	Hořák Plasma HS-60 6 m HD kód 5048	5-444 Kč	zdarma
	Brašna ALFA IN střední 56x31x35 kód 5.0537	820 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm ² rychl. 35-50 kód VM0303	543 Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny			
	Filtr vzduchový AT 1000 kód 5302	2-199 Kč	1 896 Kč (74,94 €)
	Sada pro filtr AT 1000 k PEGAS PLASMA kód 5304	177 Kč	153 Kč (6,05 €)
	Sada START k hořáku HS-60 kód 5085-1	1-211 Kč	920 Kč (36,36 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

Váš prodejce:



ALFA IN a.s., č.p. 74
 675 21 Nová Ves u Třebíče, CZ
 www.alfain.eu, obchod@alfain.eu
 tel.: +420 568 840 009

Tento ceník obsahuje časově omezené cenové akce na vybrané typy našich svařovacích a řezacích strojů, barevně rozlišené odpovídá základnímu ceníku pro obchod. Ceník, obsahující další svařovací techniku, si můžete vyžádat u svého prodejce nebo stáhnout na našich www. Zvýhodněné ceny hořáků a kukel je možné uplatnit pouze při současně koupi stroje.

Ceny uvedeny bez DPH
 Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
 Vyhrazujeme si právo změn.

