

Tento ceník obsahuje nejprodávanejší svařovací a řezací techniku ALFA IN. Barevné rozlišení v ceníku odpovídá barevnému rozdělení našich katalogů. Na některé uvedené stroje se mohou vztahovat **AKČNÍ CENÍKY**, které jsou vydávány odděleně, s platností pro dané období. Vyžádejte si je u svého prodejce.

## 1. Pulsní inventory



Můžete shlédnout video na YouTube Nastavení UD hořáků



Součástí invertoru s AL (puls pro hliník) je součástí invertoru sada obsahující vše potřebné pro úpravu posuvu a hořáku na svařování hliníku, tzn. kladky AL, bovden do trubky hořáku, teflonový bovden, opěrná trubička do posuvu drátu

VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:

- redukce
- plynová hadička
- zemnicí kabel



Verze GAS

Verze H2O

**Plymem chlazené hořáky PARKER za zvýhodněnou cenu**

**SGA 355-4LW**  
kód SGA355-4LW 6-588 Kč

**SGA 455-4LW**  
kód SGA455-4LW 7-048 Kč

Hořáky lze objednat v délkách 3 nebo 4 nebo 5m. Zvýhodněné ceny hořáků platí jen při současné koupi příslušného invertoru.

**1 000 Kč**  
( 38,46 € )

**SGB 401W**  
kód SGB401-4 6-767 Kč

**1 500 Kč**  
( 57,69 € )

**DMB 355-4LW**  
kód DMB355-4LW 8-888 Kč

**2 500 Kč**  
( 96,15 € )

**DMB 401W**  
kód DMB401-4 40-270 Kč

**2 500 Kč**  
( 96,15 € )

### PULSNÍ INVERTORY aXe 250, 320 PULSE SMART UHL.OCEL, NEREZ a LETOVÁNÍ POZINKU

**aXe 250 PULSE SMART GAS**  
(plymem chlazený) kód E.098-4

**52 200 Kč**  
( 2 007,69 € )

**aXe 320 PULSE SMART GAS**  
(plymem chlazený) kód E.097-4

**57 200 Kč**  
( 2 200,00 € )

**aXe 320 PULSE SMART H2O**  
(s vodním chlazením) kód E.094-4H

**71 290 Kč**  
( 2 741,92 € )

### PULSNÍ INVERTORY aXe 250, 320 PULSE SMART AL PRO UHL.OCEL, NEREZ, slitiny HLINÍKU a LETOVÁNÍ POZINKU

**aXe 250 PULSE SMART GAS AL**  
(plymem chlazený) kód E.107

**62 200 Kč**  
( 2 392,31 € )

**aXe 320 PULSE SMART GAS AL**  
(plymem chlazený) kód E.106

**66 200 Kč**  
( 2 546,15 € )

**aXe 320 PULSE SMART H2O AL**  
(s vodním chlazením) kód E.106H

**81 290 Kč**  
( 3 126,54 € )

## 2. Přenosné pulsní inventory



**Plymem chlazené hořáky PARKER za zvýhodněnou cenu**

Hořáky lze objednat v délkách 3 nebo 4 nebo 5m. Zvýhodněné ceny hořáků platí jen při současné koupi příslušného invertoru.

**SGA 355-4LW**  
kód SGA355-4LW 6-588 Kč

**SGA 455-4LW**  
kód SGA455-4LW 7-048 Kč

**1 000 Kč**  
( 38,46 € )

**VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:**

- redukce
- plynová hadička
- zemnicí kabel

### PULSNÍ INVERTORY aXe 250, 320 MOBIL PRO UHL.OCEL, NEREZ A LETOVÁNÍ POZINKU

**aXe 250 PULSE MOBIL GAS**  
(plymem chlazený) kód E.108

**52 200 Kč**  
( 2 007,69 € )

**aXe 320 PULSE MOBIL GAS**  
(plymem chlazený) kód E.110

**55 400 Kč**  
( 2 130,77 € )

### PULSNÍ INVERTORY aXe 250, 320 MOBIL AL PRO UHL.OCEL, NEREZ, slitiny HLINÍKU a LETOVÁNÍ POZINKU

**aXe 250 PULSE MOBIL GAS AL**  
(plymem chlazený) kód E.109

**62 200 Kč**  
( 2 392,31 € )

**aXe 320 PULSE MOBIL GAS AL**  
(plymem chlazený) kód E.111

**66 200 Kč**  
( 2 546,15 € )



Součástí invertoru s AL (puls pro hliník) je součástí invertoru sada obsahující vše potřebné pro úpravu posuvu a hořáku na svařování hliníku, tzn. kladky AL, bovden do trubky hořáku, teflonový bovden, opěrná trubička do posuvu drátu

### 3. Invertory MIG/MAG (na přání MMA)



#### INVERTORY S VYŠŠÍ TŘÍDOU POSUVU A PŘÍPRAVOU PRO PULS

**aXe 250 SMART GAS**  
kód E.098-4P

**35 800 Kč**  
(1 376,92 €)

**aXe 320 SMART GAS**  
kód E.097-4P

**38 000 Kč**  
(1 461,54 €)



#### VÝHODY INVERTORŮ aXe SMART

Vrchní plocha s **pogumovanou odkládací plochou** je praktickým doplněním invertoru. **Průzor** v bočním krytu umožňuje snadnou a rychlou kontrolu množství drátu na cílce

**Vyšší třída posuvu** - čtyřkladkový posuv s velkými kladkami a inkrementálním číslkem vede bezpečně a spolehlivě svařovací drát.

**Osvětlení vnitřního prostoru posuvu drátu** - silná LED dioda účinně osvětluje vnitřní prostor a zajišťuje snadnou výměnu drátu při špatných světelných podmínkách.



#### Brzděná jednokolka

Nově jsou invertory aXe 250/320 SMART vybaveny jednokolkou s brzdou, které umožňuje snadné zabrzdění a odbrzdění stroje.




**Optimální pro svařování samoochranným drátem**  
Možnost změny polarity



K těmto invertorům lze dodatečně dokoupit

#### SOFTWARE PULS,

případně **SOFTWARE PULS AL** s programy pro hliník  
kód PULSE a PULSE AL




K invertorům aXe 250/320 SMART lze objednat hořáky PARKER s UD tlačítkem za zvýhodněné ceny

Hořák PARKER DIGIMIG 355 4m aXe IN UD Ultralight  
kód DMB355-4LW -8-888-Kč

**2 500 Kč**  
(96,15 €)

Hořák PARKER DIGIMIG 240 4m aXe IN UD  
kód DMB24-4 5-680-Kč



K invertorům aXe 250/320 SMART a MAN lze objednat hořáky PARKER za zvýhodněné ceny

Hořák PARKER SGA-LW355A 4m Ultralight  
kód SGA355-4LW 6-588-Kč

**1 000 Kč**  
(38,46 €)

Hořák PARKER SGB 250 4m  
kód SGB25-4 2-968-Kč

**aXe 250 IN MIG MAN-4**  
kód E.086-4

**24 700 Kč**  
(950,00 €)

**aXe 320 IN MIG MAN-4**  
kód E.087-4

**26 300 Kč**  
(1 011,54 €)




#### Příslušenství:

na přání MMA	Modul ELEKTRODA (k aXe SMART) kód aXe.IN.E	<b>2 500 Kč (96,15 €)</b>
	Kabel PEGAS 3m s držákem elektrod 200A kód VM0304	<b>446 Kč (17,15 €)</b>
	Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B 4-990-Kč	<b>3 800 Kč (146,15 €)</b> cena platí pouze při současné koupi invertoru

**VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:**

- redukce, plynová hadička, zemnicí kabel

### 4. Přenosné invertory MIG/MAG



#### INVERTORY S VYŠŠÍ TŘÍDOU POSUVU A PŘÍPRAVOU PRO PULS

**aXe 250 MOBIL GAS**  
kód E.108P

**35 800 Kč**  
(1 376,92 €)

**aXe 320 MOBIL GAS**  
kód E.110P

**38 000 Kč**  
(1 461,54 €)

**VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:**

- redukce
- plynová hadička
- zemnicí kabel



**VOZÍK P 80** kód 5.0508  
Vhodný pro každý typ Pegasů a Alfinů (MMA, TIG, AC/DC, MIG/MAG, multifunkční)  
včetně chlad.jednotek

**3 980 Kč**  
(153,08 €)

K těmto invertorům lze dodatečně dokoupit  
**SOFTWARE PULS,**  
případně **SOFTWARE PULS AL**  
s programy pro hliník  
kód PULSE a PULSE AL

#### K invertorům

lze objednat hořáky PARKER za zvýhodněné ceny

Hořák PARKER SGA-LW355A 4m Ultralight  
kód SGA355-4LW 4-394-Kč

**1 000 Kč**  
(38,46 €)

Hořák PARKER SGB 240 4m  
kód SGB24-4 3-380-Kč

**PEGAS 250 MIG MAN-4**  
kód 5.0260-4 -1

**24 700 Kč**  
(950,00 €)

**PEGAS 320 MIG MAN-4**  
kód 5.0261-4-1

**26 300 Kč**  
(1 011,54 €)





## 5. Průmyslové inventory



Můžete shlédnout  
video aXe IN  
na YouTube



Můžete shlédnout  
video aXe CRATER  
na YouTube



<b>aXe 500 IN kompakt</b> kód E.070-44H	<b>73 905 Kč (2 842,50 €)</b>
<b>aXe 500 IN se snímatel. posuvem</b> kód E.065H + E.066-44H + 3.0109EH	<b>82 173 Kč (3 160,50 €)</b>
<b>aXe 500 CRATER FILLER</b> kód E.104-44H	<b>67 000 Kč (2 576,92 €)</b>

### K inverterům aXe 400, 500 IN lze koupit příslušenství:

	Modul Elektroda (MMA) kód aXe.IN.E	<b>2 500 Kč (96,15 €)</b>
aXe.IN.5	MODul 5 JOBů pro Axe kód axe.in.5	<b>2 500 Kč (96,15 €)</b>
aXe.IN.9	MODul 99 JOBů pro Axe kód axe.in.9	<b>5 000 Kč (192,31 €)</b>
	Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B	<b>3 800 Kč (146,15 €)</b> cena platí pouze při současné koupi inverteru
	Hořák SGB 501W 3m nebo 4m nebo 5m kód SGB500-3 nebo SGB500-4 nebo SGB500-5. Doporučujeme pro stroje aXe crater filler	<b>1 500 Kč (57,69 €)</b>
	Hořák DMB 501W UD 3m nebo 4m nebo 5m kód DMB500-3 nebo DMB500-4 nebo DMB500-5.	<b>2 500 Kč (96,15 €)</b>

## 6. Multifunkční inventory



### PERUN 200 MIG MAN PFC

kód 5.0292

**18 729 Kč  
( 720,35 € )**



### PERUN 200 MIG SYN PFC

kód 5.0291

**23 729 Kč  
( 912,65 € )**



### VŠECHNY INVENTORY JSOU VYBAVENY:

- plynová hadička
- zemnicí kabel
- redukce (jen u aXe 201 MIG LCD)



VOZÍK PRO  
PERUN 200 MIG  
(RUDL)  
kód 5.0513-2

**6 692 Kč  
( 257,40 € )**



velký a přehledný LCD display

### K těmto inverterům lze objednat za zvýhodněné ceny:

	Hořák PARKER STH 150AE kříženec 3m nebo 4m kód STH15-3 nebo STH15-4	<del>2 799 Kč</del> <b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	Hořák PARKER SGB 150 3m nebo 4m kód SGB15-3 nebo SGB15-4	<del>2 104 Kč</del> <b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	Hořák PARKER SGB 240 3m nebo 4m nebo 5m kód SGB24-3 nebo SGB24-4 nebo SGB24-5	<del>3 740 Kč</del> <b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	Hořák T2 4m 35-50 arc ST kód T24ST	<b>8 720 Kč (335,40 €)</b>
	Sada START KIT pl. č. 2.4mm arc T2/T3W/T4W kód SGL4	<b>zdarma</b>
	Hořák PARKER SGT 17 4m 35-50 ST kód 17SL4ST	<b>1 500 Kč (57,69 €)</b>
	Sada vybavení pro SGT 17/18/26 s číčkou 2.4 PARKER včetně krytu elektrody kód 5863-1	<b>zdarma</b>
	Kabely PEGAS 2x 3m 35-50 200A kód VM0253	<b>1 260 Kč (48,46 €)</b>
	Drát 0.8 Coreshield 15A D200/0,9 kg samo-ochranný cívkou kód 4488-1	<b>488,80 Kč (18,80 €)</b>

### AXE 201 MIG LCD

- jednofázový multifunkční stroj na podvozku
- 4kl.posuv, možnost použití 15kg cívk
- vhodné pro karosáře
- manuální a synergický režim



### AXE 201 MIG LCD

kód 5.0318

**25 740 Kč  
( 990,00 € )**



© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhrazujeme si právo změn.

Ceny uvedeny bez DPH. Ceny uvedené v EUR platí pro export na Slovensko.  
Nabídka platí do vyprodání zásob.

## 7. Invertory MMA



Doporučujeme praktické brašny  
(ve třech velikostech)  
5.0536 Brašna ALFA IN malá 48x28x29  
5.0537 Brašna ALFA IN střední 56x31x35  
5.0538 Brašna ALFA IN velká 63x35x43  
Ceny uvedeny na str.8

### PERUN 160 E

kód 5.0309

5 417 Kč  
( 208,35 € )

### PERUN 220 E

kód 5.0317

7 900 Kč  
( 303,80 € )

Díky popruhu na zadním panelu snadno upevníte kabely k invertoru tak, aby byl pohodlně přenosný

### PEGAS 162 E PFC

kód 5.0254-1

9 850 Kč  
( 378,85 € )

### PEGAS 202 E PFC

kód 5.0255-1

9 996 Kč  
( 384,46 € )

### BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Při koupi invertorů MMA si můžete za výhodnou cenu pořídit praktický balíček příslušenství:  
• svařovací kabely  
• box  
• černá samostm. kukla S777

Balíček příslušenství  
s rychl. 35-50 kód akce A123  
pro Pegas 160, 162, 200, 202  
~~3 598 Kč~~

2 825 Kč  
( 108,65 € )

### PEGAS 250 E CEL Smart

kód 5.0287

19 557 Kč  
( 752,19 € )

### PEGAS 400 E CEL

kód 5.0527

39 500 Kč  
( 1 549 € )

## 8. Invertory TIG DC



Pro profesionální svařování metodou **TIG** s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) a metodou **MMA** (obalená elektroda).

Ventilátor podle potřeby (pokud není stroj nutno chladit, automaticky se vypne běh ventilátoru)  
Kompaktní, lehký, přenosný

SPOT (bodování), BILEVEL ovládání UP-DOWN z hořáku (pro Peruny T a ALFIN 172 T možnost i potenciometru na hořáku)  
Nastavitelný předfuk a dofuk ochranného plynu, náběh a doběh proudu, koncový proud  
HF vysokofrekvenční zapalování, režim ovládání 2 a 4 takt  
Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami  
Rychlospojky 35-50 mm2 pro připojení kabelů  
**PRO MMA:** nastavitelný HOT START i ARC FORCE, ANTISTICK  
V obou metodách možno uložit až 10 jobů (kromě Pegas a ALFIN 162 T)

Podívejte se  
na video Perun  
160/200 T HF



### VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:

- plynová hadička
- zemnicí kabel



### PERUN 160 T HF

kód 5.0310

8 900 Kč  
( 342,31 € )

### PERUN 200 T HF

kód 5.0315

12 800 Kč  
( 492,31 € )

Díky popruhu na zadním panelu snadno upevníte kabely a hořák k invertoru tak, aby byl pohodlně přenosný.



### PEGAS 161 T PULSE HF

kód 5.0523

16 550 Kč  
( 636,54 € )

### PEGAS 201 T PULSE HF

kód 5.0524

19 580 Kč  
( 753,08 € )

### ALFIN 162 T

kód 5.0517

součástí je hořák  
SGT 17 4m s rychl.10-25



25 503 Kč  
( 980,88 € )

### ALFIN 172 T

kód 5.0289

36 300 Kč  
( 1 396,15 € )

### ALFIN 204 T PFC

kód 5.0262

43 250 Kč  
( 1 663,50 € )

### ALFIN 220 T PFC

kód 5.0274

60 049 Kč  
( 2 309,60 € )

### ALFIN 300 T

kód 5.0503

78 936 Kč  
( 3 036,00 € )

### K invertorům TIG DC lze objednat hořáky za zvýhodněné ceny:

	Hořák PARKER SGT 17 nebo 26 4m kód 17SL4ST nebo 26SL4ST	6-071-Kč	1 500 Kč (57,69 €)
	Sada vybavení PARKER SGT, SR 17/18/26d=1,6 kód 5950	147Kč	součástí hořáku SGT
	Hořák T2 4m 35-50 arc ST kód T24ST	8-720-Kč	3 500 Kč (134,62 €)
	Sada vybavení 2,4 s čočkou kód SGL4	1-771,80-Kč	součástí hořáku ARC
	Doplatek za tlačítko UD Down		1000 Kč (38,46 €)
	Doplatek za tlačítko potenciometru (jen u Perun a ALFIN 172 T)		1000 Kč (38,46 €)
	8m 4m Doplatek za 8 m délku hořáku		1000 Kč (38,46 €)
	Doplatek za flexi krk hořáku		400 Kč (15,38 €)
	Kabel 3m s držákem elektrod 200A kód VM0304		446 Kč (17,15 €)
	Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B	4-990-Kč	3 800 Kč (146,15 €)



## 9. Invertory pro svařování hliníku, nerezi a ocelí TIG AC/DC a MMA



<b>PEGAS 200 AC/DC PULSE OVO</b> (včetně hořáku 26FSL4A) <small>kód 5.0238-1</small>	<b>26 400 Kč</b> ( 1040,00 € )
<b>PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC</b> <small>kód 5.0238-3</small>	<b>33 050 Kč</b> ( 1 271,15 € )
<b>ALFIN 221 AC/DC PFC</b> <small>kód 5.0122-1</small>	<b>74 213 Kč</b> ( 2 854,35 € )
<b>ALFIN 300 AC/DC</b> (bez hořáku) <small>kód 5.0275</small>	<b>99 910 Kč</b> ( 3 842,70 € )
<b>CS 601 W</b> chladicí jednotka <b>ALFIN</b> <small>kód 5.0225</small>	<b>16 275 Kč</b> ( 625,96 € )
<b>CS 601 W</b> chladicí jednotka <b>PEGAS</b> (nelze k SMART) <small>kód 5.0216-2</small>	<b>13 125 Kč</b> ( 504,81 € )

K invertorům TIG AC/DC lze objednat hořáky za zvýhodněné ceny, které jsou uvedeny u invertorů TIG DC, strana 4.

## PEGAS 320 AC/DC dodáváme s vodním chlazením na rudlu a hořákem ARC T3W 4m

<b>PEGAS 320 AC/DC</b> <small>kód 5.0526-SET</small>	<b>79 650 Kč</b> ( 3 063,46 € )
---	------------------------------------

### Součástí hořáku ARC a SGT je sada vybavení



Katalog hořáků ARC, včetně jejich spotřebních dílů naleznete zde:



**arc**  
TORCHOLOGY  
INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS



Můžete shlédnout video na YouTube, které Vám představí přednosti výkonných hořáků ARC. Hořáky jsou vybaveny novými technologiemi, které výrazně zvyšují jejich odolnost a životnost.



Díky popruhu na zadním panelu snadno upevníte kabely a hořák k invertoru tak, aby byl pohodlně přenosný

<b>PERUN 200 AC/DC</b> <small>kód 5.0294</small>	<b>22 900 Kč</b> ( 880,77 € )
<b>PERUN 200 AC/DC PULSE</b> (včetně hořáku ARC T2) <small>kód 5.0293</small>	<b>34 671 Kč</b> ( 1 333,50 € )



PEGAS 320 AC/DC SET (dodáváme bez plyn.láhve)



VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:

- plynová hadička
- zemnicí kabel



K invertorům Pegas 320 AC/DC lze objednat navíc další hořák Parker SGT

	Hořák PARKER SGT 18SC 4m (kapalinou chlazené hořáky)	6 189 Kč	<b>3 500 Kč (134,62 €)</b>
	Hořák PARKER SGT 18 8m (kapalinou chlazené hořáky)	7 225 Kč	<b>4 300 Kč (165,38 €)</b>

Ke všem invertorům AC/DC lze objednat navíc kuklu za zvýhodněnou cenu

	Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok S7SUN9B	4 990 Kč	<b>3 800 Kč (146,15 €)</b> <small>cena platí pouze při současné koupi stroje</small>
--	--	----------	---



## 10. Odbočkové stroje



Synergy  
k ALF 280,  
320, 400, ATA  
400, 400

+ 990 Kč  
(38,08 €)



Cenovou nabídku pro snímatelné verze odbočkových strojů ALF Vám rádi vyhotovíme na požádání.

ALF 182 BASIC aXe kód E.0075.0	16 926 Kč (651,00 €)
ALF 222 BASIC aXe kód E.0026.0	21 252 Kč (817,40 €)
ALF 251 MAJOR aXe kód E.073.M	21 620 Kč (831,50 €)
ALF 261 MAJOR aXe kód E.075.M	24 128 Kč (928,00 €)
ALF 280 MAJOR-4 aXe 4kl. posuv v ceně kód E.000.M-4	25 675 Kč (987,50 €)
ALF 320 MAJOR-4 aXe 4kl. posuv v ceně kód E.001.M-4	28 919 Kč (1112,30 €)
ALF 400 MAJOR-44 aXe velký 4kl. posuv v ceně kód E.002.M-44	32 164 Kč (1237,10 €)

### Držák hořáku

Jednoduše se namontuje  
na rukojeť stroje kód 5174



250 Kč  
(9,43 €)

4 kladka  
k ALF  
251, 261  
-4

+ 990 Kč  
(38,08 €)



Cenovou nabídku pro snímatelné verze odbočkových strojů ALF Vám rádi vyhotovíme na požádání.

ATA 400 MAJOR-44 COMPACT H2O AXE kapalinou chlazený stroj kód E.043.M-44H	65 568 Kč (2 521,80 €)
ATA 500 MAJOR-44 COMPACT H2O AXE kapalinou chlazený stroj kód E.032.M-44H	77 497 Kč (2 980,70 €)

Ke strojům ALF lze objednat toto příslušenství za zvýhodněné ceny:

	Hořák PARKER SGB 150 3m nebo 4m nebo 5m kód SGB15-3 nebo SGB15-4 nebo SGB15-5	2-823-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Hořák PARKER SGB 240 3m nebo 4m nebo 5m kód SGB24-3 nebo SGB24-4 nebo SGB24-5	3-740-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Hořák PARKER SGB 360 kód SGB36-3, 4 nebo 5m (jen při současném koupi ALF 400 MAJOR)	4-397-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Hořák PARKER SGB 501W kód SGB500-3, 4 nebo 5m. (jen při současném koupi ATA)	7-041-Kč	1 500 Kč (57,69 €)
	Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B	4-990-Kč	3 800 Kč (146,15 €) cena platí pouze při současném koupi stroje

## 11. Svař. stroje HOMER



malý, lehký, přenosný  
(hmotnost pouze 3,1 kg)



HOMER  
tools



### INVERTOR HOMER MIG MMA 181

+ hořák 150 3m s EURO konektorem  
+ zemnicí kabel + plynová hadička  
kód 5.0534

11 800 Kč  
(453,80 €)

Standardně dodáváme s 3m hořákem.

Za doplatek 200 Kč (7,70 €)  
můžete jako náhradu objednat 4m hořák.

### INVERTOR HOMER E 160 bez zem.kabelu a držáku elektrod

kód 5.0530

3 490 Kč (134,23 €)

Za doplatek 200 Kč (7,70 €)  
můžete objednat hliník.kabely 2x1,5m kód 7004

nebo za doplatek 558 Kč (21,46 €)  
kvalitní kabely 2x3mm kód V9030034

### HOMER MG-160

+ hořák s EURO  
konektorem  
kód 5.0518

9 072 Kč  
(348,90 €)

možnost volit polaritu hořáku –  
svařování samoochranným drátem,

výborně svařuje i pod ochranou CO<sub>2</sub>  
vhodný pro karosářské práce a údržbářské  
práce.



### HOMER MG-150

+ hořák napevno  
kód 5.0245

6 708 Kč  
(258,00 €)

Ke stroji HOMER MG 150/160/180  
lze zakoupit vozík:



Vozík svařečský  
HOMER tools  
kód 5.0228-1

1 731 Kč  
(66,58 €)



## 12. Řezací inventory

**Homer Plasmacut 39**  
kvalitní řez oceli do tl. 10mm

**Homer Plasmacut 39**

+ hořák PARKER na pevně

kód 5.0521

**9 700 Kč**  
**(373,00 €)**

**PEGAS 101 plasma**, produktivní řez oceli do tl. 25mm, kvalitní řez oceli do tl. 40mm



**PEGAS 101 plasma**

+ hořák SCP 120

kód 5.0281

**51 490 Kč**  
**(1 980,40 €)**

**PEGAS 121 plasma**, produktivní řez oceli do tl. 25mm, kvalitní řez oceli do tl. 50mm



**PEGAS 121 plasma**

+ hořák TH-125

kód 5.0288

**82 709 Kč**  
**(3 181,10 €)**

**PERUN 40 PLASMA PFC**, produktivní řez oceli do tl. 10mm, kvalitní řez oceli do tl. 15mm



**PERUN 40 PLASMA PFC**

kód 5.0308

+ hořák PARKER SCP 60 6m

+ hořák ABICUT 45 6m

**19 990 Kč**  
**(768,85 €)**

**21 736 Kč**  
**(836,00 €)**

**PEGAS 60 plasma**, produktivní řez oceli do tl. 20mm, kvalitní řez oceli do tl. 25mm

**PEGAS 60 plasma**

+ hořák SCP 120

kód 5.0514

**38 007 Kč**  
**(1 461,80 €)**



**Doporučujeme**

**Filtr vzduchový**

**AT 1000** kód 5302

**1 975,50 Kč**  
**(75,98 €)**

Vzduchový filtr AT 1000 je perfektní řešení problémů vznikajících vlivem znečištěného tlakového vzduchu při plazmovém řezání. Filtr odstraňuje aerosolový olej a vlhkost z tlakového vzduchu a zachycuje nečistoty větší než 0,25 µm

## 13. SAMOSTMÍVACÍ KUKLY

### Novinka - kukla Flipper

s unikátní funkcí - odklápění samoostmívací kazety je jedinečné v tom, že se kazeta zasouvá uvnitř kukly do prostoru mezi hlavou a skeletem kukly

Podívejte se na naše nové video s kuklou:



**Kukla sa-  
mostmívací  
S20B Flipper**

kód S7SUN20B

**4 400 Kč**  
**(169,23 €)**

při současné  
koupi stroje

**2 800 Kč**  
**(107,69 €)**



kód S7SUN9B

**4 990 Kč**  
**(192,00 €)**

při současné  
koupi stroje

**3 800 Kč**  
**(146,15 €)**



kód S7Sorance

**2 070 Kč**  
**(79,62 €)**

při současné  
koupi stroje

**1 400 Kč**  
**(53,85 €)**

**NAPÁJENÍ: SOLÁRNÍ ČLÁNKY  
+ VYMĚNITELNÉ LITHIOVÉ  
BATERIE**



kód S777c.



kód S777c.gR



kód S777c.hB

**1 758 Kč (67,62 €)**

**1 966 Kč (75,62 €)**

**1 966 Kč (75,62 €)**

při současné koupi stroje

**1 200 Kč (46,15 €)**

**1 200 Kč (46,15 €)**

**1 200 Kč (46,15 €)**



kód S777c.hR



kód S777c.c



kód S777c.f

**1 966 Kč (75,62 €)**

**1 966 Kč (75,62 €)**

**1 966 Kč (75,62 €)**

při současné koupi stroje

**1 200 Kč (46,15 €)**

**1 200 Kč (46,15 €)**

**1 200 Kč (46,15 €)**



© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhrazujeme si právo změn.

Ceny uvedeny bez DPH. Ceny uvedené v EUR platí pro export na Slovensko.  
Nabídka platí do vyprodání zásob.

# 14. Ostatní příslušenství

## Čištění, leštění, značení a repasivace svárů nerez



<b>CLINOX ECO ENERGY</b> kód CLXTIGECONRGNGIT, umožňuje okamžité, ekologické a efektivní ošetření svárů z nerez oceli, které jsou provedeny metodami TIG, laser, orbitální, odporové a plazmou.
<b>40 365 Kč ( 1 495,00 € )</b>

<b>DEOX &amp; FIT</b> kód WPEDEXFIT001 Je produkt, který umožňuje deoxidaci a repasivaci nerezové oceli. Je určen všem, kdo potřebují tento proces ovlivnit. Jeho použití je jednoduché.
<b>972 Kč ( 36,00 € )</b>



<b>PICK &amp; CLEAN</b> kód WPEPICCLN001 je jednoduché řešení pro mofení a pasivaci nerezové oceli
<b>1 134 Kč ( 42,00 € )</b>



## Vozíky

	<b>VOZÍK P 80</b> kód 5.0508 Vhodný pro každý typ Pegasů a Alfinů (MMA, TIG, AC/DC, MIG/MAG, multifunkční) včetně chlad.jednotek	<b>3 980 Kč ( 153,08 € )</b>
	<b>Vozík svářečský HOMER tools</b> kód 5.0228-1	<b>1 731 Kč ( 66,58 € )</b>
	<b>Vozík pro TIG ALFIN T, AC/DC (rudl s posuvnou polici)</b> kód 5.0513-1	<b>6 692 Kč ( 257,40 € )</b>

## Odsávání

Obzvláště vhodné pro TIG AC/DC svařování

<b>Odsavač UNI FILTER 2200H s aktiv C filtrem dig.dis-plej</b> kód 5.0229-11	<b>48 145 Kč ( 1 852,00 € )</b>
--	---------------------------------

Uvedená cena odsavače UNI FILTER 2000 H platí při koupi stroje od Alfa In nad 10 000 Kč. Koncová cena při koupi bez svářečky ALFA IN je 59 900 Kč



<b>Rukavice svářečské MIG/MAG</b> kód 6282	<b>161 Kč (6,19 €)</b>
<b>Rukavice svářečské TIG</b> kód 6283 (vel.09) a 6281 (vel.10)	<b>247 Kč (9,50 €)</b>

## Praktické brašny

	<b>Brašna ALFA IN malá 48x28x29</b> kód 5.0536	<b>740 Kč ( 28,46 € )</b>
	<b>Brašna ALFA IN střední 56x31x35</b> kód 5.0537	<b>820 Kč ( 31,54 € )</b>
	<b>Brašna ALFA IN velká 63x35x43</b> kód 5.0538	<b>910 Kč ( 35,00 € )</b>

## Ramenní popruhy

	<b>Popruh Homer, Pegas</b> kód 7.511.249	<b>60 Kč ( 2,31 € )</b>
	<b>Popruh PERUN</b> kód 7029	<b>120 Kč ( 4,62 € )</b>

## Redukční ventily BASECONTROL



Ventil je vybaven vstupním manometrem (tlak v lahvi) a výstupním manometrem (průtok plynu v l/min). Vstupní tlak 200 bar, průtok 0 - 24 l/min, připojení vstup dle tabulky níže, připojení výstup G 1/4". Součástí dodávky je hadicová vsuvka 6,3 mm s převlečnou maticí G 1/4"

Připojení vstup W 21,8 x 1/14"	<b>Ventil red. BASE-CONTROL Argo</b> kód 6124	<b>990 Kč (39,60 €)</b>
Připojení vstup G 3/4"	<b>Ventil red. BASE-CONTROL CO2</b> kód 6125	<b>990 Kč (39,60 €)</b>

## Redukční ventily FIXICONTROL



Ventil je vybaven vstupním manometrem (tlak v lahvi) a výstupním manometrem (průtok plynu v l/min). Vstupní tlak 200 bar, výstupní tlak: 0 - 32 l/min, připojení vstup dle tabulky níže, připojení výstup: G 1/4". Součástí dodávky je hadicová vsuvka 6,3 mm s převlečnou maticí G 1/4"

Připojení vstup W 21,8 x 1/14"	<b>Ventil red. FIXICONTROL Argon</b> kód 6008	<b>1 830 Kč (70,38 €)</b>
Připojení vstup G 3/4"	<b>Ventil red. FIXICONTROL CO2</b> kód 6011	<b>1 970 Kč (75,77 €)</b>

## BRUSKA wolf. elektrod NEUTRIX kód 44070

hmotnost 2,8kg  
výkon: 650W  
plynule regulovatelné otáčky  
plynule nastavitelný úhel broušení  
broušení elektrod pr. 1,0 - 4,0 mm  
integrován filtr  
nízké opotřebení brusného kotouče (3 brusné dráhy)  
možnost brousit elektrody od délky 15mm



**19 300 Kč ( 742,31 € )**

## Kapalina chladicí ACL-10 5 litrů kód 4600



**826 Kč ( 31,17 € )**

Kapalina ACL-10 slouží jako chladicí médium s dlouhodobou výměnnou látkou pro chlazení svařovacích hořáků s kapalinovým chlazením. Kapalinu používejte pouze neředěnou. Bod tuhnutí -10 °C.

## Magnety



Vypínatelný magnet s jedním vypínačem určený pro profesionální použití. Pro položení rovinných, hranatých i obklých kovových dílů.

<b>MAGNET ON/OFF 75 kg</b> kód 6052	<b>1 350 Kč ( 51,92 € )</b>
<b>MAGNET ON/OFF 40 kg</b> kód 6053	<b>780 Kč ( 30,00 € )</b>



## Není těžké nosit naši svářečku nebo elektrocentrálu na zádech



<b>Triko ALFA IN</b> s obrázkem svářečky kód 6110 obrázkem elektrocentrály kód 7026
<b>220 Kč (8,46 €)</b>



**ALFA IN a.s.,č.p. 74**  
675 21 Nová Ves u Třebíče, CZ  
www.alfain.eu, obchod@alfain.eu  
tel.: +420 568 840 009

Váš prodejce:

